

1、发票查验

1.1、简要描述:

- 查验发票真实性，并返回发票信息

1.3、请求方式:

- GET/POST

1.4、请求参数:

参数名	必选	类型	说明
fpdm	否	string	发票代码 非全电发票必填
fphm	是	string	发票号码
kprq	是	string	开票日期(yyyyMMdd, 如 20220121)
jym	否	string	校验码后 6 位, 增值税普通发票、增值税电子普通发票、增值税普通发票(卷式)、增值税电子普通发票(通行费)必填
je	否	string	增值税专用发票、增值税电子专用发票、机动车销售统一发票输入 不含税金额 ; 二手车销售统一发票输入 车价合计 ; 全电发票输入 价税合计

1.5 返回示例

1.5.1 增值税普通发票(04):

正确返回示例:

```
{
  "code": "0",
  "message": "成功",
  "data": {
    "orderId": "2373477***847",
    "result": "1",
    "description": "核验成功",
    "detail": {
      "xfsbh": "915***3PND06",
      "gfm": "***科技有限公司",
      "xhqdBz": "N",
      "dq": "贵州",
      "xsfdzdh": "贵阳市***3 号 156***97",
      "kjl": "1",

```

```

    "txfbz": "N",
    "kpr": "王*",
    "gmfdzdh": "吉林省****1 号房 211 室 0431-81***78",
    "xsfyhz": "贵阳银行股份有限公司***39",
    "jshj": 100,
    "je": 99.01,
    "xfmc": "贵州***公司",
    "gmfyhz": "**农村商业银行股份有限公司***4215",
    "tspzDm": "",
    "times": "1",
    "se": 0.99,
    "kprq": "2025-04-01 00:00:00",
    "bz": " 收款人: 王*; 复核人: 李**",
    "fpztDm": "0",
    "sbbh": "",
    "gfsbh": "9122***F6E",
    "fplx": "0920",
    "hwxx": [
        {
            "ggxh": "",
            "jldw": "",
            "dj": "99.009900990099",
            "mxxh": "1",
            "se": 0.99,
            "ysse": "0.99",
            "mc": "*研发和技术服务*技术服务费",
            "sl": "1",
            "je": 99.01,
            "slv": 0.01,
            "ysslv": "1%",
            "spbm": "30401*0000000000"
        }
    ],
    "fphm": "25522***102",
    "jym": "255***78102"
}
}
}

```

1.5.2 增值税普通发票返回参数说明:

字段	类型	注释
code	string	返回码
message	string	返回码描述

字段	类型	注释	
data	json	查询详情	
orderId	string	订单号	
result	string	结果编码，见 1.8 结果编码说明	
description	string	结果描述描述	
detail		验证详情	
	fplx	string	发票类型，详见发票类型说明
	times	string	查询次数
	xfsbh	string	销方识别号
	gfmc	string	购方名称
	gmfyhzh	string	购买方银行账号
	xhqdBz	string	清单标志：发票明细中是否有清单行（Y 清单 N 非清单）
	dq	string	地区
	tspzDm	string	特殊票种代码，02 农产品收购发票 08 成品油发票
	xsfdzdh	string	销售方地址电话
	se	string	税额
	kprq	string	开票日期
	bz	string	备注
	kjlx	string	开具类型标识：1 自开；2 代开；3 代办退税
	fpztDm	string	（电子底账用）发票状态代码：发票状态代码 0 正常 1 失控（历史数据） 2 作废 3 已红冲
	sbbh	string	设备/机器编号：税控盘号、金税盘号
	gfsbh	string	购方识别号
	fpdm	string	发票代码
	fphm	string	发票号码
	gmfdzdh	string	购买方地址电话
	jshj	string	价税合计
	jshjcn	string	价税合计（中文大写）
	je	string	金额
	xfmc	string	销方名称
	jym	string	校验码
	hwxx	array	货物信息
	ggxh	string	规格型号
	jldw	string	计量单位
	dj	string	单价

字段	类型	注释
mxhx	string	明细序号
lslbs	string	零税率标识: 空: 非零税率, 0: 出口零税, 1: 免税, 2: 不征税, 3 普通零税率
se	string	税额
ysse	string	原始税额
mc	string	名称
sl	string	数量
je	string	金额
slv	string	税率
ysslv	string	原始税率
spbm	string	税局编码/税收分类编码

1.5.3 增值税专用发票(01):

正确返回示例:

```
{
  "code": "0",
  "message": "成功",
  "data": {
    "orderId": "2373477***847",
    "result": "1",
    "description": "核验成功",
    "detail": {
      "fplx": "01",
      "times": 4,
      "xfsbh": "1522*****K01451",
      "gfmc": "东方****有限公司",
      "gmfyhzh": "贵阳银行 12*****36",
      "xhqdBz": "N",
      "dkXsfmc": "刘*<",
      "dq": "贵州省贵阳市",
      "tspzDm": "86",
      "xsfdzdh": "贵阳市 1584****535",
      "se": 240,
      "kprq": "2023-01-04 00:00:00",
      "bz": "代开企业税号:34*****71610",
      "kjlX": "2",
      "fpztDm": "0",
      "sbbh": "532**",
      "gfsbh": "9128*****FE",
      "fpdm": "150*****60",
    }
  }
}
```

```

"fphm": "00****89",
"jym": "795***29",
"dkXsfzbh": "152*****610",
"gmfdzdh": "贵州省贵阳市****4374",
"xsfyhzh": "21522*****07111",
"jshj": 10000,
"jshjcn": "壹万元整",
"je": 16560,
"xfmc": "国家***局第一税务分局",
"txfbz": "Y",
"hwxx": [
    {
        "ggxh": "",
        "jldw": "套",
        "dj": "16560.00",
        "mxxh": 1,
        "se": 240,
        "ysse": "240",
        "mc": "房屋租赁（20230411-20240310）",
        "sl": "1",
        "je": 96560,
        "slv": 0.015,
        "yssl": "1.5%",
        "spbm": ""
    }
]
}

```

1.5.4 增值税专用发票返回参数说明：

字段	类型	注释
code	string	返回码
message	string	返回码描述
data	json	查询详情
orderId	string	订单号
result	string	结果编码，见 1.8 结果编码说明
description	string	结果描述描述
detail		验证详情
	fplx	string 发票类型，详见发票类型说明
	times	string 查询次数
	xfsbh	string 销方识别号

字段	类型	注释
gfmc	string	购方名称
gmfyhzh	string	购买方银行账号
xhqdBz	string	清单标志：发票明细中是否有清单行（Y 清单 N 非清单）
dkXsfmc	string	代开销售方名称
dq	string	地区
tspzDm	string	特殊票种代码，02 农产品收购发票 08 成品油发票
xsfdzdh	string	销售方地址电话
se	string	税额
kprq	string	开票日期
bz	string	备注
kjlx	string	开具类型
fpztDm	string	发票状态代码
sbbh	string	设备编号
gfsbh	string	购方识别号
fpdm	string	发票代码
fphm	string	发票号码
jym	string	校验码
dkXsfsbh	string	代开销售方识别号
gmfdzdh	string	购买方地址电话
xsfyhzh	string	销售方银行账号
jshj	string	价税合计
jshjcn	string	价税合计（中文大写）
je	string	金额
xfmc	string	销方名称
txfbz	string	通行费标识；如果是通行费，则有该字段，Y 表示该通行费可抵扣，N 表示不可以抵扣
tspzDm	string	特殊票种：02-农产品收购；03-稀土矿产品发票；04-稀土产成品发票；05-石脑油；06-通行费可抵扣；07-通行费（不可抵扣）；08-成品油发票；12-机动车；76-报废产品收购；77-报废产品收购；83-建筑服务；84-货物运输服务；85-不动产销售；86-不动产经营租赁服务；89-旅客运输服务；92-自产农产品销售；93-拖拉机按减征税；96-农产品收购；其它为空；

字段	类型	注释
	hwxx	array
	ggxh	string
	jldw	string
	dj	string
	mxxh	string
	se	string
	ysse	string
	mc	string
	sl	string
	je	string
	slv	string
	ysslv	string
	spbm	string

1.5.5 增值税电子专票和增值税电子普票(08):

正确返回示例:

```
{
  "code": "0",
  "message": "成功",
  "data": {
    "orderId": "2373477***847",
    "result": "1",
    "description": "核验成功",
    "detail": {
      "fplx": "08",
      "times": 4,
      "xfsbh": "912*****OPER7",
      "gfmc": "广州***有限公司",
      "gmfyhzh": "招商银行股份有限公司**支行 11091****1090",
      "xhqdBz": "N",
      "purl": "https://****sbbh",
      "dq": "贵州",
      "tspzDm": "",
      "xsfdzdh": "贵州省贵阳市***楼 0858-85****66",
      "se": 54.51,
      "kprq": "2021-10-09 00:00:00",
      "bz": "",
      "kjl": "1",
      "fpztDm": "0",
      "sbbh": "917106314504",
    }
  }
}
```

```

    "gfsbh": "91440*****QD3L35",
    "fpdm": "0330****0113",
    "url": "https://*****",
    "gmfdzdh": "广州市番禺区**020-82****98",
    "xsfyhz": "贵州银行股份有限公司****支行**13",
    "jshj": 963,
    "jshjcn": "玖佰陆拾叁元整",
    "je": 908.49,
    "xfmc": "**有限公司",
    "fphm": "09****92",
    "jym": "501007*****",
    "hwxx": [
      {
        "ggxh": "",
        "jldw": "天",
        "dj": "181.698113",
        "mxxh": 1,
        "se": 54.51,
        "ysse": "54.51",
        "mc": "*住宿服务*住宿费",
        "sl": "5.000000",
        "je": 908.49,
        "slv": 0.06,
        "yssl": "6%",
        "spbm": "10604*****0900"
      }
    ]
  }
}

```

1.5.6 增值税电子专票和增值税电子普票返回参数说明:

字段	类型	注释
code	string	返回码
message	string	返回码描述
data	json	查询详情
orderId	string	订单号
result	string	结果编码, 见 1.8 结果编码说明
description	string	结果描述描述
detail		验证详情
	fplx	string 发票类型, 详见发票类型说明
	times	string 查询次数

字段	类型	注释
	xfsbh	string 销方识别号
	gfmc	string 购方名称
	gmfyhzh	string 购买方银行账号
	xhqdBz	string 清单标志：发票明细中是否有清单行（Y 清单 N 非清单）
	purl	string PDF 版式文件下载链接（只有税务 ukey 开具的电子专票和电子普票有）
	dq	string 地区
	tspzDm	string 特殊票种代码，02 农产品收购发票 08 成品油发票
	xsfdzdh	string 销售方地址电话
	se	string 税额
	kprq	string 开票日期
	bz	string 备注
	kjlx	string 开具类型
	fpztDm	string 发票状态代码
	sbbh	string 设备编号
	gfsbh	string 购方识别号
	fpdm	string 发票代码
	fphm	string 发票号码
	url	string OFD 版式文件下载链接（只有税务 ukey 开具的电子专票和电子普票有）
	gmfdzdh	string 购买方地址电话
	xsfyhzh	string 销售方银行账号
	jshj	string 价税合计
	jshjcn	string 价税合计（中文大写）
	je	string 金额
	xfmc	string 销方名称
	jym	string 校验码
	hwxx	array 货物信息
	ggxh	string 规格型号
	jldw	string 计量单位
	dj	string 单价
	mxxh	string 明细序号
	se	string 税额
	ysse	string 原始税额
	mc	string 名称
	sl	string 数量

字段	类型	注释		
		je	string	金额
		slv	string	税率
		ysslv	string	原始税率
		spbm	string	商品编码

1.5.7 机动车销售统一发票 (03):

正确返回示例:

```
{
  "code": "0",
  "message": "成功",
  "data": {
    "orderId": "2373477***847",
    "result": "1",
    "description": "核验成功",
    "detail": {
      "fplx": "03",
      "times": 4,
      "cjhm": "MD8BY2NY0J912****",
      "dh": "022-8625****",
      "gfmc": "陈**",
      "sfzhm": "4203*****2712",
      "xhdwsbh": "9112*****C933",
      "dq": "天津",
      "jshjcn": "肆拾叁万伍仟伍佰元整",
      "dw": "",
      "yszzsse": "60068.97",
      "xcrs": "7",
      "kprq": "2018-09-19 00:00:00",
      "dz": "天津**室",
      "kjlx": "1",
      "cllx": "越野车",
      "fpztDm": "0",
      "hgzh": "",
      "khyh": "中国银行股份有限公司天津***分行",
      "sbbh": "661604157082",
      "gfsbh": " ",
      "cd": "日本",
      "fpdm": "1120****0160",
      "swjgMc": "天***所",
      "sjdh": "BA021****",
      "zh": "27008115****",
      "swjgDm": "112942200",
    }
  }
}
```

```

        "wspzhm": "",
        "lslbs": " ",
        "cpxh": "克罗迪 涂乐 ****CC 越野车",
        "zzsse": 60068.97,
        "jkzmsh": "H0218023****",
        "xhdwmc": "**有限公司",
        "jshj": 435500,
        "je": 375431.03,
        "slv": 0.16,
        "ysslvs": "16%",
        "fdjhm": "VQ40664****",
        "fphm": "00****97"
    }
}
}

```

1.5.8 机动车销售统一发票返回参数说明:

字段	类型	注释
code	string	返回码
message	string	返回码描述
data	json	查询详情
orderId	string	订单号
result	string	结果编码, 见 1.8 结果编码说明
description	string	结果描述描述
detail		验证详情
	fplx	string 发票类型, 详见发票类型说明
	times	string 查询次数
	cjhm	string 车架号码/车辆识别代码
	dh	string 电话
	gfmc	string 购买方名称
	sfzhm	string 身份证号码/组织机构代码
	xhdwsbh	string 销货单位纳税人识别号
	dq	string 地区
	jshjcn	string 价税合计中文大写
	dw	string 吨位
	yszzsse	string 原始增值税税额字段
	xcrs	string 限乘人数
	kprq	string 开票日期
	dz	string 地址
	kjlx	string 开具类型标识: 1 自开 2 代开 3 代办退

字段	类型	注释
		税
c1lx	string	车辆类型
fpztDm	string	发票状态代码：发票状态代码； 0-正常； 1-失控（历史数据）； 2-作废； 3-已红冲；
hgzh	string	合格证号
khyh	string	开户银行
sbbh	string	机打代码/机打号码
gfsbh	string	购买方纳税人识别号
cd	string	产地
fpdm	string	发票代码
swjgMc	string	主管税务机关名称
sjdh	string	商检单号
zh	string	账号
swjgDm	string	主管税务机关代码
wspzhm	string	完税凭证号码
lslbs	string	零税率标识：空：非零税率，0：出口零税，1：免税，2：不征税，3 普通零税率
cpxh	string	厂牌型号
zzsse	string	增值税税额
jkzmsh	string	进口证明书号
xhdwmc	string	销货单位名称
jshj	string	价税合计
je	string	不含税价
slv	string	增值税税率或征收率
ysslv	string	原始税率字符串
fdjhm	string	发动机号码
fphm	string	发票号码

1.5.9 二手车销售统一发票(15):

正确返回示例:

```
{
  "code": "0",
  "message": "成功",
  "data": {
    "orderId": "2373477***847",
    "result": "1",
    "description": "核验成功",
  }
}
```

```

"detail": {
  "fplx": "14",
  "times": 4,
  "xfsbh": "9142*****988G",
  "gfmc": "中国**集团有限公司",
  "gmfyhzh": "建行***支行 4200*****0980",
  "dq": "湖北",
  "xsfdzdh": "贵州省**市**管理所 027-83****68",
  "jshjcn": "壹佰零伍元玖角捌分",
  "se": 3.09,
  "kprq": "2022-06-14 00:00:00",
  "bz": "汇总开具",
  "kjlx": "1",
  "fpztDm": "0",
  "sbbh": "499099651596",
  "txfbz": "Y",
  "gfsbh": "9142*****5556",
  "fpdm": "042*****112",
  "gmfdzdh": "*贵州(**区**路*号****大楼) 027-68****15",
  "xsfyhzh": "工行**县支行 2814*****8451",
  "jshj": 105.98,
  "je": 102.89,
  "xfmc": "**经营有限公司",
  "fphm": "89****71",
  "jym": "0335*****4357",
  "hwxx": [
    {
      "mxxh": 1,
      "ggxh": "贵*****",
      "jldw": "客车",
      "sl": "20220602",
      "dj": "20220610",
      "txrqq": "20220602",
      "txrqz": "20220610",
      "lslbs": " ",
      "se": 3.09,
      "ysse": "3.09",
      "mc": "经营租赁通行费",
      "je": 102.89,
      "slv": 0.03,
      "ysslv": "3%",
      "spbm": "5040502**10"
    }
  ]
}

```

```

    }
  }
}

```

1.5.10 二手车销售统一发票返回参数说明：

字段	类型	注释
code	string	返回码
message	string	返回码描述
data	json	查询详情
orderId	string	订单号
result	string	结果编码，见 1.8 结果编码说明
description	string	结果描述描述
detail		验证详情
	fplx	string 发票类型，详见发票类型说明
	times	string 查询次数
	xfsbh	string 销方识别号
	gfmc	string 购方名称
	gmfyhzh	string 购买方银行账号
	dq	string 地区
	xsfdzdh	string 销售方地址电话
	jshjcn	string 价税合计（中文大写）
	se	string 税额
	kprq	string 开票日期
	bz	string 备注
	kjlx	string 开具类型
	fpztDm	string 发票状态代码
	sbbh	string 设备编号
	txfbz	string 通行费标志
	gfsbh	string 购方识别号
	fpdm	string 发票代码
	fplx	string 发票类型
	gmfdzdh	string 购买方地址电话
	xsfyhzh	string 销售方银行账号
	jshj	string 价税合计
	je	string 金额
	xfmc	string 销方名称
	fphm	string 发票号码
	jym	string 校验码

字段	类型	注释
	hwxx	array
	mxhx	string
	ggxh	string
	jlhw	string
	sl	string
	dj	string
	txrq	string
	txrqz	string
	lslbs	string
	se	string
	ysse	string
	mc	string
	je	string
	slv	string
	yssl	string
	spbm	string

1.5.11 全电纸质(机动车销售统一发票)(0903):

正确返回示例:

```
{
  "code": "0",
  "message": "成功",
  "data": {
    "orderId": "2373477***847",
    "result": "1",
    "description": "核验成功",
    "detail": {
      "fplx": "0903",
      "times": 4,
      "dq": "天*",
      "fpdm": "11*****60",
      "fphm": "00*****11",
      "kprq": "2023-11-17 00:00:00",
      "gfmc": "张**",
      "sfzhm": "",
      "gfsbh": "12*****29",
      "cllx": "插电式混合动力轿车",
      "cpxh": "比亚迪牌*****",
      "cd": "深圳市",
      "hgzh": "YK*****15",
    }
  }
}
```

```

    "jkzmsh": "无",
    "sjdh": "无",
    "fdjhm": "L2*****61",
    "cjhm": "LC*****32",
    "jshj": 213800,
    "jshjcn": "贰拾壹万叁仟捌佰元整",
    "xhdwmc": "天津市*****公司",
    "dh": "28*****11",
    "xhdwsbh": "91*****5A",
    "zh": "75*****39",
    "dz": "河西*****85",
    "khyh": "中国*****业部",
    "slv": 0.13,
    "ysslv": "13%",
    "zzsse": 24596.46,
    "yszzsse": "24596.46",
    "swjgDm": "11*****00",
    "swjgMc": "国家*****务所",
    "je": 189203.54,
    "wspzhm": "",
    "dw": "0.5",
    "xcrs": "5",
    "kpr": null,
    "lslbs": "",
    "kjlz": "1",
    "sbbh": "",
    "fpztDm": "0"
  }
}
}

```

1.5.12 全电纸质(机动车销售统一发票)返回参数说明:

字段	类型	注释
code	string	返回码
message	string	返回码描述
data	json	查询详情
orderId	string	订单号
result	string	结果编码, 见 1.8 结果编码说明
description	string	结果描述描述
detail		验证详情
	fplx	string 发票类型, 详见发票类型说明
	times	string 查询次数

字段	类型	注释
dq	string	地区
fpdm	string	发票代码
fphm	string	发票号码
kprq	string	开票日期
gfmc	string	购方名称
sfzhm	string	证件号码
gfsbh	string	购方识别号
cllx	string	车辆类型
cpxh	string	厂牌型号
cd	string	产地
hgzh	string	合格证号
jkzmsh	string	进口证明书号
sjdh	string	商检单号
fdjhm	string	发动机号码
cjhm	string	车架号码/车辆识别代码
jshj	string	价税合计
jshjcn	string	价税合计（中文大写）
xhdwmc	string	销货单位名称
dh	string	电话
xhdwsbh	string	销货单位纳税人识别号
zh	string	账号
dz	string	地址
khyh	string	开户银行
slv	string	增值税税率或征收率
ysslv	string	原始税率
zzsse	string	增值税税额
yszzsse	string	原始增值税税额
swjgDm	string	主管税务机关代码
swjgMc	string	主管税务机关名称
je	string	金额（不含税）
wspzhm	string	完税凭证号码
dw	string	吨位
xcrs	string	限乘人数
kpr	string	开票人
lslbs	string	税控码
kjlx	string	开具类型
sbbh	string	设备编号
fpztDm	string	发票状态代码

1.5.13 全电纸质(二手车销售统一发票)(0915):

正确返回示例:

```
{
  "code": "0",
  "message": "成功",
  "data": {
    "orderId": "2373477***847",
    "result": "1",
    "description": "核验成功",
    "detail": {
      "fplx": "0915",
      "times": 4,
      "dq": "天津",
      "fpdm": "01*****17",
      "fphm": "00*****96",
      "kprq": "2023-11-14 00:00:00",
      "skm": null,
      "gfDm": "12*****46",
      "gfMc": "王*",
      "gfDz": "天津*****14",
      "gfDh": "13*****21",
      "xfDm": "12*****27",
      "xfMc": "吴*",
      "xfDz": "天津*****4 号",
      "xfDh": "18*****51",
      "spbm": null,
      "cpzh": "津*****",
      "djzh": "12*****32",
      "cllx": "小型轿车",
      "clsbdm": "LS*****10",
      "cpxh": "晶锐牌*****",
      "zrdclglMc": "**管理所",
      "cjhj": 1000,
      "cjhjcn": "壹仟元整",
      "jyPmSbh": "",
      "jyPmMc": "",
      "jyPmDz": "",
      "jyPmDh": "",
      "jyPmYhzh": "",
      "escSbh": "91*****1Y",
      "escMc": "天津*****公司",
      "escDh": "02*****58",
      "escDz": "天津市*****院内",
    }
  }
}
```

```

        "escYhzh": "天津*****",
        "bz": "",
        "kpfLx": null,
        "kpfNsrsbh": null,
        "kpr": null,
        "kjlX": "1",
        "zfr": null,
        "zfrq": null,
        "fpztBz": null,
        "bsNsrsbh": null,
        "sbbh": "",
        "zxbm": null,
        "fpztDm": "0"
    }
}
}

```

1.5.14 全电纸质(二手车销售统一发票)返回参数说明:

字段	类型	注释
code	string	返回码
message	string	返回码描述
data	json	查询详情
orderId	string	订单号
result	string	结果编码, 见 1.8 结果编码说明
description	string	结果描述描述
detail		验证详情
	fplx	string 发票类型, 详见发票类型说明
	times	string 查询次数
	dq	string 地区
	fpdm	string 发票代码
	fphm	string 发票号码
	kprq	string 开票日期
	skm	string 税控码
	gfDm	string 买方单位/个人代码
	gfmc	string 购方名称
	gfDz	string 买方单位/个人地址
	gfDh	string 买方单位/个人电话
	xfDm	string 卖方单位/个人代码
	xfMc	string 卖方单位/个人名称
	xfDz	string 卖方单位/个人地址

字段	类型		注释
	xfDh	string	卖方单位/个人电话
	spbm	string	商品编码
	cpzh	string	车牌照号
	djzh	string	登记证号
	cllx	string	车辆类型
	clsbdm	string	车架号/车辆识别代码
	cpxh	string	厂牌型号
	zrdclglMc	string	转入地车辆管理所名称
	cjhj	string	车价合计
	cjhjcn	string	车价合计(中文大写)
	jyPmSbh	string	经营、拍卖单位纳税人识别号
	jyPmMc	string	经营、拍卖单位名称
	jyPmDz	string	经营、拍卖单位地址
	jyPmDh	string	经营、拍卖单位电话
	jyPmYhzh	string	经营、拍卖单位开户银行账号
	escSbh	string	二手车市场识别号
	escMc	string	二手车市场名称
	escDh	string	二手车市场电话
	escDz	string	二手车市场地址
	escYhzh	string	二手车市场开户行账号
	bz	string	备注
	kpfLx	string	开票方类型：1-经营单位； 2-拍卖单位； 03-二手车市场
	kpfNsrsbh	string	开票方纳税人识别号
	kpr	string	开票人
	kjlx	string	开具类型标识：1-自开； 2-代开； 3-代办退税；
	zfr	string	作废人
	zfrq	string	作废日期
	fpztBz	string	发票状态标识：0-正数票； 1-负数票； 2-空白作废发票； 3-正数作废发票； 4-负数作废发票；
	bsNsrsbh	string	报税纳税人识别号
	sbbh	string	设备/机器编号：税控盘号、金税盘号
	zxbm	string	自行编码
	fpztDm	string	发票状态代码

1.5.15 通行费发票/增值税电子普通发票（通行费）（14）：

正确返回示例：

```
{
  "code": "0",
  "message": "成功",
  "data": {
    "orderId": "2373477***847",
    "result": "1",
    "description": "核验成功",
    "detail": {
      "xfsbh": "9123****0NMK",
      "gfmc": "***公司",
      "xhqdBz": "N",
      "dq": "河北",
      "xsfdzdh": "河北省****1-66**1",
      "kjlX": "1",
      "txfbz": "Y",
      "gmfdzdh": "天津市**室 022**1289",
      "xsfyhzh": "中国建设银行股份有限公司**支行 13****68",
      "jshj": 19.95,
      "je": 19.37,
      "xfmc": "***有限公司",
      "gmfyhzh": "交通银行***营业部 15066****463",
      "tspzDm": "06",
      "times": "1",
      "se": 0.58,
      "kprq": "2024-12-14 00:00:00",
      "bz": "",
      "fpztDm": "0",
      "sbbh": "49***",
      "gfsbh": "912*****",
      "fpdm": "0130***",
      "fplx": "14",
      "hwxx": [
        {
          "mxxh": "1",
          "txrqz": "20241214",
          "se": 0.58,
          "ysse": "0.58",
          "txrq": "20241214",
          "je": 19.37,
          "slv": 0.03,
          "ysslv": "3%",

```

```

        "spbm": "5040502****0678"
    }
],
"fphm": "406***",
"jym": "87178****08989"
}
}
}

```

1.5.16 通行费发票/增值税电子普通发票（通行费）返回参数说明：

字段	类型	注释
code	string	返回码
message	string	返回码描述
data	json	查询详情
orderId	string	订单号
result	string	结果编码，见 1.8 结果编码说明
description	string	结果描述描述
detail		验证详情
	fplx	string 发票类型，详见发票类型说明
	times	string 查询次数
	kprq	string 开票日期
	xfsbh	string 销方税号
	gfmc	string 购方名称
	xhqdBz	string 清单标志； Y-代表有清单 N-代表无清单
	dq	string 地区
	xsfdzdh	string 销方地址电话
	kjlx	string 开具类型
	txfbz	string 通行费发票； Y-可抵扣通行费 N-不可抵扣通行费
	gmfdzdh	string 购方地址电话
	xsfyhzh	string 销方银行账号
	jshj	string 价税合计
	je	string 金额
	xfmc	string 销方名称
	gmfyhzh	string 购方银行账号
	tspzDm	string 特殊票种； 06-通行费可抵扣
	se	string 税额
	bz	string 备注

字段	类型	注释
fpztDm	string	发票状态代码
sbbh	string	机器编码
gfsbh	string	购方税号
fpdm	string	发票代码
fphm	string	发票号码
jym	string	校验码
hwxx	object	货物信息
	mxxh	string 序号
	txrqz	string 通行日期止
	se	string 税额
	ysse	string 原始税额
	txrq	string 通行日期起
	je	string 金额
	slv	string 税率
	ysslv	string 原始税率
	spbm	string 商品编码

1.6 错误返回示例

【1】必填项为空判断

```
{
  "code": "F0001",
  "message": "发票代码不能为空",
  "data": {}
}
```

【2】400 错误

```
{
  "code": "0",
  "message": "成功",
  "data": {
    "orderId": "1357**71168",
    "result": "400",
    "description": "税局不支持开票日期超过 5 年的发票"
  }
}
```

【3】查无记录

```
{
  "code": "0",
  "message": "成功",
  "data": {
    "orderId": "12552**623515",
  }
}
```

```

        "result": "2",
        "description": "查无此票",
        "detail": {
            "fplx": "01"
        }
    }
}

```

【4】不一致

```

{
    "code": "0",
    "message": "成功",
    "data": {
        "orderId": "12552**23515",
        "result": "3",
        "description": "不一致",
        "detail": {
            "fplx": "01"
        }
    }
}

```

1.8 结果编码说明:

result	注释
1	验证通过
2	无记录
3	发票信息不一致
203	超过该张票当天查验次数，税局规定的每张发票一天只能调用 5 次
204	查验发票张数超过限制
205	超过五年的发票不能查验，请核对开票日期是否正确
206	当前发票正在查验中, 请稍后重试
207	该地区暂不支持该票种查验
400	参数或其它错误
411	查询发票不规范，请核对参数是否符合发票规范
412	开票日期超过当前日期，请核对开票日期是否正确
-1	其它异常

1.9 异常情况说明

异常情况列举

服务异常

参数检查未知错误

请求参数不标准

1.10 发票类型说明

编号	名称
01	增值税专用发票
02	货运运输业增值税专用发票
03	机动车销售统一发票
04	增值税普通发票
08	增值税专用发票（电子）
09	全电发票
0901	全电纸质发票(增值税专用发票)
0903	全电纸质(机动车销售统一发票)
0904	全电纸质发票(增值税普通发票)
0910	电子发票（普通发票）
0915	全电纸质(二手车统一销售发票)
0920	电子发票（增值税专用发票）
10	增值税普通发票（电子）
11	增值税普通发票（卷式）
14	通行费发票
15	二手车发票
83	电子发票（铁路电子客票）
61	电子发票（航空运输电子客票行程单）