

PDF-OCR 接口使用指南

接口正确返回样例:

```
{
  "msg": "成功",
  "success": true,
  "code": 200,
  "data": {
    "orderNo": "090416310715999218",
    "result": {
      "angle": 0, //PDF 文件被旋转的角度。
      "height": 1683, //文档在图中旋转后的高度
      "orgHeight": 841, //原图高度。
      "orgWidth": 595, //原图宽度。
      "pageIndex": 1, //PDF 页数。
      "width": 1190, //文档在图中旋转后的宽度。
      "wordsInfo": [
        {
          "angle": 0, //被识别字段被旋转的角度。
          "height": 21, //被识别字段的高度。
          "positions": [ //文字信息位置。识别矩形框四个角的坐标顺时针排列，分别为
            左上 XY 坐标、右上 XY 坐标、右下 XY 坐标、左下 XY 坐标。
            {
              "x": 279,
              "y": 1527
            },
            {
              "x": 609,
              "y": 1525
            },
            {
              "x": 609,
              "y": 1546
            },
            {
              "x": 280,
              "y": 1549
            }
          ],
          "width": 329, //被识别字段的宽度。
          "word": "照"中绑定下载，不再发放实体证。", //文字信息。

```

```
        "x": 278, //被识别字段左上角 X 坐标。
        "y": 1525 //被识别字段左上角 Y 坐标。
    }
}
}
}
```

接口错误返回样例:

```
{
  "msg": "参数错误",
  "success": false,
  "code": 400,
  "data": {}
}
```

返回字段说明:

字段名	说明
success	接口请求成功标识, true 为成功, false 为失败, 失败情况下, 会有对应描述和状态码
code	成功为 200, 其它为失败状态码
msg	code 对应的说明描述
data	详细信息
orderNo	订单号
result	具体识别内容, 详情字段描述见正确返回样例

code 错误码说明:

code	说明
200	成功
400	参数错误
404	请求资源不存在
500	系统内部错误, 请联系服务商
501	第三方服务异常
604	接口停用
1001	其他, 以实际返回为准

