

请点击导航图标访问不同功能的帮助指南。



猪场管理系统—普及版

基础数据

种猪管理

★ 生猪管理

智能预警

饲料管理

药品管理

统计查询

收支管理



管理人员



种猪舍设置



客户资料



生猪舍设置



仔猪保健免疫设置



母猪保健免疫设置

使用F8键可以显示/隐藏当前导航窗口

猪场管理系统—普及版

基础数据

种猪管理

★ 生猪管理

智能预警

饲料管理

药品管理

统计查询

收支管理



仔猪断奶记录



生猪存栏登记



保育转栏记录



育肥转栏记录



生猪存栏情况



生猪销售记录



生猪死亡记录

使用F8键可以显示/隐藏当前导航窗口

猪场管理系统—普及版

 基础数据

 种猪管理

 生猪管理

 智能预警

 饲料管理

 药品管理

 统计查询

 收支管理

母猪21天查返情

母猪40天查返情

母猪70天传腹二联苗

母猪84天开始攻胎

母猪100天传腹二联苗

母猪107天转产房

母猪110天限量饲喂

母猪114天接产准备

生猪7天使用教槽料

生猪25天断奶提醒

生猪28天转保育舍

生猪65天转育肥舍

仔猪保健免疫提醒

母猪保健免疫提醒

 使用F8键可以显示/隐藏当前导航窗口

猪场管理系统—普及版

 基础数据

 种猪管理

 生猪管理

 智能预警

 饲料管理

 药品管理

 统计查询

 收支管理



饲料信息



饲料入库



饲料出库



饲料退库



饲料库存明细



饲料库存提醒

 使用F8键可以显示/隐藏当前导航窗口

猪场管理系统—普及版

基础数据

种猪管理

生猪管理

智能预警

饲料管理

药品管理

统计查询

收支管理



药品信息



药品入库



药品出库



药品退库



药品库存明细



药品库存提醒



药品失效提醒

使用F8键可以显示/隐藏当前导航窗口

猪场管理系统—普及版

基础数据

种猪管理

生猪管理

智能预警

饲料管理

药品管理

统计查询

收支管理



饲料入库期间统计



饲料出库期间统计



饲料退库期间统计



药品入库期间统计



药品出库期间统计



药品退库期间统计

使用F8键可以显示/隐藏当前导航窗口

猪场管理系统—普及版

 基础数据

 种猪管理

 生猪管理

 智能预警

 饲料管理

 药品管理

 统计查询

 收支管理



其它费用支出



其它费用收款



期间收支汇总

 使用F8键可以显示/隐藏当前导航窗口

管理人员

- [种猪舍设置](#)
- [客户资料](#)
- [生猪舍设置](#)
- [仔猪保健免疫设置](#)
- [母猪保健免疫设置](#)

【管理人员】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

ID	姓名	编号	性别	职务	联系电话	家庭住址	备注
1	周某某	001	男	生产厂长			
2	李某某	002		饲养员			
3	王XXX	003	男	技术员			

信息处理相关说明：

1. 字段[编号] 将在记录新增后被自动生成。

录入窗口：[录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

管理人员

姓 名

周某某

编 号

001

性 别

男

联系电话

职 务

生产厂长

家庭住址

备 注

报表：[报表](#)实现信息数据的格式化打印输出(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

报表名称:管理人员;纸张类型:A4;纸张放置:竖放;报表类型:多记录报表;

管理人员			
姓名	性别	职务	联系电话
周某某	男	生产厂长	
李某某		饲养员	
王XXX	男	技术员	

【种猪舍设置】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)：

ID	猪舍栋别	猪舍栏号	饲养员	备注
1	公猪	G-1		
2	公猪	G-2		
3	公猪	G-3		
4	母猪	1		

信息处理相关说明：

1. 记录保存前您可能遇到“<栋别+栏号>组合重复，请核对”的提示！请注意保证输入信息的完整性和合法性。

录入窗口：[录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

猪 舍 管 理

猪舍栋别

公猪

猪舍栏号

G-1

饲 养 员

备 注

【客户资料】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)：

客户编号	类别	客户名称	联系人	联系电话	联系地址	备注
0001	一级客户	北京	刘某某	*****	*****	*****
0002	二级客户	袁某某	*****	*****	*****	*****

录入窗口：[录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

客 户 信 息

客户编号

0001

类 别

一级客户

客户名称

北京

联 系 人

刘某某

联系电话

联系地址

备 注

【生猪舍设置】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)：

ID	猪舍栋别	猪舍栏号	饲养员	备注
1	公猪	A-1		
2	公猪	A-2		
3	公猪	A-3		
4	母猪	B-1		

录入窗口：[录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

猪舍管理

猪舍栋别

公猪

猪舍栏号

A-1

饲养员

备注

【仔猪保健免疫设置】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)：

编号	疫苗名称	首免天数	免疫剂量
001	酚磺乙胺注射液	30	

信息处理相关说明：

- 1. 字段[编号] 将在记录新增后被自动生成。

录入窗口：[录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

仔猪免疫设置

编 号

001

首免天数

30

疫苗名称

酚磺乙胺注射液

免疫剂量

辅助录入说明：

- 1. [疫苗名称]获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[疫苗名称]将被填充对应的值。

【母猪保健免疫设置】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)：

编号	疫苗名称	类型	首免天数	免疫剂量
001	酚磺乙胺注射液		50	

信息处理相关说明：

- 1. 字段[编号] 将在记录新增后被自动生成。

录入窗口：[录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

仔猪免疫设置

编 号

001

首免天数

50

疫苗名称

酚磺乙胺注射液

类 型

免疫剂量

辅助录入说明：

- 1. [疫苗名称]获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[疫苗名称]将被填充对应的值。

【种猪管理】

当前功能包含如下子功能:

1. [母猪资料管理](#)
2. [公猪资料管理](#)
3. [配种记录](#)
4. [母猪分娩记录](#)
5. [转栏登记](#)
6. [小猪寄养登记](#)
7. [种猪销售登记](#)
8. [种猪存栏情况](#)
9. [种猪死亡登记](#)

【母猪资料管理】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

ID	编号	耳号	所在栋别	所在栏号	父耳号	母耳号	品种
5	M00003	1003	母猪	1			大白
4	M00002	1002	母猪	3			杜洛克
3	M00001	1001	母猪	2			杜长大三元

(续表)

来源	胎次	出生日期	出生重量	断奶重量	进场日期	等级评定	在栏状态	备注
自繁	0		0	0	2016-03-31		死亡	
外购	0		0	0	2016-03-31		离场	
自繁	0		0	0	2016-03-31		在场	

信息处理相关说明：

- 自动计算的字段：
 - 进场日期**:如果字段值为空则自动获得当前日期值。
- 字段**[编号]** 将在记录新增后被自动生成。

录入窗口：[录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

母猪资料

编 号	M00003	耳 号	1003	来 源	自繁
所在栋别	母猪	所在栏号	1	品 种	大白
父 耳 号		母 耳 号		出生重量	0
进场日期	2016-03-31	出生日期		断奶重量	0
在栏状态	死亡	等级评定		胎 次	0

备 注

- 辅助录入说明：
- 1. [父耳号] 获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[父耳号]将被填充对应的值。
 - 2. [母耳号] 获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[母耳号]将被填充对应的值。
 - 3. [所在栏号] 获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[所在栏号]将被填充对应的值。

【公猪资料管理】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

ID	编号	耳号	所在栋别	所在栏号	父耳号	母耳号	品种
4	G00003	2003	公猪	G-3			大白
3	G00002	2002	公猪	G-2			大白
2	G00001	2001	公猪	G-1			

(续表)

来源	出生日期	出生重量	断奶重量	进场日期	等级评定	在栏状态	备注
外购		0	0	2016-03-31	良好	在场	
自繁		0	0	2016-03-31	一般	在场	
外购		0	0	2016-03-31	良好	在场	

信息处理相关说明：

- 自动计算的字段：
 - 进场日期**:如果字段值为空则自动获得当前日期值。
- 字段**[编号]** 将在记录新增后被自动生成。

录入窗口：[录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

公猪资料

编 号	G00003	耳 号	2003	来 源	外购
所在栋别	公猪	所在栏号	G-3	品 种	大白
父 耳 号		母 耳 号		出生重量	0
进场日期	2016-03-31	出生日期		断奶重量	0
在栏状态	在场	等级评定	良好		

备 注

辅助录入说明：

1. [父耳号]获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[父耳号]将被填充对应的值。
2. [母耳号]获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[母耳号]将被填充对应的值。
3. [所在栏号]获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[所在栏号]将被填充对应的值。

【配种记录】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)：

[(主表)]

ID	配种编号	母猪品种	母猪耳号	编号	母猪胎次	配种日期	配种员	预产日期	备注	上次胎次
6	PZ20160331001	大白	1003	M00003	1	2016-04-01			1	0

[配种公猪明细]

ID	配种编号	公猪耳号	公猪品种	编号	备注

信息处理相关说明：

1. 主表自动计算的字段：

- (1). **配种日期**:如果字段值为空则自动获得当前日期值。
2. “(主表)”的字段[**配种编号**]将在“(主表)”记录新增后被自动生成。
3. “(主表)”的字段[**母猪胎次**]将在“(主表)”记录保存后被自动生成。
4. 在“(主表)”记录保存后将执行名称为“**胎次保存后**”的计算处理, 相关的字段值将自动生成。
5. 在“(主表)”记录删除前将执行名称为“**胎次删除前**”的计算处理, 相关的字段值将自动生成。

录入窗口：[录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

配种记录

母猪耳号	1003	母猪品种	大白	配种编号	PZ20160331001
编 号	M00003	母猪胎次	1	配 种 员	
配种日期	2016-04-01	预产日期			
备 注	1				

公猪耳号	公猪品种	编号	备注

+

—

✓

✕

辅助录入说明：

1. **[编号]**获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段**[编号]**将被填充对应的值。同时, 字段**【母猪品种】****【母猪耳号】****【上次胎次】**将被同时更新, 不再需要手工输入。
2. **[母猪耳号]**获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段**[母猪耳号]**将被填充对应的值。同时, 字段**【母猪品种】****【编号】****【上次胎次】**将被同时更新, 不再需要手工输入。
3. **[配种员]**获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段**[配种员]**将被填充对应的值。

4. “配种公猪明细”表格辅助录入:

[公猪耳号]获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段**[公猪耳号]**将被填充对应的值。同时, 字段**【公猪品种】****【编号】**将被同时更新, 不再需要手工输入。

[公猪耳号]获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段**[公猪耳号]**将被填充对应的值。同时, 字段**【公猪品种】****【编号】**将被同时更新, 不再需要手工输入。

【母猪分娩记录】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)：

ID	日期	母猪耳号	编号	母猪品种	母猪胎次	健仔数	弱仔数	死胎数	畸形数	木乃伊数	产仔总数	备注
1	2016-03-31	1001	M00001	杜长大三元	0	1	1	1	1	1	5	
2	2016-03-31	1003	M00003	大白	1	5	1	1	1	1	9	
3	2016-03-31	1003	M00003	大白	1	6	1	1	1	1	10	

信息处理相关说明：

- 1. 自动计算的字段：
 - (1). 日期: 如果字段值为空则自动获得当前日期值。
 - (2). 产仔总数=健仔数+弱仔数+死胎数+畸形数+木乃伊数。

录入窗口：[录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

母猪分娩记录

日期2016-03-31:▼

母猪耳号1001

编号M00001

母猪品种杜长大三元

母猪胎次0

健仔数1

弱仔数1

死胎数1

畸形数1

木乃伊数1

产仔总数5

备注

辅助录入说明：

- 1. [编号]获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[编号]将被填充对应的值。同时，字段【母猪耳号】【母猪品种】【母猪胎次】将被同时更新，不再需要手工输入。
- 2. [母猪耳号]获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[母猪耳号]将被填充对应的值。同时，字段【编号】【母猪品种】【母猪胎次】将被同时更新，不再需要手工输入。

【转栏登记】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)：

ID	日期	耳号	编号	品种	转出栋别	转出栏号	转入栋别	转入栏号	接受人	转栏类别	备注
1	2016-03-31	1001	M00001	杜长大三元	母猪	1	母猪	2		返	
2	2016-03-31	1002	M00002	杜洛克	母猪	3	母猪	1			
3	2016-03-31	1001	M00001	杜长大三元	母猪	1	母猪	2			

信息处理相关说明：

- 1. 自动计算的字段：
 - (1). **日期**:如果字段值为空则自动获得当前日期值。
- 2. 记录保存后将执行名称为“**保存后**”的计算处理, 相关的字段值将自动生成。
- 3. 记录删除前将执行名称为“**删除前**”的计算处理, 相关的字段值将自动生成。

录入窗口：[录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

转 栏 登 记

日 期

2016-03-31

:

▼

耳 号

1001

编 号

M00001

品 种

杜长大三元

转出栋别

母猪

转出栏号

1

转入栋别

母猪

▼

转入栏号

2

接 受 人

转栏类别

返

▼

备 注

辅助录入说明：

- 1. **[接受人]** 获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段**[接受人]**将被填充对应的值。
- 2. **[转入栏号]** 获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段**[转入栏号]**将被填充对应的值。
- 3. **[编号]** 获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段**[编号]**将被填充对应的值。同时，字段**[耳号]** **【品种】** **【转出栋别】** **【转出栏号】** 将被同时更新，不再需要手工输入。
- 4. **[耳号]** 获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段**[耳号]**将被填充对应的值。同时，字段**【编号】** **【品种】** **【转出栋别】** **【转出栏号】** 将被同时更新，不再需要手工输入。

【小猪寄养登记】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)：

ID	日期	转出母猪耳号	编号	转出栋别	转出栏号	转入母猪耳号	转入母猪编号
1	2016-04-02	1001	M00001	母猪	2	1002	M00002
2	2016-04-02	1002	M00002	母猪	3	1003	M00003
3	2016-04-02	1003	M00003	母猪	1	1001	M00001

(续表)

转入栋别	转入栏号	原栏头数	寄养头数	合计	接受人	备注
母猪	3	5	5	10		
母猪	1	5	5	10		
母猪	2	5	5	10		

信息处理相关说明：

1. 自动计算的字段：

- (1). **日期**: 如果字段值为空则自动获得当前日期值。
- (2). **合计**=原栏头数+寄养头数。

录入窗口：[录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

寄 养 登 记

转出母猪耳号1001

转入母猪耳号1002

日 期2016-04-02

编 号M00001

转入母猪编号M00002

接 受 人

转出栋别母猪

转入栋别母猪

原栏头数5

转出栏号2

转入栏号3

寄养头数5

合 计

10

备 注

辅助录入说明：

- 1. **[转入母猪编号]**获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段**[转入母猪编号]**将被填充对应的值。同时，字段**【转入母猪耳号】****【转入栋别】****【转入栏号】**将被同时更新，不再需要手工输入。
- 2. **[编号]**获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段**[编号]**将被填充对应的值。同时，字段**【转出母猪耳号】****【转出栋别】****【转出栏号】**将被同时更新，不再需要手工输入。
- 3. **[接受人]**获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段**[接受人]**将被填充对应的值。
- 4. **[转入母猪耳号]**获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段**[转入母猪耳号]**将被填充对应的值。同时，字段**【转入母猪编号】****【转入栋别】****【转入栏号】**将被同时更新，不再需要手工输入。

5. **[转出母猪耳号]**获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[转出母猪耳号]将被填充对应的值。同时，字段**【编号】****【转出栋别】****【转出栏号】**将被同时更新，不再需要手工输入。

【种猪销售登记】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

ID	销售日期	耳号	编号	所在栋别	所在栏号	重量	价格
1	2016-04-02	1001	M00001	母猪	2	100	6
2	2016-04-02	1002	M00002	母猪	3	100	5
3	2016-04-02	1003	M00003	母猪	1	100	5

(续表)

让利	评判等级	经办人	客户名称	应收金额	已收金额	未收金额	备注
50		周强	北京	550	550	0	
30	AA	周强	chongqing	470	400	70	
30	AA	李云	chongqing	470	420	50	

信息处理相关说明：

1. 自动计算的字段：

- (1). **销售日期**:如果字段值为空则自动获得当前日期值。
- (2). **应收金额**=重量*价格-让利。
- (3). **未收金额**=应收金额-已收金额。

2. 记录保存后将执行名称为 **“状态”** 的计算处理, 相关的字段值将自动生成。
3. 记录删除前将执行名称为 **“状态1”** 的计算处理, 相关的字段值将自动生成。

录入窗口：[录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

种猪销售登记

销售日期	2016-04-02	耳 号	1001	编 号	M00001
所在栋别	母猪	所在栏号	2	重 量	100 公斤
价 格	6 元/公斤	让 利	50	评判等级	
经 办 人	周强	客户名称	北京		
应收金额	550	已收金额	550	未收金额	0
备 注					

辅助录入说明：

- 1. [编号]获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[编号]将被填充对应的值。同时，字段【耳号】【所在栋别】【所在栏号】将被同时更新，不再需要手工输入。
- 2. [耳号]获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[耳号]将被填充对应的值。同时，字段【编号】【所在栋别】【所在栏号】将被同时更新，不再需要手工输入。
- 3. [客户名称]获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[客户名称]将被填充对应的值。
- 4. [经办人]获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[经办人]将被填充对应的值。

【种猪存栏情况】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

类别	所在栋别	所在栏号	存栏数量
母猪	母猪	2	1
母猪	母猪	3	1
公猪	公猪	G-1	1
公猪	公猪	G-2	1

【种猪死亡登记】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

ID	死亡日期	耳号	编号	品种	所在栋别	所在栏号	死亡原因	备注
3	2016-04-02	1003	M00003	大白	母猪	1		
2	2016-04-02	1002	M00002	杜洛克	母猪	3		
1	2016-04-02	1001	M00001	杜长大三元	母猪	2		

信息处理相关说明：

- 1. 自动计算的字段：
 - (1). **死亡日期**:如果字段值为空则自动获得当前日期值。
- 2. 记录删除前将执行名称为“**状态**”的计算处理, 相关的字段值将自动生成。
- 3. 记录保存后将执行名称为“**状态1**”的计算处理, 相关的字段值将自动生成。

录入窗口：[录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

种猪死亡登记

死亡日期2016-04-02

耳号1003

编号M00003

所在栋别母猪

所在栏号1

品种大白

死亡原因

备注

辅助录入说明：

- 1. [编号]获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[编号]将被填充对应的值。同时，字段【耳号】【品种】【所在栋别】【所在栏号】将被同时更新，不再需要手工输入。
- 2. [耳号]获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[耳号]将被填充对应的值。同时，字段【编号】【品种】【所在栋别】【所在栏号】将被同时更新，不再需要手工输入。

【生猪管理】

当前功能包含如下子功能:

1. [仔猪断奶记录](#)
2. [生猪存栏登记](#)
3. [保育转栏记录](#)
4. [育肥转栏记录](#)
5. [生猪存栏情况](#)
6. [生猪销售记录](#)
7. [生猪死亡记录](#)

【仔猪断奶记录】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)：

ID	出生日期	母猪耳号	头数	断奶时间	断奶天数	断奶头数	存活率	断奶窝重	断奶均重	备注
1	2016-03-31	1003	6		100	5	83.3	100	20	
2	2016-03-31	1003	5		0	0	0	0	0	

信息处理相关说明：

1. 自动计算的字段：

(1). **存活率**=round float(断奶头数/头数*100, 1)。

(2). **断奶均重**=round float(断奶窝重/断奶头数, 1)。

录入窗口：[录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

仔猪断奶记录

母猪耳号1003

出生日期2016-03-31

头数6

断奶时间

断奶天数100

断奶头数5

存活率83.3%

断奶窝重100

断奶均重20

备注

辅助录入说明：

1. **[母猪耳号]**获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段**[母猪耳号]**将被填充对应的值。同时，字段**【出生日期】****【头数】**将被同时更新，不再需要手工输入。

【生猪存栏登记】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)：

ID	进栏日期	存入栋别	存入栏号	类型	头数	品种	日龄	备注
1	2016-04-05	公猪	A-1	自繁	50		0	
2	2016-04-05	母猪	B-2	自繁	20		0	
3	2016-04-05	公猪	A-2	自繁	10	大白	0	

信息处理相关说明：

1. 自动计算的字段：
- (1). **进栏日期**:如果字段值为空则自动获得当前日期值。

录入窗口：[录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

生猪存栏登记

进栏日期2016-04-05: ▾

存入栋别公猪 ▾

存入栏号A-1 ▾

类型自繁 ▾

头数50

品种 ▾

日龄0

备注

【保育转栏记录】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)：

ID	转栏日期	转出栋别	转出栏号	品种	转入栋别	转入栏号	转入头数	日龄	窝重	均重	接收人	备注
1	2016-04-05	公猪	G-1	大白	公猪	A-2	10	0	100	10	李云	

信息处理相关说明：

- 1. 自动计算的字段：
 - (1). **转栏日期**:如果字段值为空则自动获得当前日期值。
 - (2). **均重**=窝重/转入头数。

录入窗口：[录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

保育转栏记录

转栏日期2016-04-05

转出栋别公猪

转出栏号G-1

品 种大白

转入栋别公猪

转入栏号A-2

转入头数10

日 龄0

窝 重100

均 重10

接 收 人李云

备 注

辅助录入说明：

- 1. **[转入栋别]**获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段**[转入栋别]**将被填充对应的值。同时，字段**【转入栏号】**将被同时更新，不再需要手工输入。
- 2. **[转入栏号]**获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段**[转入栏号]**将被填充对应的值。同时，字段**【转入栋别】**将被同时更新，不再需要手工输入。
- 3. **[接收人]**获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段**[接收人]**将被填充对应的值。
- 4. **[转出栏号]**获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段**[转出栏号]**将被填充对应的值。同时，字段**【转出栋别】**将被同时更新，不再需要手工输入。
- 5. **[转出栋别]**获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段**[转出栋别]**将被填充对应的值。同时，字段**【转出栏号】**将被同时更新，不再需要手工输入。

【育肥转栏记录】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

ID	转栏日期	转出栋别	转出栏号	品种	转入栋别	转入栏号
1	2016-04-05	公猪	A-1	大白	公猪	A-3

(续表)

转入头数	日龄	窝重	均重	弱仔数	接收人	备注
5	100	100	2	3		

信息处理相关说明：

1. 自动计算的字段：

- (1). **转栏日期**:如果字段值为空则自动获得当前日期值。
- (2). **均重**=窝重/转入头数。

录入窗口：[录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

育肥转栏记录

转栏日期2016-04-05

转出栋别公猪

转出栏号A-1

品 种大白

转入栋别公猪

转入栏号A-3

转入头数5

日 龄100

窝 重100

均 重2

弱 仔 数3

接 收 人

备 注

辅助录入说明：

1. **[转入栏号]**获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段**[转入栏号]**将被填充对应的值。同时，字段**【转入栋别】**将被同时更新，不再需要手工输入。
2. **[转入栋别]**获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段**[转入栋别]**将被填充对应的值。同时，字段**【转入栏号】**将被同时更新，不再需要手工输入。
3. **[接收人]**获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段**[接收人]**将被填充对应的值。
4. **[转出栏号]**获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段**[转出栏号]**将被

填充对应的值。同时，字段【转出栋别】将被同时更新，不再需要手工输入。

5. **[转出栋别]**获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[转出栋别]将被填充对应的值。同时，字段【转出栏号】将被同时更新，不再需要手工输入。

【生猪存栏情况】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

猪舍栋别	猪舍栏号	品种	当前存栏数量	累计转入数量	累计转出数量	死亡数量	销售数量
公猪	A-1		49	50	0	1	0
公猪	A-1	大白	-5	0	5	0	0
公猪	A-2		-1	0	0	0	1
公猪	A-2	大白	20	20	0	0	0

【生猪销售记录】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)：

[(主表)]

ID	销售单号	销售日期	总重量	单价	应收金额
2	XS20160405001	2016-04-05	5	0	0

(续表)

让利	已收金额	未收金额	客户名称	联系人	联系电话	备注
0	0	0				

[生猪销售明细]

ID	销售单号	所在栋别	所在栏号	头数	品种	重量	备注
1	XS20160405001	公猪	A-2	1		3	
2	XS20160405001	母猪	B-4	1		2	

信息处理相关说明：

1. 主表自动计算的字段：

- (1). **销售日期**: 如果字段值为空则自动获得当前日期值。
- (2). **应收金额**=总重量*单价。
- (3). **未收金额**=应收金额-让利-已收金额。

2. “(主表)”的字段**销售单号** 将在“(主表)”记录新增后被自动生成。

3. “(主表)”的字段**总重量** 将在“生猪销售明细”记录保存后被自动生成。

4. “(主表)”的字段**总重量** 将在“生猪销售明细”记录删除后被自动生成。

录入窗口：[录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

生猪销售登记

销售单号	XS20160405001	销售日期	2016-04-05	:	总重量	5	斤
客户名称		联系人		:	联系电话		
单 价	0	元/斤	应收金额	0	让 利	0	
已收金额	0	未收金额	0	:	备 注		

母猪							
合计		2		5			
+	-						

辅助录入说明：

1. [客户名称]获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[客户名称]将被填充对应的值。同时，字段【联系人】【联系电话】将被同时更新，不再需要手工输入。

2. “生猪销售明细”表格辅助录入：

[所在栏号]获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[所在栏号]将被填充对应的值。

[所在栏号]获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[所在栏号]将被填充对应的值。

【生猪死亡记录】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容 (所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)：

ID	死亡日期	猪只类型	所在栋别	所在栏号	头数	品种	死亡原因	备注
2	2016-04-05		母猪	B-3	1			
1	2016-04-05		公猪	A-1	1			

信息处理相关说明：

1. 自动计算的字段：
- (1). **死亡日期**: 如果字段值为空则自动获得当前日期值。

录入窗口：[录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面 (所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

生猪死亡登记

死亡日期

2016-04-05

猪只类型

品 种

所在栋别

母猪

所在栏号

B-3

头 数

1

死亡原因

备 注

【智能预警】

当前功能包含如下子功能:

1. [母猪21天查返情](#)
2. [母猪40天查返情](#)
3. [母猪70天传腹二联苗](#)
4. [母猪84天开始攻胎](#)
5. [母猪100天传腹二联苗](#)
6. [母猪107天转产房](#)
7. [母猪110天限量饲喂](#)
8. [母猪114天接产准备](#)
9. [生猪7天使用教槽料](#)
10. [生猪25天断奶提醒](#)
11. [生猪28天转保育舍](#)
12. [生猪65天转育肥舍](#)
13. [仔猪保健免疫提醒](#)
14. [母猪保健免疫提醒](#)

【母猪21天查返情】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

配种日期	母猪品种	母猪耳号	编号	母猪胎次	配种员	预产日期	备注

【母猪40天查返情】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

配种日期	母猪品种	母猪耳号	编号	母猪胎次	配种员	预产日期	备注

【母猪70天传腹二联苗】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

配种日期	母猪品种	母猪耳号	编号	母猪胎次	配种员	预产日期	备注

【母猪84天开始攻胎】

表格界面： 在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

配种日期	母猪品种	母猪耳号	编号	母猪胎次	配种员	预产日期	备注

【母猪100天传腹二联苗】

表格界面： 在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

配种日期	母猪品种	母猪耳号	编号	母猪胎次	配种员	预产日期	备注

【母猪107天转产房】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

配种日期	母猪品种	母猪耳号	编号	母猪胎次	配种员	预产日期	备注

【母猪110天限量饲喂】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

配种日期	母猪品种	母猪耳号	编号	母猪胎次	配种员	预产日期	备注

【母猪114天接产准备】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

配种日期	母猪品种	母猪耳号	编号	母猪胎次	配种员	预产日期	备注

【生猪25天断奶提醒】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

出生日期	母猪耳号	编号	母猪品种	产仔总数	健仔数	弱仔数	死胎数	畸形数	木乃伊数	备注
2016-03-31	1001	M00001	杜长大三元	5	1	1	1	1	1	
2016-03-31	1003	M00003	大白	9	5	1	1	1	1	
2016-03-31	1003	M00003	大白	10	6	1	1	1	1	

【生猪28天转保育舍】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

出生日期	母猪耳号	编号	母猪品种	产仔总数	健仔数	弱仔数	死胎数	畸形数	木乃伊数	备注
2016-03-31	1001	M00001	杜长大三元	5	1	1	1	1	1	
2016-03-31	1003	M00003	大白	9	5	1	1	1	1	
2016-03-31	1003	M00003	大白	10	6	1	1	1	1	

【仔猪保健免疫提醒】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

产仔日期	母猪耳号	编号	母猪品种	健仔数	疫苗名称	免疫剂量	免疫日期

【母猪保健免疫提醒】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

日期	母猪耳号	编号	母猪品种	母猪胎次	疫苗名称	类型	免疫剂量	免疫日期

【饲料管理】

当前功能包含如下子功能:

1. [饲料信息](#)
2. [饲料入库](#)
3. [饲料出库](#)
4. [饲料退库](#)
5. [饲料库存明细](#)
6. [饲料库存提醒](#)

【饲料信息】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)：

ID	饲料编号	饲料名称	计量单位	规格	饲料来源	价格	负责人	用法用量	期初数量	批号	库存下限
1	00001	玉米	斤		农户	1	程某某		1000		500
2	00002					0			0		0

信息处理相关说明：

1. 字段[饲料编号] 将在记录新增后被自动生成。

录入窗口：[录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

饲料信息

饲料编号00001

饲料名称玉米

计量单位斤

规格

饲料来源农户

价 格1

负 责 人程某某

用法用量

期初数量1000

批 号

库存下限500

辅助录入说明：

1. [负责人]获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[负责人]将被填充对应的值。

【饲料入库】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)：

[(主表)]

ID	入库编号	入库时间	合计总额	经办人	备注
1	RK20160118001	2016-01-18	100	程斌	
2	RK20160223001	2016-02-23	0	周强	
3	RK20160223002	2016-02-23	0	王宝强	

[饲料入库明细]

ID	入库编号	饲料编号	饲料名称	规格	数量	单位	单价	总金额	饲料来源	批号
1	RK20160118001	00001	玉米		100	斤	1	100	农户	
2	RK20160118001	00002			0		0	0		

信息处理相关说明：

1. 主表自动计算的字段：

(1). 入库时间: 如果字段值为空则自动获得当前日期值。
2. “饲料入库明细”自动计算的字段：

(1). 总金额=数量*单价。
3. “(主表)”的字段[入库编号] 将在“(主表)”记录新增后被自动生成。
4. “(主表)”的字段[合计总额] 将在“饲料入库明细”记录保存后被自动生成。
5. “(主表)”的字段[合计总额] 将在“饲料入库明细”记录删除后被自动生成。

录入窗口：[录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

饲料入库

备 注	
-----	--

饲料编号	饲料名称	规格	数量	单位	单价	总金额	饲料来源	批号
00002								
合计			100			100		

+

-

✓

✕

辅助录入说明：

1. **[经办人]** 获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段**[经办人]**将被填充对应的值。

2. “饲料入库明细”表格辅助录入:

【**饲料名称**】获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段【**饲料名称**】将被填充对应的值。同时，字段【**饲料名称**】【**规格**】【**单位**】【**单价**】【**饲料来源**】【**批号**】【**饲料编号**】【**规格**】【**单位**】【**单价**】【**饲料来源**】【**批号**】将被同时更新，不再需要手工输入。

【**饲料名称**】获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段【**饲料名称**】将被填充对应的值。同时，字段【**饲料名称**】【**规格**】【**单位**】【**单价**】【**饲料来源**】【**批号**】【**饲料编号**】【**规格**】【**单位**】【**单价**】【**饲料来源**】【**批号**】将被同时更新，不再需要手工输入。

【饲料出库】

表格界面: 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

[(主表)]

出库编号	出库时间	合计总额	总数量	备注
CK20160223001	2016-02-23	0	0	
CK20160126001	2016-01-26	200	200	
CK20160118001	2016-01-18	200	0	

[饲料出库明细]

ID	出库编号	饲料编号	饲料名称	规格	数量	单位	单价	总金额	饲料来源	批号
3	CK20160223001	00001	玉米		0	斤	1	0	农户	

信息处理相关说明:

1. 主表自动计算的字段:

(1). **出库时间**: 如果字段值为空则自动获得当前日期值。

2. “饲料出库明细”自动计算的字段:

(1). **总金额**=数量*单价。

3. “(主表)”的字段[**出库编号**] 将在“(主表)”记录新增后被自动生成。

4. “(主表)”的字段[**合计总额**] 将在“饲料出库明细”记录保存后被自动生成。

5. “(主表)”的字段[**合计总额**] 将在“饲料出库明细”记录删除后被自动生成。

6. “(主表)”的字段[**总数量**] 将在“饲料出库明细”记录保存后被自动生成。

7. “(主表)”的字段[**总数量**] 将在“饲料出库明细”记录删除后被自动生成。

录入窗口: [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

饲料出库

出库编号 CK20160223001 出库时间 2016-02-23 :v 总数量 0
合计总额 0 备注

[illegible]

辅助录入说明：

1. “饲料出库明细”表格辅助录入:

【饲料名称】获得输入焦点(光标)时,将显示一个辅助输入的列表,通过从列表中选择合适的行次后,字段【饲料名称】将被填充对应的值。同时,字段【饲料名称】【规格】【单位】【单价】【饲料来源】【批号】【饲料编号】【规格】【单位】【单价】【饲料来源】【批号】将被同时更新,不再需要手工输入。

[饲料名称]获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[饲料名称]将被填充对应的值。同时，字段【饲料名称】【规格】【单位】【单价】【饲料来源】【批号】【饲料编号】【规格】【单位】【单价】【饲料来源】【批号】将被同时更新，不再需要手工输入。

【饲料退库】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)：

[(主表)]

ID	退库编号	退库时间	合计总额	饲养员	备注
3	TK20160223002	2016-02-23	0		
2	TK20160223001	2016-02-23	0		
1	TK20160118001	2016-01-28	100		

[饲料退库明细]

ID	退库编号	饲料编号	饲料名称	规格	数量	单位	单价	总金额	饲料来源	批号

信息处理相关说明：

- 1. “(主表)”的字段[退库编号] 将在“(主表)”记录新增后被自动生成。
- 2. “(主表)”的字段[合计总额] 将在“饲料退库明细”记录保存后被自动生成。
- 3. “(主表)”的字段[合计总额] 将在“饲料退库明细”记录删除后被自动生成。

录入窗口：[录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

饲料退库

备 注

饲料编号	饲料名称	规格	数量	单位	单价	总金额	饲料来源	批号
合计								

+

-

✓

✕

辅助录入说明：

1. **[饲养员]** 获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段**[饲养员]**将被填充对应的值。

2. “饲料退库明细”表格辅助录入:

[饲料名称]获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[饲料名称]将被填充对应的值。同时，字段【饲料名称】【规格】【单位】【单价】【饲料来源】【批号】【饲料编号】【规格】【单位】【单价】【饲料来源】【批号】将被同时更新，不再需要手工输入。

【饲料名称】获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段【饲料名称】将被填充对应的值。同时，字段【饲料名称】【规格】【单位】【单价】【饲料来源】【批号】【饲料编号】【规格】【单位】【单价】【饲料来源】【批号】将被同时更新，不再需要手工输入。

【饲料库存明细】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)：

饲料编号	饲料名称	计量单位	规格	饲料来源	负责人
00001	玉米	斤		农户	程某某
00002					

(续表)

用法用量	当前库存	期初数量	入库数量	出库数量	退库数量
	800	1000	100	400	100
	0	0	0	0	0

【饲料库存提醒】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

饲料编号	饲料名称	计量单位	规格	饲料来源	负责人

(续表)

库存下限	当前库存	期初数量	入库数量	出库数量	退库数量

【药品管理】

当前功能包含如下子功能:

1. [药品信息](#)
2. [药品入库](#)
3. [药品出库](#)
4. [药品退库](#)
5. [药品库存明细](#)
6. [药品库存提醒](#)
7. [药品失效提醒](#)

【药品信息】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)：

ID	药品编号	药品名称	批准文号	规格	单位
1	00001	酚磺乙胺注射液	123	2ml:0.5g*10支/合	盒

(续表)

价格	用法用量	期初数量	库存下限	主要用途	生产厂家	备注
10		100	5	治疗	江苏涟水制药	

信息处理相关说明：

1. 字段[药品编号] 将在记录新增后被自动生成。

录入窗口：[录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

药 品 信 息

药品编号00001

药品名称酚磺乙胺注射液

批准文号123

规 格2ml:0.5g*10支/ √

单 位盒 ▾

价 格10

用法用量

期初数量100

库存下限5

主要用途治疗

生产厂家江苏涟水制药

备 注

【药品入库】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)：

[(主表)]

ID	入库编号	入库时间	合计总额	经办人	备注
1	RK20160118001	2016-01-26	200		
2	RK20160223001	2016-02-23	0	李云	
3	RK20160223002	2016-02-23	110		

[药品入库明细]

ID	入库编号	药品编号	药品名称	规格	数量
1	RK20160118001	00001	酚磺乙胺注射液	2ml:0.5g*10支/合	20

(续表)

单位	单价	总金额	生产日期	批准文号	失效日期	生产厂家
盒	10	200	2015-11-11		2016-01-26	

信息处理相关说明：

1. 主表自动计算的字段：

(1). **入库时间**:如果字段值为空则自动获得当前日期值。

2. “药品入库明细”自动计算的字段：

(1). **总金额**=数量*单价。

3. “(主表)”的字段[**入库编号**] 将在“(主表)”记录新增后被自动生成。

4. “(主表)”的字段[**合计总额**] 将在“药品入库明细”记录保存后被自动生成。

5. “(主表)”的字段[**合计总额**] 将在“药品入库明细”记录删除后被自动生成。

录入窗口：[录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

药品入库

备 注	
-----	--

药品编号	药品名称	规格	数量	单位	单价	总金额	生产日期	批准文号
00001	西拉宁注射液	2ml:0.5g	20	盒	10	200	2015-11-11	
合计			20			200		

+

-

✓

✕

辅助录入说明：

1. **[经办人]** 获得输入焦点 (光标) 时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段 **[经办人]** 将被填充对应的值。

2. “药品入库明细”表格辅助录入:

[药品名称]获得输入焦点(光标)时,将显示一个辅助输入的列表,通过从列表中选择合适的行次后,字段[药品名称]将被填充对应的值。同时,字段【药品名称】【规格】【单位】【单价】【药品编号】【规格】【单位】【单价】将被同时更新,不再需要手工输入。

[药品名称]获得输入焦点(光标)时,将显示一个辅助输入的列表,通过从列表中选择合适的行次后,字段[药品名称]将被填充对应的值。同时,字段【药品名称】【规格】【单位】【单价】【药品编号】【规格】【单位】【单价】将被同时更新,不再需要手工输入。

【药品出库】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

[(主表)]

ID	出库编号	出库时间	合计总额	经办人	备注
1	CK20160118001	2016-01-18	50		
2	CK20160126001	2016-01-26	1100		

[药品出库明细]

ID	出库编号	药品编号	药品名称	规格	数量	单位	单价	总金额	批准文号	生产厂家
1	CK20160118001	00001	药品1号		5		10	50		

信息处理相关说明：

1. 主表自动计算的字段：

(1). 出库时间:如果字段值为空则自动获得当前日期值。
2. “药品出库明细”自动计算的字段：

(1). 总金额=数量*单价。
3. “(主表)”的字段[出库编号] 将在“(主表)”记录新增后被自动生成。
4. “(主表)”的字段[合计总额] 将在“药品出库明细”记录保存后被自动生成。
5. “(主表)”的字段[合计总额] 将在“药品出库明细”记录删除后被自动生成。

录入窗口：[录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

药品出库

出库编号	CK20160118001	出库时间	2016-01-18	:	↓	经 办 人	
合计总额	50	备 注					

药品编号	药品名称	规格	数量	单位	单价	总金额	批准文号	生产厂家
00001								
合计			5			50		

+

-

✓

✕

辅助录入说明：

1. **[经办人]** 获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段**[经办人]**将被填充对应的值。

2. “药品出库明细”表格辅助录入:

[药品名称]获得输入焦点(光标)时,将显示一个辅助输入的列表,通过从列表中选择合适的行次后,字段[药品名称]将被填充对应的值。同时,字段【药品名称】【规格】【单位】【单价】【生产厂家】【药品编号】【规格】【单位】【单价】【生产厂家】将被同时更新,不再需要手工输入。

[药品名称] 获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段[药品名称]将被填充对应的值。同时, 字段【药品名称】【规格】【单位】【单价】【生产厂家】【药品编号】【规格】【单位】【单价】【生产厂家】将被同时更新, 不再需要手工输入。

【药品退库】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)：

[(主表)]

ID	退库编号	退库时间	合计总额	经办人	备注
1	TK20160118001	2016-01-18	20	张三	

[药品退库明细]

ID	退库编号	药品编号	药品名称	规格	数量	单位	单价	总金额	批准文号	生产厂家
1	TK20160118001	00001	药品1号		2		10	20		

信息处理相关说明：

1. 主表自动计算的字段：

(1). 退库时间: 如果字段值为空则自动获得当前日期值。
2. “药品退库明细”自动计算的字段：

(1). 总金额=数量*单价。
3. “(主表)”的字段[退库编号] 将在“(主表)”记录新增后被自动生成。
4. “(主表)”的字段[合计总额] 将在“药品退库明细”记录保存后被自动生成。
5. “(主表)”的字段[合计总额] 将在“药品退库明细”记录删除后被自动生成。

录入窗口：[录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

药品退库

退库编号	TK20160118001	退库时间	2016-01-18	:	经办人	张三
合计总额	20	备 注				

[illegible]

辅助录入说明：

1. **[经办人]** 获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段**[经办人]**将被填充对应的值。

2. “药品退库明细”表格辅助录入:

[药品名称]获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[药品名称]将被填充对应的值。同时，字段【药品名称】【规格】【单位】【单价】【生产厂家】【药品编号】【规格】【单位】【单价】【生产厂家】将被同时更新，不再需要手工输入。

[药品名称]获得输入焦点(光标)时,将显示一个辅助输入的列表,通过从列表中选择合适的行次后,字段[药品名称]将被填充对应的值。同时,字段【药品名称】【规格】【单位】【单价】【生产厂家】【药品编号】【规格】【单位】【单价】【生产厂家】将被同时更新,不再需要手工输入。

【药品库存明细】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

药品编号	药品名称	批准文号	单位	规格	用法用量
00001	酚磺乙胺注射液	123	盒	2ml:0.5g*10支/合	

(续表)

主要用途	当前库存	期初数量	入库数量	出库数量	退库数量
治疗	18	100	31	115	2

【药品库存提醒】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

药品编号	药品名称	批准文号	单位	规格	用法用量

(续表)

主要用途	当前库存	期初数量	入库数量	出库数量	退库数量	库存下限

【药品失效提醒】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

药品编号	药品名称	规格	生产日期	失效日期	批准文号
00001	酚磺乙胺注射液	2ml:0.5g*10支/合	2015-11-11	2016-01-26	

【统计查询】

当前功能包含如下子功能:

1. [饲料入库期间统计](#)
2. [饲料出库期间统计](#)
3. [饲料退库期间统计](#)
4. [药品入库期间统计](#)
5. [药品出库期间统计](#)
6. [药品退库期间统计](#)

【饲料入库期间统计】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

入库时间	入库编号	经办人	饲料编号	饲料名称	规格	数量	单位	单价	总金额	饲料来源	批号
2016-01-18	RK20160118001	程斌	00002			0		0	0		
2016-01-18	RK20160118001	程斌	00001	玉米		100	斤	1	100	农户	
2016-02-23	RK20160223001	周强	00001	玉米		0	斤	1	0	农户	

【饲料出库期间统计】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

出库时间	出库编号	饲料编号	饲料名称	规格	数量	单位	单价	总金额	饲料来源	批号
2016-01-18	CK20160118001	00001	玉米		200	斤	1	200	农户	
2016-01-26	CK20160126001	00001	玉米		200	斤	1	200	农户	
2016-02-23	CK20160223001	00001	玉米		0	斤	1	0	农户	

【饲料退库期间统计】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

退库时间	退库编号	饲养员	饲料编号	饲料名称	规格	数量	单位	单价	总金额	饲料来源	批号
2016-01-28	TK20160118001		00001	玉米		100	斤	1	100	农户	
2016-02-23	TK20160223001		00001	玉米		0	斤	1	0	农户	

【药品入库期间统计】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)：

入库时间	入库编号	经办人	药品编号	药品名称	规格	数量
2016-01-26	RK20160118001		00001	酚磺乙胺注射液	2ml:0.5g*10支/合	20
2016-02-23	RK20160223001	李云	00001	酚磺乙胺注射液	2ml:0.5g*10支/合	0
2016-02-23	RK20160223002		00001	酚磺乙胺注射液	2ml:0.5g*10支/合	11

(续表)

单位	单价	总金额	生产日期	批准文号	失效日期	生产厂家
盒	10	200	2015-11-11		2016-01-26	
盒	10	0				
盒	10	110				

【药品出库期间统计】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)：

出库时间	出库编号	经办人	药品编号	药品名称	规格	数量	单位	单价	总金额	批准文号	生产厂家
2016-01-18	CK20160118001		00001	药品1号		5		10	50		
2016-01-26	CK20160126001		00001	酚磺乙胺注射液	2ml:0.5g*10支/合	110	盒	10	1100		江苏涟水制药

【药品退库期间统计】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

退库时间	退库编号	经办人	药品编号	药品名称	规格	数量	单位	单价	总金额	批准文号	生产厂家
2016-01-18	TK20160118001	张三	00001	药品1号		2		10	20		

【收支管理】

当前功能包含如下子功能:

1. [其它费用支出](#)
2. [其它费用收款](#)
3. [期间收支汇总](#)

【其它费用支出】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)：

支出日期	支出类型	支出金额	经办人	备注
2016-03-23	交网络费用	1000		
2016-03-23	电话费	1000		
2016-03-23	购买空调机	1500		
2016-03-23	购买打印机一台	600	谢霆锋	

录入窗口：[录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

费用支出登记

支出类型

交网络费用

支出日期

2016-03-23

支出金额

1000

经 办 人

备 注

辅助录入说明：

1. [经办人] 获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[经办人]将被填充对应的值。

【其它费用收款】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)：

收入日期	收入类型	收入金额	经办人	备注
2016-03-23	场地出租费	10000		

录入窗口：[录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

费用收款登记

收入类型

场地出租费

收入日期

2016-03-23

收入金额

10000

经 办 人

备 注

辅助录入说明：

1. [经办人]获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[经办人]将被填充对应的值。

【期间收支汇总】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

费用类型	收入金额	支出金额	利润	开始日期	截止日期
场地出租费	10000	0	0	2010-04-26	2016-04-26
电话费	0	1000	0	2010-04-26	2016-04-26
购买打印机一台	0	600	0	2010-04-26	2016-04-26
购买空调机	0	1500	0	2010-04-26	2016-04-26

【表格界面】

表格界面以表格的形式显示信息内容。

(图一) 表格界面:

表格界面在“信息操作”区中,用表格的方式显示和操作信息.

表格界面的有上方工具栏(表格信息操作工具栏)和左侧工具栏,用来实现信息操作,中间大部分空间均为表格方式显示的信息.(所含示例数据皆为虚构,如有雷同,纯属巧合)



信息管理树:通过信息管理树可以直接访问系统的其它信息.



信息管理树底部,可以访问当前信息的录入、报表和分析窗口.



(图二) 记录导航栏：

实现信息记录的移动和新增、修改、删除等操作.



按钮的功能依次为:[第一条记录][最后一条记录][插入一条记录][删除当前记录][编辑当前记录][保存当前记录][取消当前记录修改]

(图三) 表格信息操作工具栏：

实现对表格界面的常用信息操.



选输入法:指定在系统中使用的输入法，设定后在系统的整个操作过程中均有效，除非手动改变成其他的输入法.

查询刷新:刷新显示数据.



查询组合:组合在一起完成筛选记录的条件设置, 依次为：

“条件字段”下拉列表，用来选择构成条件表达式的字段名称.

“条件运算符”下拉列表，用来选择构成条件表达式的运算符号.

“条件值”下拉列表，用来选择构成条件表达式的值.

执行筛选:执行筛选，根据前面的查询条件，刷新表格信息.

复合筛选:进行更高级的复合筛选.

取消筛选:取消设置的所有筛选，刷新显示所有的记录.

取消排序:如果通过点击表格表头字段名称进行了排序，通过点击该按钮，则恢复正常顺序显示记录.

表格打印:预览（打印）当前显示的信息记录.

(图四) 左侧工具栏:提供其它常用功能

系统导航(显示隐藏系统导航).

隐藏/显示信息管理树(隐藏/显示信息管理树).

录入窗口(录入窗口).

信息打印(利用报表显示打印信息).

信息分析(信息分析).

筛选设置(记录筛选器设置).

字段显示(字段显示筛选器设置).

表格设置(表格界面设置).

输入辅助(表格辅助录入设置).

触发设定(当前表记录级别上的计算与验证).

字段计算(字段批量计算器设置).

模式设计(设计录入窗口).

打印设计(修改报表格式).



表格打印(表格打印预览).



信息设计(信息表设计器).



信息处理(运算树).



菜单转化(建立/撤销菜单化管理).

【录入窗口】

录入窗口用来做为信息的输入更新界面,通过录入窗口对信息进行维护，可以确保信息更直观的显示和编辑，对一些信息条码采用了高效的录入方式，提高了信息维护的效率和准确率。在主窗口工具栏上单击“录入窗口”按钮或双击表格界面，即可打开录入窗口进行数据信息维护操作。

【信息维护区】信息维护区占据了录入窗口的绝大部分，放置各种和业务信息相关的项目，可以录入和修改。通过TAB键（或回车键）和鼠标键来实现在各个信息项目之间进行转换。
(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)

管理人员

姓 名

周某某

编 号

001

性 别

男

联系电话

职 务

生产厂长

家庭住址

备 注

【辅助录入窗口】有时很多需要录入的信息，系统中已经存在或者通过计算处理可以得到，将出现一个动态变化内容的窗口，我们可以在该窗口内选择内容代替手工输入，从而提高输入效率和准确率。

【工具栏】在窗口的下方，主要实现如下功能：记录导航，记录保存、增加和删除，调用对应报表输出，填充式查询，数据源刷新等。



记录导航栏：



实现信息记录的移动和新增、修改、删除等操作.

按钮的功能依次为：

- [第一条记录]
- [上一条记录]
- [下一条记录]
- [最后一条记录]
- [增加新记录]
- [删除当前记录]
- [编辑当前记录]
- [保存当前记录]
- [取消当前记录修改]

其它信息操作按钮:用来实现对信息的增加、打印、查询等操作.

增加

主表增加记录 (Ctrl+A)



打印预览 (Ctrl+Q)



开始打印 (Ctrl+P)



查询状态 (Ctrl+F)



执行查询 (Ctrl+E)



刷新/重新查询 (Ctrl+R)

【打印输出窗口】

实现信息数据的格式化打印输出(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

100%			
管理人员			
姓名	性别	职务	联系电话
周某某	男	生产厂长	
李某某		饲养员	
王XXX	男	技术员	

工具栏:实现报表系列操作

-
- 适合高度(按页面高度显示).
-
- 适合宽度(按页面宽度显示).
-
- 实际大小(按实际大小显示).
-
- 报表显示大小滚动条(细化调节报表显示大小).
-
- 页面设置(打印机和页面设置).
-
- 打印输出(打印).
-
- 图像保存(生成图形).
-
- 第一页(第一页).
-
- 前一页(前页).
-
- 下一页(后页).
-
- 最后一页(最后一页).
-
- 报表另存(导出为...).



【数据备份和恢复窗口】

数据备份和恢复功能用于单机系统的备份，备份内容包括系统设置信息和系统业务数据信息。如果用户对系统做了二次开发，所有的二次开发信息也会一起备份。

【进入数据备份和恢复窗口】

通过执行主窗口主菜单：“工具→数据备份与恢复”可以进入数据备份和恢复窗口：

备份文件	占用空间(字节)

备份/恢复方式
☐ 分项操作 ☒ 整体操作

备份/恢复的内容
☐ 全部 ☐ 仅系统表 ☐ 仅信息表

备份当前数据

恢复选定备份

清除选定备份

备份数据至...

从...恢复备份

关 闭

【窗口功能说明】

备份列表：显示在系统文件夹下的backup子文件夹中依据备份的列表。

备份当前数据按钮：将当前系统数据备份，自动备份到backup文件夹，如果当天已经备份过，则弹出保存对话框请用户指定名字。

恢复选定备份按钮：将备份列表中选定的备份文件恢复到当前系统中，如果当前系统中有备份后新增加的数据，将会丢失。

清除选定备份按钮：将备份列表中选定的备份文件清除（删除）。

备份数据至...按钮：将当前系统数据备份到一个指定的路径，比如软盘、优盘等。

从...恢复备份按钮：从指定的路径恢复数据到系统，如果当前系统中有备份后新增加的数据，将会丢失。

【权限设置窗口】

用户可以选择用户权限设置是否启用，如果没有启动权限机制，用户默认以超级用户Admin的身份进入系统。如果启用，用户在登录时就会显示登录窗口，并根据授予的权限确定做什么样的操作。只有超级用户才能进行权限设置，可以创建用户和分配权限。也只有超级用户才拥有系统二次开发权限。

【进入用户权限设置窗口】

在系统主窗口，执行主菜单：“工具→用户权限设置”可以进入权限设置窗口。

启动权限管理

撤销权限管理

操作者及其权限设置

操作者:

新建

删除

复制

口令设置

当前口令新口令确认输入

修改

权限

☒当前信息可见

当前信息操作权限

☒表格界面可见

☐表格界面只读

☒录入窗口可用

☐录入窗口只读

☒报表可用

☒图形分析可用

☒图形分析可以设计

☐数据处理可用

☐数据处理可以修改

☐自动交换可用

☐远程自动交换可用

应用权限

【窗口功能说明】

启动权限管理按钮：通过执行该按钮启动权限管理机制，权限管理机制启动后，该按钮自动显示为灰色（不可用）。
撤销权限管理按钮：通过执行该按钮撤销权限管理机制，权限管理机制撤销后，该按钮自动显示为灰色（不可用）。
操作者：选择进行权限设置的用户名称。Admin为超级用户，总是存在不能被删除。选择某个用户后可以对其进行口令设置和设置权限。

新建按钮：创建新的用户，需要指定用户的名称。
删除按钮：删除当前选定的用户。
复制按钮：根据当前用户的权限设置创建新的用户。

口令设置：对当前用户进行口令设置，需要依次输入：当前口令、新口令、确认输入重新输入新口令，然后单击“修改”按钮即可完成口令修改。

权限：包括针对每个节点的各种信息单元元素的访问权限设置和数据处理的权限设置。
节点相关：包括当前（节点）信息可见、表格界面可见、表格界面只读、录入窗口可用、录入窗口只读、报表可用、图形分析可用、图形分析可以设计等。在选定指定节点后，再根据需要在对应的权限选项前面根据需要选定或取消选定即可。
数据处理，包括：数据处理可用和数据处理可以修改两个选项。

应用权限按钮：在对当前用户进行权限设置后，必须执行该按钮才能将信息保存并其作用。

【信息库压缩】

为了保证系统效率和实现共享机制，对系统数据的某些操作（例如删除、信息表结构修改等）产生的无用数据并不是及时删除，这样在长期操作后，信息库文件会变的比较大。为了清除这些数据，

用户可以使用信息库压缩功能，清除这些无用数据，确保信息库只存放有效数据且保证较小体积。

在主窗口通过执行主菜单：“工具→信息库压缩”可以执行该功能。

如果当前系统只有当前用户使用，系统会成功压缩并重新进入系统，反之会提示其他用户正在使用，建议用户在确定是单人使用时在使用该功能。

该功能只是针对单机系统或者文件共享方式使用的系统有效，不适用于C/S结构的系统。

【操作日志】

系统的操作日志用来跟踪用户对应用系统的各种数据操作和使用情况。如果希望使用日志功能，需要在选项中进行设置，以启动系统的日志跟踪功能。

【日志设置】

在主窗口，通过执行菜单：工具→选项，即可进入选项设置窗口，选择“日志设置”页。

请确定需要跟踪的项目

系统登录 退出	☐ (跟踪各用户进入和退出系统的位置、身份和时间等信息)
信息节点访问	☐ (跟踪各用户对各个信息节点的访问信息)
信息增删修改	☐ (跟踪各用户对各种信息进行增加、删除和修改的信息)
录入 报表 分析	☐ (跟踪各用户对各种录入窗口、报表和分析的使用信息)
数据处理菜单	☐ (跟踪各用户调用菜单的“数据处理”信息)
SQL命令窗口	☐ (跟踪各用户利用SQL命令窗口执行SQL命令的信息)

【日志记录项目设置】

可以根据系统的应用情况和希望跟踪的目标，灵活设置日志记录项目。系统支持的项目如下：

系统登录和退出，信息节点访问，信息增删和修改，录入窗口、报表和信息分析，数据处理菜单调用，SQL命令窗口的使用。

在需要记录的项目上选中即可，然后确定退出，系统即启动日志记录功能。

【日志查看器】

可在日志查看器中查看日志记录信息，在主窗口，通过菜单：工具→日志查看器可以打开日志查看器窗口，如下图：

日志查看筛选

期间: 2016-04-26 至 2016-04-26

操作者:

操作类型:

☐ 查看选定信息节点日志记录

+

基础数据

+

种猪管理

+

生猪管理

+

智能预警

+

饲料管理

+

药品管理

☐ 系统登录

☐ 系统退出

☐ 信息访问

☐ 记录修改

☐ 记录增加

☐ 记录删除

☐ 打开录入窗口

☐ 关闭录入窗口

☐ 打印报表

☐ 关闭报表

查看筛选日志

查看全部日志

清除当前日志

清除全部日志

时间	操作者	操作	项目	ID
----	-----	----	----	----

当前日志详细描述:

该窗口功能说明如下：

【日志查看筛选设置】 对日志信息进行筛选设置：

期间：指定显示的日志记录的期间。

操作者：指定显示的日志记录的某个操作的信息，如果不选择则默认为所有操作者（用户）。

操作类型：指定显示的日志记录只包含选定的日志项目。

查看选定节点日志项目：如果该项选定，则只有当前信息节点且复合前面设置的日志信息才会显示。

【查看筛选日志按钮】 根据上面的设置，显示指定的日志记录信息。

【查看全部日志按钮】 上面的筛选设置无效，显示全部的日志记录信息。

【清除当前日志按钮】 清除当前显示的日志，如果当前日志是筛选后的结果，则只有筛选的这些记录被清除。

【清除全部日志按钮】 清除系统记录的所有日志。

窗口的下半部分显示日志的记录信息，包括时间、操作者、操作和项目信息，如果涉及到数据增删修改，会在最下面的编辑框中显示修改前后的内容对比，在SQL命令窗口执行的SQL语句也会显示在这个编辑框中。

通过数据导航栏可以翻看前后的相关日志记录。

【与EXCEL文件交换数据】

系统支持和EXCEL文件进行数据交换，在主窗口，可以通过在当前节点（选中节点）单击鼠标右键，执行弹出菜单：“表格界面→与EXCEL文件交换数据”可以进入与EXCEL文件交换数据窗口。

选定进行数据交换的表格： (主表)

从表格界面导出数据到外部文件

表格界面数据到EXCEL文件

工作表名： 来自表格的数据

开始导出

表格界面数据到CSV文件

开始导出

表格界面数据到DBF文件

开始导出

导入数据到表格界面

Excel文件(Xls)导入

Excel文件

...

工作表

开始导入

Csv文件导入

Csv文件

...

开始导入

DBF文件导入

DBF文件

...

开始导入

导入方式设置

☒ 直接追加

☐ 比对替换

☐ 比对缺失时追加记录

字段对应关系：

表格界面项目	外部对应项目
费用类型	
收入金额	
支出金额	
利润	
开始日期	
截止日期	

【选定表格】

无论是导出数据到EXCEL还是从EXCEL表格中导入数据，都需要指定表格，表格一般是主表，如果是某个从表，请从该处指定。

【表格界面数据到EXCEL文件】

工作表名：设置导出的EXCEL文件SHEET的名字，默认为“来自表格的数据”。

开始按钮：自动创建EXCEL文件，并创建指定的工作表名称，然后将指定表格的数据导入的这个工资表中。

【EXCEL文件数据到表格界面】

EXCEL文件：通过单击其右面的按钮，可打开文件对话框，供用户选择需要导入的EXCEL文件。

工作表：指定需要导入的工作区表名称，直接从下拉列表中选择即可。

字段对应：显示系统内表格界面和EXCEL文件的字段对应关系。因为EXCEL是非数据库格式的数据，因此在导入时，系统尝试将其转换为数据表格式进行导入，EXCEL的数据格式越倾向于数据表，越容易导入。这里会将两种数据的字段对应关系自动匹配，如果字段名不同，需要用户从下拉列表中选择字段名称手工进行匹配。

开始按钮：按照上面的设置进行导入操作。如果操作过程中出现格式转换问题，例如字符类型导入到数值类型，系统会出现提示，并停止导入。