

快瞳科技  
产品使用手册  
(身份证识别)

一、接口名字：身份证识别

二、请求地址：详见阿里云市场-商品介绍页面

三、请求方法：POST

四、请求体格式：multipart/form-data

五、请求参数：

1.Query

是否必选	参数名	类型	参数说明
必选（三选一）	file	file	图片文件需要使用post multipart/form-data的方式上传
	imgUrl	string	图片的URL地址；优先使用该参数
	imgBase64	string	图片base64编码(包含data:image/png;base64,); 如果同时传入file、imgUrl、imgBase64参数，本API使用顺序为imgUrl优先，imgBase64最低
非必选	cropType	int	身份证类型：0=实拍身份证图片，1=身份证正反面复印件图片；默认为 0

六、返回值说明：

参数名	参数类型	参数描述
status	int	200：成功 其他：业务异常
data	对象	执行成功时data有对象值，执行异常时不返回data
serialNo	string	日志ID
message	string	提示信息
code	int	业务码参考资源表

## data

参数名	参数类型	参数描述
name	string	姓名
sex	string	性别
nation	string	民族
birthday	string	出生日期；例：1976-11-20
address	string	住址
idNo	string	身份证号
issuedBy	string	签发机关（国徽面）
validDate	string	有效期限（国徽面）

## 七、返回示例：

### 成功请求返回值示例

```
{
  "status": 200,
  "code": 0,
  "message": "success",
  "serialNo": "345388940666077184",
  "data": {
    "name": "罗芳红",
    "sex": "女",
    "nation": "汉",
    "birthday": "1998-11-1",
    "address": "云南省玉溪市红塔区凤凰街道瓦窑村 114 幢 140 号",
    "idNo": "530402199811012844",
    "issuedBy": null,
    "validDate": null
  }
}
```

### 失败请求返回值示例

```
{
  "serialNo": "343841871253995520",
  "message": "检测身份证失败,请上传正确的身份证图片",
  "status": 400,
  "code": 3000
}
```

```
}
```

## 八、通用的ERROR\_MESSAGE

HTTP 状态代码	错误信息
400	业务异常，具体message提示。
401	身份验证失败（token过期或非法账号）
402	未开通产品权限；或者产品次数不足
403	权限不足
404	请求路径不存在
413	客户发送的请求大小超过了2MB限制。
500	系统内部异常
502	网关异常

## 九、服务支持

若有疑问或更多产品需求（离线SDK、私有化部署等），可以通过技术文档、钉钉、微信、热线电话等方式获得帮助，我们竭诚为您服务。

**售后服务时间：**7 \* 24小时

**售后服务内容：**产品培训、技术支持、使用答疑、开具发票、定制开发等

**发票申请：**累计订单金额100元及以上提供电子普票或电子专票；订单金额小于100元，请合并多个订单申请开票