

图片鉴黄与鉴暴恐

接入点说明:

对图片进行智能鉴黄鉴暴恐，为您自动识别色情图片及恐怖暴力图片

接口地址:

https://route.showapi.com/1201-1?appKey={your_appKey} [查看密钥](#) [调用帮助](#)

返回格式:

json

更新频率:

自查寻之时起进行更新，每次查询缓存 12 个小时

请求参数

post 表单

参数名称	类型	示例值	必须	描述
imgUrl	String	<code>http://showapi-pub-shanghai.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/api/3040/example/sGZ1vVhsCgsMWpGQbSFDGH.png</code>	否	鉴别的图片 url，该参数、base64 参数、图片文件参数三者任选一个传入，该地址图片下载时间限制为 3 秒，超过将报错
base64	String		否	鉴别的图片 base64 串，该参数、imgUrl 参数、图片文件参数三者任选一个传入

返回参数

[查看公共返回参数](#)

返回体

参数名称	类型	示例值	描述
ret_code	Number	0	鉴别成功标志： 0: 成功;

参数名称	类型	示例值	描述
			其他值为失败
remark	String	无效的 url 参数	当失败时提示 <i>message</i>
code	String	normal	识别结果标志: normal: 正常图片; sex: 色情图片; illegal: 暴恐图片; needManualReview: 识别结果需要人工确认;
rate	Number	0	是色情 / 暴恐的可能性分值, 越高越可能是色情 / 暴恐图片。100 分最高值, 0 分最低值

请求示例

[AI 生成调用代码](#)

[查看我的 appKey](#)

[查看使用向导](#)

```
#查看 appkey: https://www.showapi.com/console#/myAppcurl -X POST
'https://route.showapi.com/1201-1?appKey={your_appKey}' \
-H 'content-type:application/x-www-form-urlencoded' \
-d 'base64=' \
-d
'imgUrl=http://showapi-pub-shanghai.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/api/3040/examp1
e/sGZlvVhsCgsMWpGQbSFDGH.png'
```

返回示例

```
{
  "showapi_res_error": "",
  "showapi_fee_num": 1,
  "showapi_res_code": 0,
  "showapi_res_id": "64740fe70de376542f7481cf",
  "showapi_res_body": {
```

```
"ret_code": 0,
```

```
"rate": 1,
```

```
"remark": "",
```

```
"code": "normal"
```

```
}}
```