



Nginx1.22 MySQL5.7 PHP7.2 (CentOS 7.9 64 位)

君云，专注企业云服务



一. 前言

【版权与独立性说明】

- (1) 文中介绍技术流程与操作要点不一定完全体现镜像功能，具体细节以实际操作为准，解释权归“君云时代”所有，欢迎广大用户及技术爱好者参与使用并提出宝贵建议。
- (2) 镜像中如有收费软件，请根据软件官方说明购买使用版权，因版权问题产生的纠纷本公司概不负责。
- (3) 镜像中软件为软件官网下载安装，并经过反复测试验证，请参照商品详情中信息内容使用，除镜像本身默认环境问题，均不含任何人工技术支持。
- (4) 如有各类建议及投诉意见，请及时拨打技术支持电话，我们将真诚为您反馈处理结果。

【公司简介】

北京君云时代科技有限公司成立于 2015 年，是国内领先的云技术解决方案提供商，致力于帮助企业完成数字化转型，通过我们强大的云专家团队的云服务经验和能力，帮助企业充分利用云计算和新技术的优势，构建安全稳定的 IT 架构，快速完成转型方案。目前在河北、河南、广东均设有分公司。目前公司基于云的产品用户已累计超过 45 万（企业和个人拥护）次，截至 2022 年 3 月公司已累计服务客户数超过 38000+企业，客户群体遍布海内外，包括东南亚、欧美、澳洲。

二. 产品基本介绍

1 产品基本介绍

1.1 配置环境

- (1) 操作系统: CentOS7.9 64 位
- (2) 软件版本: Nginx/1.22.0、MySQL 5.7.39、PHP 7.2

1.2 安装说明

此 PHP、MySQL、nginx 镜像采用脚本安装，对于可能出现的相关故障问题，可依托于公司技术支持解决。

1.3 phpMyAdmin 访问

浏览器输入：<http://ip/phpmyadmin>

phpinfo: <http://ip/phpinfo.php>

Prober :<http://ip/p.php>



The image shows the phpMyAdmin login page. At the top, there is a logo with a sailboat and the text 'phpMyAdmin' and '欢迎使用 phpMyAdmin'. Below the logo, there is a section for language selection with a dropdown menu currently set to '中文 - Chinese simplified'. Underneath, there is a login section with a '登录' button and a link icon. It contains two input fields: '用户名:' (Username) and '密码:' (Password). At the bottom right of the login section, there is a '登录' button.

管理员账号密码

账号: root

密码: 1qaz!QAZ

数据库密码: root 1qaz!QAZ

1.4 产品两点

- 1、源码编译安装，细节安全优化，纯命令行，占用系统资源低
- 2、默认 PHP7.2，支持切换至 7.1、7.0、5.6、5.5、5.4、5.3 版本
- 3、jemalloc 优化 Nginx、MySQL 内存管理
- 4、交互添加 Nginx 虚拟主机，方便快捷, 内置 Let's Encrypt
- 5、菜单式 FTP 账号管理脚本，轻松建立 ftp 虚拟用户
- 6、提供在线 Nginx、MySQL、PHP、Redis、Memcached、phpMyAdmin 升级脚本

2 软件命令介绍

2.1 软件目录

LNMP 相关软件安装目录

Nginx 目录: /usr/local/nginx/

MySQL 目录 : /usr/local/mysql/

MySQL 数据库所在目录: /usr/local/mysql/var/

MariaDB 目录 : /usr/local/mariadb/

MariaDB 数据库所在目录: /usr/local/mariadb/var/

PHP 目录 : /usr/local/php/

多 PHP 版本目录 : /usr/local/php5.5/ 其他版本前面 5.5 的版本号换成其他即可

PHPMyAdmin 目录 : 0.9 版本为 /home/wwwroot/phpmyadmin/ 1.0 及以上版本为 /home/wwwroot/default/phpmyadmin/ 强烈建议将此目录重命名为其不容易猜到的名字。phpmyadmin 可自己从官网下载新版替换。

默认网站目录 : /home/wwwroot/

Nginx 日志目录: /home/wwwlogs/

/root/vhost.sh 添加的虚拟主机配置文件所在目录: /usr/local/nginx/conf/vhost/

PureFtpd 目录: /usr/local/pureftpd/

PureFtpd web 管理目录: 0.9 版为 /home/wwwroot/default/ftp/ 1.0 版为 /home/wwwroot/default/ftp/

Proftpd 目录: /usr/local/proftpd/

Redis 目录: /usr/local/redis/

LNMP 相关配置文件位置

Nginx 主配置(默认虚拟主机)文件: /usr/local/nginx/conf/nginx.conf

添加的虚拟主机配置文件: /usr/local/nginx/conf/vhost/域名.conf

MySQL 配置文件: /etc/my.cnf

PHP 配置文件: /usr/local/php/etc/php.ini

php-fpm 配置文件: /usr/local/php/etc/php-fpm.conf

PureFtpd 配置文件: /usr/local/pureftpd/pure-ftp.conf 1.3 及更高版本: /usr/local/pureftpd/etc/pure-ftp.conf

PureFtpd MySQL 配置文件: /usr/local/pureftpd/pureftpd-mysql.conf

Proftpd 配置文件: /usr/local/proftpd/etc/proftpd.conf 1.2 及之前版本为 /usr/local/proftpd/proftp

d.conf

Proftpd 用户配置文件: /usr/local/proftpd/etc/vhost/用户名.conf

Redis 配置文件: /usr/local/redis/etc/redis.conf

2.2 监听端口

Nginx : 80

MySQL: 3306

【售后支持范围】

关于售后服务:

(1) 确保初始环境正常使用, 如出现不能正常使用情况, 请及时联系售后 技术支持; 如用户个人需要其他配置、调试修改、故障排查, 请联系在线技术支持根据实际情况下单付费处理。