

银行卡识别标准版

接入点说明:

输入主流银行卡图像，输出 4 个信息，包括：银行卡号、银行名称、银行卡类型、错误信息。
建议图片不要超过 1M。

接口地址:

https://route.showapi.com/1429-7?appKey={your_appKey} [查看密钥](#) [调用帮助](#)

返回格式:

json

请求参数

post 表单

参数名称	类型	示例值	必须	描述
img_base64	String		否	银行卡图片的 <i>base64</i> 信息字符串,部分编程语言,如 <i>PHP</i> ,在调用时需要将 <i>ba64</i> 字符串进行 <i>urlencode</i> 处理。 <i>img_base64</i> 字符串和 <i>img_url</i> 二选一入参。
img_url	String	https://showapi.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/api/1306/yhkl1.png	否	要识别图片的 <i>URL</i> 地址。 <i>img_base64</i> 字符串和 <i>img_url</i> 二选一入参

返回参数

[查看公共返回参数](#)

返回体

参数名称	类型	示例值	描述
ret_code	Number		0 表示调用成功
		0	
			10 参数错误

参数名称	类型	示例值	描述
			20 文件格式错误
			30 操作失败,请勿重复提交
			40 文件下载失败
			50 文件内容过大
			60 图片解析失败
			70 OCR 识别失败
			80 服务超时
			90 未知错误
remark	String	无异常	错误信息
card_num	String	6222.....888	银行卡号
card_type	String	借记卡	银行卡类型 （借记卡、贷记卡、准贷记卡、信用卡）
bank_name	String	北京银行	银行名称

请求示例

[AI 生成调用代码](#)

[查看我的 appKey](#)

[查看使用向导](#)

```
#查看 appkey: https://www.showapi.com/console#/myAppcurl -X POST
'https://route.showapi.com/1429-7?appKey={your_appKey}' \
-H 'content-type:application/x-www-form-urlencoded' \
-d 'img_base64=' \
-d 'img_url=https://showapi.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/api/1306/yhk11.png'
```

返回示例

```
{
  "showapi_res_code": 0,
  "showapi_res_error": "",
  "showapi_res_id": "ce135f6739294c63be0c021b76b6fbff",
```

```
"showapi_res_body": {
```

```
  "ret_code": 0,
```

```
  "remark": "无异常",
```

```
  "card_num": "6222.....888",
```

```
  "card_type": "借记卡",
```

```
  "bank_name": "北京银行",
```

```
}}
```