

请点击导航图标访问不同功能的帮助指南。



【基本资料】

当前功能包含如下子功能:

1. [员工信息](#)
2. [机顶盒品牌](#)
3. [权限分配](#)

【员工信息】

说明:员工信息是记录员工的基本信息,它包括员工编号、姓名、性别、出生年月、联系电话、所属营业点等信息,员工编号不能重复它是代表一个员工的唯一标识,姓名与所属营业点是必填项。

表格界面: 在[表格界面](#),信息内容以表格的形式显示,当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

ID	员工编号	姓名	性别	出生年月	联系电话	身份证号	文化程度	职务	所属营业点	备注
1	001	李××	男	1971-3-20	151***2356	*****	高中	主管	兴华路营业厅	××××××××××××
3	002	周××	男	1981-5-10	138***8492	*****	高中	维修师	柳园路营业厅	××××××××××××
4	003	罗××	男	1974-7-14	13595269602	*****	高中	维修师	机动维修人员	××××××××××××
5	004	赵××	男	1978-1-26	139***4561	*****	高中	营业员	东昌路营业厅	××××××××××××

信息处理相关说明:

1. 记录保存前您可能遇到“员工编号不能重复!”的提示! 请注意保证输入信息的完整性和合法性。
2. 记录保存前您可能遇到“员工编号不能为空!”的提示! 请注意保证输入信息的完整性和合法性。
3. 记录保存前您可能遇到“所营营业点必填!”的提示! 请注意保证输入信息的完整性和合法性。

录入窗口: [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

员工信息

员工编号 姓 名

出生年月 联系电话

身份证号

文化程度 职 务

所属营业点

备 注

辅助录入说明:

1. [所属营业点]获得输入焦点(光标)时,将显示一个辅助输入的列表,通过从列表中选择合适的行次后,字段[所属营业点]将被填充对应的值。
2. [职务]获得输入焦点(光标)时,将显示一个辅助输入的列表,通过从列表中选择合适的行次后,字段[职务]将被填充对应的值。
3. [文化程度]获得输入焦点(光标)时,将显示一个辅助输入的列表,通过从列表中选择合适的行次后,字段[文化程度]将被填充对应的值。

报表: [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。

报表名称:员工信息表;**纸张类型:**A4;**纸张放置:**竖放;**报表类型:**多记录报表;

员工信息表

打印日期：2012-6-11

员工编号	姓名	性别	出生年月	联系电话	身份证号	文化程度	职务	所属营业点	备注
001	李××	男	1971-3-20	151***2356	*****	高中	主管	兴华路营业厅	×××××
002	周××	男	1981-5-10	138***8492	*****	高中	维修师	柳园路营业厅	×××××
003	罗××	男	1974-7-14	13595269602	*****	高中	维修师	机动维修人员	×××××
004	赵××	男	1978-1-26	139***4561	*****	高中	营业员	东昌路营业厅	×××××
005	徐××	女	1983-6-25	133***5879	*****	高中	营业员	兴华路营业厅	×××××

【机顶盒品牌】

说明:机顶盒品牌是记录机顶盒的品牌号型号信息,用于业务登记中调用。

表格界面:在[表格界面](#),信息内容以表格的形式显示,当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

ID	品牌	型号
1	同洲5800	KH-001
2	华为2300	POI-003
3	华为2600	JUYHH458
4	大华互动	GFFGH

录入窗口:[录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

机顶盒品牌

品 牌

型 号

【权限分配】

说明:权限分配是设置不同的操作者,相应的自动添加到登录用户中。

表格界面:在[表格界面](#),信息内容以表格的形式显示,当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

ID	操作者	所属营业点
1	赵××	东昌路营业厅
3	周××	柳园路营业厅
4	徐××	兴华路营业厅

信息处理相关说明:

1. 记录保存后将执行名称为“**操作者**”的计算处理,相关的字段值将自动生成。
2. 记录删除后将执行名称为“**删除操作者**”的计算处理,相关的字段值将自动生成。

录入窗口:[录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

权限分配

操作者

【业务登记】

当前功能包含如下子功能:

1. [业务登记](#)
2. [续费登记](#)

【业务登记】

说明:业务登记是记录每个用户的机顶盒的办理及交费信息。

表格界面: 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

[(主表)]

ID	用户姓名	用户证编号	是否有效用户	机顶盒品牌	机顶盒型号	年保卡编号
5	郭××	2356756	是	同洲5800	KH-001	PK56K001
6	李××	8956539	否	华为2300	POI-003	UYGHJ05585
7	孙××	7598569456	是	华为2600	JUYHH458	FGHHJ54543546

(续表)

年保标签条形码	办理营业点	用户电话	用户地址	年保截止日期	操作者	所属营业点
0IUKHJ5687824	兴华路营业厅	136****8953	××××××××××××××	2012-1-11	徐××	兴华路营业厅
RGHGH568755456	柳园路营业厅	150****8936	××××××××××小区	2013-1-5	周××	柳园路营业厅
ERFFHJ895455623	东昌路营业厅	133****5891	××××××××家属院	2011-2-17	周××	柳园路营业厅

[交费登记]

ID	用户证编号	办理日期	年保截止日期	年保费用交纳	办理人员	备注	操作者	所属营业点
5	2356756	2011-1-12	2012-1-11	200	李××	××××××××××××××	徐××	兴华路营业厅

信息处理相关说明:

1. 主表自动计算的字段:

(1). **操作者**: 如果当前字段内容为空则自动填充当前用户名。

2. “交费登记”自动计算的字段:

(1). **操作者**: 如果当前字段内容为空则自动填充当前用户名。

(2). **办理日期**: 如果字段值为空则自动获得当前日期值。

3. “(主表)”的字段[**所属营业点**]将在“(主表)”记录新增后被自动生成。

4. “交费登记”的字段[**所属营业点**]将在“交费登记”记录新增后被自动生成。

5. “(主表)”的字段[**年保截止日期**]将在“交费登记”记录保存后被自动生成。

6. “(主表)”的字段[**年保截止日期**]将在“交费登记”记录删除前被自动生成。

7. 在“(主表)”记录删除前您可能遇到“无权删除!”的提示! 请注意保证输入信息的完整性和合法性。

8. 在“交费登记”记录删除前您可能遇到“无权删除!”的提示! 请注意保证输入信息的完整性和合法性。

9. 在“(主表)”记录保存前您可能遇到“用户证编号不能为空!”的提示! 请注意保证输入信息的完整性和合法性。

10. 在“(主表)”记录保存前您可能遇到“用户证编号不能重复!”的提示! 请注意保证输入信息的完整性和合法性。

11. 在“(主表)”记录保存前您可能遇到“无权修改!”的提示! 请注意保证输入信息的完整性和合法性。

12. 在“交费登记”记录保存前您可能遇到“无权修改!”的提示! 请注意保证输入信息的完整性和合法性。

13. 在“交费登记”记录保存前您可能遇到“年保费用内纳不能为零!”的提示! 请注意保证输入信息的完整性和合法性。

录入窗口: [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

业务登记

用户姓名	郭××	用户证编号	2356756	是否有效用户	是
机顶盒品牌	同洲5800	机顶盒型号	KH-001	年保卡编号	PK56K001
年保 标签条形码	OIUKHJ5687824	办理营业点	兴华路营业厅		
用户电话	136****8953	用户地址	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		

交费登记

办理日期	2011-1-12	年保截止日期	2012-1-11	年保费用交纳	200
办理人员	李××	备注	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
					
					
					
增加		删除		保存	
				取消	

友情提示：蓝色框可以辅助录入也可直接录入。

辅助录入说明：

1. [机顶盒品牌] 获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[机顶盒品牌]将被填充对应的值。同时，字段【机顶盒型号】将被同时更新，不再需要手工输入。
2. [办理人员] 获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[办理人员]将被填充对应的值。
3. [办理营业点] 获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[办理营业点]将被填充对应的值。

【续费登记】

说明:续费登记是记录每个用户的续费信息。

表格界面: 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

[(主表)]

ID	用户姓名	用户证编号	是否有效用户	机顶盒品牌	机顶盒型号	年保卡编号
5	郭××	2356756	是	同洲5800	KH-001	PK56K001
6	李××	8956539	否	华为2300	POI-003	UYGHJ05585
7	孙××	7598569456	是	华为2600	JUYHH458	FGHHJ54543546

(续表)

年保标签条形码	办理营业点	用户电话	用户地址	年保截止日期	操作者	所属营业点
O1UKHJ5687824	兴华路营业厅	136****8953	××××××××××××××	2012-1-11	徐××	兴华路营业厅
RGHGH568755456	柳园路营业厅	150****8936	××××××××××××××小区	2013-1-5	周××	柳园路营业厅
ERFFHJ895455623	东昌路营业厅	133****5891	××××××××××××××家属院	2011-2-17	周××	柳园路营业厅

【续费登记】

ID	用户证编号	办理日期	年保截止日期	年保费用交纳	办理人员	备注	操作者	所属营业点
5	2356756	2011-1-12	2012-1-11	200	李××	××××××××××××××××	徐××	兴华路营业厅

信息处理相关说明:

1. 主表自动计算的字段:

(1). **操作者:** 如果当前字段内容为空则自动填充当前用户名。

2. “续费登记”自动计算的字段:

(1). **操作者:** 如果当前字段内容为空则自动填充当前用户名。

(2). **办理日期:** 如果字段值为空则自动获得当前日期值。

3. “续费登记”的字段[**所属营业点**] 将在“续费登记”记录新增后被自动生成。

4. “(主表)”的字段[**年保截止日期**] 将在“续费登记”记录保存后被自动生成。

5. “(主表)”的字段[**年保截止日期**] 将在“续费登记”记录删除前被自动生成。

6. 在“(主表)”记录删除前您可能遇到“无权删除!”的提示! 请注意保证输入信息的完整性和合法性。

7. 在“续费登记”记录删除前您可能遇到“无权删除!”的提示! 请注意保证输入信息的完整性和合法性。

8. 在“(主表)”记录保存前您可能遇到“无权修改!”的提示! 请注意保证输入信息的完整性和合法性。

9. 在“续费登记”记录保存前您可能遇到“无权修改!”的提示! 请注意保证输入信息的完整性和合法性。

10. 在“续费登记”记录保存前您可能遇到“年保费用交纳不能为零!”的提示! 请注意保证输入信息的完整性和合法性。

录入窗口: [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

续费登记

用户姓名	郭××	用户证编号	2356756	是否有效用户	是
机顶盒品牌	同洲5800	机顶盒型号	KH-001	年保卡编号	PK56K001
年保 标签条形码	OIU KHJ5687824	办理营业点	兴华路营业厅		
用户电话	136****8953	用户地址	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		

交费登记

办理日期	2011-1-12	年保截止日期	2012-1-11	年保费用交纳	200
办理人员	李××	备注	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		
					
					
					
					
增加		删除		保存 取消	

友情提示：蓝色框可以辅助录入也可直接录入。

辅助录入说明：

1. [办理人员] 获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[办理人员]将被填充对应的值。
2. [办理营业点] 获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[办理营业点]将被填充对应的值。
3. [机顶盒品牌] 获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[机顶盒品牌]将被填充对应的值。

【维修管理】

当前功能包含如下子功能:

1. [维修登记](#)
2. [部件信息](#)

【维修登记】

说明:维修登记是记录每个用户的的维修记录与更换部件信息。

表格界面: 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

[(主表)]

ID	用户姓名	用户证编号	是否有效用户	机顶盒品牌	机顶盒型号	年保卡编号
5	郭××	2356756	是	同洲5800	KH-001	PK56K001
6	李××	8956539	否	华为2300	POI-003	UYGHJ05585
7	孙××	7598569456	是	华为2600	JUYHH458	FGHHJ54543546

(续表)

年保标签条形码	办理营业点	用户电话	用户地址	年保截止日期	操作者	所属营业点
0IUUKHJ5687824	兴华路营业厅	136****8953	××××××××××××××	2012-1-11	徐××	兴华路营业厅
RGHGH568755456	柳园路营业厅	150****8936	××××××××××小区	2013-1-5	周××	柳园路营业厅
ERFFHJ895455623	东昌路营业厅	133****5891	××××××××××家属院	2011-2-17	周××	柳园路营业厅

[维修记录]

ID	用户证编号	送修日期	送修单号	故障说明	员工编号	维修师	备注	操作者	所属营业点
9	2356756	2011-1-27	SX2011012701	×××××××××××××××× ××××××××××××××	001	李××	×××××××× ××××××	徐××	兴华路营业厅

[更换部件]

ID	用户证编号	送修单号	物料编号	物料名称	规格型号	单位
12	2356756	SX2011012701	主板001	2023 3102 5812 D 6芯面板	PCB-2023FD6	块

(续表)

数量	单价	金额	备注	操作者	所属营业点	余存数量
1	60	60	××××××××××××××××	徐××	兴华路营业厅	26

信息处理相关说明:

1. “维修记录”自动计算的字段:

- (1). **操作者**: 如果当前字段内容为空则自动填充当前用户名。
- (2). **送修日期**: 如果字段值为空则自动获得当前日期值。

2. “维修记录”的字段[**所属营业点**] 将在“维修记录”记录新增后被自动生成。

3. “维修记录”的字段[**送修单号**] 将在“维修记录”记录新增后被自动生成。

4. “更换部件”的字段[**所属营业点**] 将在“更换部件”记录新增后被自动生成。

5. 在“更换部件”记录保存后将执行名称为“**更换库存**”的计算处理, 相关的字段值将自动生成。

6. 在“更换部件”记录删除前将执行名称为“**更换库存**”的计算处理, 相关的字段值将自动生成。

7. 在“更换部件”记录保存前您可能遇到“更换数量不能大于余存数量!”的提示! 请注意保证输入信息的完整性和合法性。

录入窗口：[录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

维修登记

用户姓名	郭××	用户证编号	2356756	是否有效用户	是
机顶盒品牌	同洲5800	机顶盒型号	KH-001	年保卡编号	PK56K001
年保 标签条形码	OIUKHJ5687824	办理营业点	兴华路营业厅		
用户电话	136****8953	用户地址	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		

维修记录 **更换部件**

送修日期	2011-1-27	送修单号	SX2011012701	故障说明	XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
员工编号	001	维修师	李××		
备注	XXXXXXXXXXXXXXXXXX				

⏪ ⏩ ↶ ↷ + - ⏴ ↵ ✖ ↻
增加 删除 保存 取消

友情提示：蓝色框可辅助录入也可直接录入，灰色框是被辅助上去的内容或系统自动计算的内容

辅助录入说明：

1. [员工编号] 获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[员工编号] 将被填充对应的值。同时，字段【维修师】将被同时更新，不再需要手工输入。

【更换部件】

维修记录 **更换部件**

物料编号	主板001	物料名称	2023 3102 5812 D 6	规格型号	PCB-2023FD6		
单 位	块	数 量	1	单 价	60	金 额	60
备 注	XXXXXXXXXXXXXXXXXX						

⏪ ⏩ ↶ ↷ + - ⏴ ↵ ✖ ↻
增加 删除 保存 取消

辅助录入说明：

1. [物料编号] 获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[物料编号] 将被填充对应的值。同时，字段【物料名称】【规格型号】【单位】【余存数量】将被同时更新，不再需要手工输入。

【部件信息】

当前功能包含如下子功能:

1. [部件信息](#)
2. [部件入库](#)
3. [部件消耗](#)
4. [部件库存](#)

【部件信息】

说明: 部件信息是记录部件的基本信息, 它包括物料编号、物料名称、规格型号等信息。

表格界面: 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

ID	物料编号	物料名称	规格型号	单位	原始数量	入库数量	出库数量	库存数量
1	主板001	2023 3102 5812 D 6芯面板	PCB-2023FD6	块	10	30	1	39
2	电源板001	电源板	RHY0015	块	20	30	2	48
3	闪存001	闪存	1	M	0	50	1	49

信息处理相关说明:

1. 自动计算的字段:

(1). **库存数量**=原始数量+入库数量-出库数量。

录入窗口: [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

部件信息

物料编号	<input type="text" value="主板001"/>	物料名称	<input type="text" value="2023 3102 5812"/>
规格型号	<input type="text" value="PCB-2023FD6"/>	单 位	<input type="text" value="块"/>
原始数量	<input type="text" value="10"/>		

报表: [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。

报表名称: 部件信息表; **纸张类型:** A4; **纸张放置:** 竖放; **报表类型:** 多记录报表;

部件信息表

打印日期: 2012-6-11

物料编号	物料名称	规格型号	单位	原始数量
主板001	2023 3102 5812 D 6芯	PCB-2023FD6	块	10
电源板001	电源板	RHY0015	块	20
闪存001	闪存	1	M	0



【部件入库】

说明: 部件入库是记录部件的入库情况, 它包括入库日期、入库单号、供应商名称、联系人及入库明细。

表格界面: 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

[(主表)]

ID	入库日期	入库单号	供应商名称	联系人	入库总额	经手人	备注
1	2011-1-13	RK2011011301	×××××有限公司	李××	2400	周××	××××××××××××××××××
4	2011-1-26	RK2011012601	××××公司	赵××	1300	罗××	××××××××××××××××××

[入库明细]

ID	入库单号	物料编号	物料名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	备注
2	RK2011011301	主板001	2023 3102 5812 D 6芯面板	PCB-2023FD6	块	30	60	1800	
5	RK2011011301	电源板001	电源板	RHY0015	块	20	30	600	

信息处理相关说明:

1. 主表自动计算的字段:

(1). **入库日期:** 如果字段值为空则自动获得当前日期值。

2. “入库明细”自动计算的字段:

(1). **金额=数量*单价。**

3. “(主表)”的字段[**入库单号**] 将在“(主表)”记录新增后被自动生成。

4. “(主表)”的字段[**入库总额**] 将在“入库明细”记录保存后被自动生成。

5. “(主表)”的字段[**入库总额**] 将在“入库明细”记录删除后被自动生成。

6. 在“入库明细”记录保存后将执行名称为“**入库库存**”的计算处理, 相关的字段值将自动生成。

7. 在“入库明细”记录删除前将执行名称为“**入库删除**”的计算处理, 相关的字段值将自动生成。

录入窗口: [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

部件入库

入库日期 入库单号 供应商名称
 联系人 入库总额 经手人
 备注

物料编号	物料名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	备注
主板001	2023 3102 5812 D	PCB-2023FD6	块	30	60	1800	
电源板001	电源板	RHY0015	块	20	30	600	

增加 删除 保存 取消

辅助录入说明：

- [经手人] 获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[经手人]将被填充对应的值。
- [供应商名称] 获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[供应商名称]将被填充对应的值。同时，字段【联系人】将被同时更新，不再需要手工输入。
- “入库明细”表格辅助录入：
 [物料编号] 获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[物料编号]将被填充对应的值。同时，字段【物料名称】【规格型号】【单位】将被同时更新，不再需要手工输入。

[物料编号] 获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[物料编号]将被填充对应的值。同时，字段【物料名称】【规格型号】【单位】将被同时更新，不再需要手工输入。

报表：[报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。

报表名称：部件入库表；**纸张类型：**A4；**纸张放置：**竖放；**报表类型：**多记录报表；

部件入库表

入库日期: 2011-1-13

入库单号: RK2011011301

供应商名称	××××××有限公司		联系人	李××	入库总额	2400	
经手人	周××	备注	××××××××××××××××××××				
物料编号	物料名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	备注
主板001	2023 3102 5812 D 6	PCB-2023FD6	块	30	60	1800	
电源板001	电源板	RHY0015	块	10	30	300	××××



【部件消耗】

说明: 部件消耗是显示维修时更换的每个部件信息。

表格界面: 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

ID	用户证编号	送修单号	物料编号	物料名称	规格型号	单位
12	2356756	SX2011012701	主板001	2023 3102 5812 D 6芯面板	PCB-2023FD6	块
13	7598569456	SX2011012702	闪存001	闪存	1	M

(续表)

数量	单价	金额	备注	操作者	所属营业点	余存数量
1	60	60	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	徐××	兴华路营业厅	26
1	30	30		徐××	兴华路营业厅	50

报表: [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。

报表名称: 部件消耗明细表; **纸张类型:** A4; **纸张放置:** 横放; **报表类型:** 多记录报表;

【部件库存】

说明: 部件库存是显示每个部件的库存情况, 库存数量为零的不在这里显示。

表格界面: 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

ID	物料编号	物料名称	规格型号	单位	原始数量	入库数量	出库数量	库存数量
1	主板001	2023 3102 5812 D 6芯面板	PCB-2023FD6	块	10	30	1	39
2	电源板001	电源板	RHY0015	块	20	30	2	48
3	闪存001	闪存	1	M	0	50	1	49


报表: [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。

报表名称: 部件库存明细表; **纸张类型:** A4; **纸张放置:** 竖放; **报表类型:** 多记录报表;

部件库存表

打印日期: 2012-6-11

物料编号	物料名称	规格型号	单位	原始数量	入库数量	出库数量	库存数量
主板001	2023 3102 5812 D 6芯	PCB-2023FD6	块	10	30	1	39
电源板001	电源板	RHY0015	块	20	30	2	48
闪存001	闪存	1	M	0	50	1	49
合 计				30	110	4	136



【统计】

当前功能包含如下子功能:

1. [各点维修数量](#)
2. [总维修数量](#)
3. [年保户数](#)
4. [年保收入](#)
5. [部件消耗](#)
6. [续费提醒](#)

【各点维修数量】

说明:各点维修数量是统计期间段内每个营业点的维修数量。

表格界面: 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

所属营业点	维修数量
兴华路营业厅	2
合计	2

【总维修数量】

说明:总维修数量是统计期间段内所有营业点总共的维修数量。

表格界面: 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

维修数量

2

【年保户数】

说明:年保户数是统计所有营业点的年保户数。

表格界面: 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

所属营业点	年保户数
柳园路营业厅	1
合计	1

【年保收入】

说明:年保收入是统计期间段内每个营业点的个保收入情况。

表格界面: 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

所属营业点	年保收入
兴华路营业厅	200
柳园路营业厅	600
合计	800

【部件消耗】

说明: 部件消耗是统计期间段内每个部件的更换数量与总额。

表格界面: 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

物料名称	总数量	总额
2023 3102 5812 D 6芯面板	1	60
闪存	1	30
合计	2	90

【续费提醒】

说明:续费提醒是显示即将到期的续费客户, 离年保截止日期一个月开始提醒。

表格界面: 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

用户姓名	用户证编号	是否有效用户	机顶盒品牌	机顶盒型号	年保卡编号

(续表)

年保标签条形码	办理营业点	用户电话	用户地址	年保截止日期

报表: [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。

报表名称:续费用户提醒表;**纸张类型:**A4;**纸张放置:**横放;**报表类型:**多记录报表;


【表格界面】

表格界面以表格的形式显示信息内容。

(图一)表格界面:

表格界面在“信息操作”区中,用表格的方式显示和操作信息。

表格界面的有上方工具栏(表格信息操作工具栏)和左侧工具栏,用来实现信息操作,中间大部分空间均为表格方式显示的信息。



员工编号	姓名	性	出生年月	联系电话	身份证号	文化程度	职务	所属营业点
001	李××	男	1971-3-20	151***2356	*****	高中	主管	兴华路营业厅
002	周××	男	1981-5-10	138***8492	*****	高中	维修师	柳园路营业厅
003	罗××	男	1974-7-14	13595269602	*****	高中	维修师	机动维修人员
004	赵××	男	1978-1-26	139***4561	*****	高中	营业员	东昌路营业厅
005	徐××	女	1983-6-25	133***5879	*****	高中	营业员	兴华路营业厅

(图二)记录导航栏:

实现信息记录的移动和新增、修改、删除等操作。





按钮的功能依次为:[第一条记录][最后一条记录][插入一条记录][删除当前记录][编辑当前记录][保存当前记录][取消当前记录修改]


(图三)表格信息操作工具栏:

实现对表格界面的常用信息操。



选输入法:指定在系统中使用的输入法,设定后在系统的整个操作过程中均有效,除非手动改变成其他的输入法。

查询刷新:刷新显示数据。




查询组合:组合在一起完成筛选记录的条件设置,依次为:


“条件字段”下拉列表,用来选择构成条件表达式的字段名称。


“条件运算符”下拉列表,用来选择构成条件表达式的运算符号。


“条件值”下拉列表,用来选择构成条件表达式的值。




 执行筛选:执行筛选, 根据前面的查询条件, 刷新表格信息.

 复合筛选:进行更高级的复合筛选.


 取消筛选:取消设置的所有筛选, 刷新显示所有的记录.


 取消排序:如果通过点击表格表头字段名称进行了排序, 通过点击该按钮, 则恢复正常顺序显示记录.


 表格打印:预览(打印)当前显示的信息记录.


(图四)左侧工具栏:提供其它常用功能


 系统导航(显示隐藏系统导航).


 隐藏/显示信息管理树(隐藏/显示信息管理树).


 录入窗口(录入窗口).


 信息打印(利用报表显示打印信息).


 信息分析(信息分析).


 筛选设置(记录筛选器设置).


 字段显示(字段显示筛选器设置).


 表格设置(表格界面设置).


 输入辅助(表格辅助录入设置).


 触发设定(当前表记录级别上的计算与验证).


 字段计算(字段批量计算器设置).


 模式设计(设计录入窗口).

 打印设计(修改报表格式).

 表格打印(表格打印预览).

 信息设计(信息表设计器).

 信息处理(运算树).

 菜单转化(建立/撤销菜单化管理).

【录入窗口】

录入窗口用来做为信息的输入更新界面,通过录入窗口对信息进行维护,可以确保信息更直观的显示和编辑,对一些信息条码采用了高效的录入方式,提高了信息维护的效率和准确率。在主窗口工具栏上单击“录入窗口”按钮或双击表格界面,即可打开录入窗口进行数据信息维护操作。


【信息维护区】信息维护区占据了录入窗口的绝大部分,放置各种和业务信息相关的项目,可以录入和修改。通过TAB键(或回车键)和鼠标键来实现在各个信息项目之间进行转换。

员工信息

员工编号	<input type="text" value="001"/>	姓 名	<input type="text" value="李××"/>	性 别	<input type="text" value="男"/>
出生年月	<input type="text" value="1971-3-20"/>	联系电话	<input type="text" value="151***2356"/>		
身份证号	<input type="text" value="*****"/>				
文化程度	<input type="text" value="高中"/>	职 务	<input type="text" value="主管"/>		
所属营业点	<input type="text" value="兴华路营业厅"/>				
备 注	<input type="text" value="××××××××××××"/>				

【辅助录入窗口】有时很多需要录入的信息,系统中已经存在或者通过计算处理可以得到,将出现一个动态变化内容的窗口,我们可以在该窗口内选择内容代替手工输入,从而提高输入效率和准确率。

【工具栏】在窗口的下方,主要实现如下功能:记录导航,记录保存、增加和删除,调用对应报表输出,填充式查询,数据源刷新等。



记录导航栏:



实现信息记录的移动和新增、修改、删除等操作.

按钮的功能依次为:

[第一条记录]

[上一条记录]

[下一条记录]

[最后一条记录]

[增加新记录]

[删除当前记录]


[编辑当前记录]

[保存当前记录]

[取消当前记录修改]


其它信息操作按钮:用来实现对信息的增加、打印、查询等操作.


 增加 主表增加记录 (Ctrl+A)

 打印预览 (Ctrl+Q)

 开始打印 (Ctrl+P)

 查询状态 (Ctrl+F)

 执行查询 (Ctrl+E)

 刷新/重新查询 (Ctrl+R)

【打印输出窗口】

实现信息数据的格式化打印输出。

员工编号	姓名	性别	出生年月	联系电话	身份证号	文化程度	职务	所属营业点	备注
001	李XX	男	1971-3-20	151***2356	*****	高中	主管	兴华路营业厅	XXXXXX
002	周XX	男	1981-5-10	138***8492	*****	高中	维修师	柳园路营业厅	XXXXXX
003	罗XX	男	1974-7-14	13595269602	*****	高中	维修师	机动维修人员	XXXXXX
004	赵XX	男	1978-1-26	139***4561	*****	高中	营业员	东昌路营业厅	XXXXXX
005	徐XX	女	1983-6-25	133***5879	*****	高中	营业员	兴华路营业厅	XXXXXX

工具栏:实现报表系列操作



适合高度(按页面高度显示).



适合宽度(按页面宽度显示).



实际大小(按实际大小显示).



报表显示大小滚动条(细化调节报表显示大小).



页面设置(打印机和页面设置).



打印输出(打印).



图像保存(生成图形).



第一页(第一页).



前一页(前页).



下一页(后页).



最后一页(最后一页).



报表另存(导出为...).

【数据备份和恢复窗口】

数据备份和恢复功能用于单机系统的备份，备份内容包括系统设置信息和系统业务数据信息。如果用户对系统做了二次开发，所有的二次开发信息也会一起备份。

【进入数据备份和恢复窗口】

通过执行主窗口主菜单：“工具→数据备份与恢复”可以进入数据备份和恢复窗口：

备份文件	占用空间(字节)

备份/恢复方式		备份/恢复的内容		
<input type="radio"/> 分项操作	<input checked="" type="radio"/> 整体操作	<input checked="" type="radio"/> 全部	<input type="radio"/> 仅系统表	<input type="radio"/> 仅信息表
<input type="button" value="备份当前数据"/>	<input type="button" value="恢复选定备份"/>	<input type="button" value="清除选定备份"/>		
<input type="button" value="备份数据至..."/>	<input type="button" value="从...恢复备份"/>	<input type="button" value="关闭"/>		

【窗口功能说明】

备份列表：显示在系统文件夹下的backup子文件夹中依据备份的列表。

备份当前数据按钮：将当前系统数据备份，自动备份到backup文件夹，如果当天已经备份过，则弹出保存对话框请用户指定名字。

恢复选定备份按钮：将备份列表中选定的备份文件恢复到当前系统中，如果当前系统中有备份后新增加的数据，将会丢失。

清除选定备份按钮：将备份列表中选定的备份文件清除（删除）。

备份数据至...按钮：将当前系统数据备份到一个指定的路径，比如软盘、优盘等。

从...恢复备份按钮：从指定的路径恢复数据到系统，如果当前系统中有备份后新增加的数据，将会丢失。

【权限设置窗口】

用户可以选择用户权限设置是否启用，如果没有启动权限机制，用户默认以超级用户Admin的身份进入系统。如果启用，用户在登录时就会显示登录窗口，并根据授予的权限确定做什么样的操作。只有超级用户才能进行权限设置，可以创建用户和分配权限。也只有超级用户才拥有系统二次开发权限。

【进入用户权限设置窗口】

在系统主窗口，执行主菜单：“工具→用户权限设置”可以进入权限设置窗口。

启动权限管理 撤销权限管理

操作者及其权限设置

操作者:

口令设置

当前口令 新口令 确认输入

权限

当前信息可见

当前信息操作权限

表格界面可见

表格界面只读

录入窗口可用

录入窗口只读

报表可用

图形分析可用

图形分析可以设计

数据处理可用 数据处理可以修改

自动交换可用 远程自动交换可用

【窗口功能说明】

启动权限管理按钮：通过执行该按钮启动权限管理机制，权限管理机制启动后，该按钮自动显示为灰色（不可用）。

撤销权限管理按钮：通过执行该按钮撤销权限管理机制，权限管理机制撤销后，该按钮自动显示为灰色（不可用）。

操作者：选择进行权限设置的用户名称。Admin为超级用户，总是存在不能被删除。选择某个用户后可以对其进行口令设置和设置权限。

新建按钮：创建新的用户，需要指定用户的名称。

删除按钮：删除当前选定的用户。

复制按钮：根据当前用户的权限设置创建新的用户。

口令设置：对当前用户进行口令设置，需要依次输入：当前口令、新口令、确认输入重新输入新口令，然后单击“修改”按钮即可完成口令修改。

权限：包括针对每个节点的各种信息单元元素的访问权限设置和数据处理的权限设置。

节点相关：包括当前（节点）信息可见、表格界面可见、表格界面只读、录入窗口可用、录入窗口只读、报表可用、图形分析可用、图形分析可以设计等。在选定指定节点后，再根据需要在对应的权限选项前面根据需要选定或取消选定即可。

数据处理，包括：数据处理可用和数据处理可以修改两个选项。

应用权限按钮：在对当前用户进行权限设置后，必须执行该按钮才能将信息保存并其作用。

【信息库压缩】

为了保证系统效率和实现共享机制，对系统数据的某些操作（例如删除、信息表结构修改等）产生的无用数据并不是及时删除，这样在长期操作后，信息库文件会变的比较大。为了清除这些数据，

用户可以使用信息库压缩功能，清除这些无用数据，确保信息库只存放有效数据且保证较小体积。

在主窗口通过执行主菜单：“工具→信息库压缩”可以执行该功能。

如果当前系统只有当前用户使用，系统会成功压缩并重新进入系统，反之会提示其他用户正在使用，建议用户在确定是单人使用时在使用该功能。

该功能只是针对单机系统或者文件共享方式使用的系统有效，不适用于C/S结构的系统。

【操作日志】

系统的操作日志用来跟踪用户对应用系统的各种数据操作和使用情况。如果希望使用日志功能，需要在选项中进行设置，以启动系统的日志跟踪功能。

【日志设置】

在主窗口，通过执行菜单：工具→选项，即可进入选项设置窗口，选择“日志设置”页。

请确定需要跟踪的项目

系统登录 退出	<input type="checkbox"/>	(跟踪各用户进入和退出系统的位置、身份和时间等信息)
信息节点访问	<input type="checkbox"/>	(跟踪各用户对各个信息节点的访问信息)
信息增删修改	<input type="checkbox"/>	(跟踪各用户对各种信息进行增加、删除和修改的信息)
录入 报表 分析	<input type="checkbox"/>	(跟踪各用户对各种录入窗口、报表和分析的使用信息)
数据处理菜单	<input type="checkbox"/>	(跟踪各用户调用菜单的“数据处理”信息)
SQL命令窗口	<input type="checkbox"/>	(跟踪各用户利用SQL命令窗口执行SQL命令的信息)

【日志记录项目设置】


可以根据系统的应用情况和希望跟踪的目标，灵活设置日志记录项目。系统支持的项目如下：

系统登录和退出，信息节点访问，信息增删和修改，录入窗口、报表和信息分析，数据处理菜单调用，SQL命令窗口的使用。

在需要记录的项目上选中即可，然后确定退出，系统即启动日志记录功能。

【日志查看器】

可在日志查看器中查看日志记录信息，在主窗口，通过菜单：工具→日志查看器可以打开日志查看器窗口，如下图：



该窗口功能说明如下：

【日志查看筛选设置】 对日志信息进行筛选设置：

期间：指定显示的日志记录的期间。

操作者：指定显示的日志记录的某个操作的信息，如果不选择则默认为所有操作者（用户）。

操作类型：指定显示的日志记录只包含选定的日志项目。

查看选定节点日志项目：如果该项选定，则只有当前信息节点且复合前面设置的日志信息才会显示。

【查看筛选日志按钮】 根据上面的设置，显示指定的日志记录信息。

【查看全部日志按钮】 上面的筛选设置无效，显示全部的日志记录信息。

【清除当前日志按钮】 清除当前显示的日志，如果当前日志是筛选后的结果，则只有筛选的这些记录被清除。

【清除全部日志按钮】 清除系统记录的所有日志。

窗口的下半部分显示日志的记录信息，包括时间、操作者、操作和项目信息，如果涉及到数据增删修改，会在最下面的编辑框中显示修改前后的内容对比，在SQL命令窗口执行的SQL语句也会显示在这个编辑框中。

通过数据导航栏可以翻看前后的相关日志记录。

【与EXCEL文件交换数据】

系统支持和EXCEL文件进行数据交换，在主窗口，可以通过在当前节点（选中节点）单击鼠标右键，执行弹出菜单：“表格界面→与EXCEL文件交换数据”可以进入与EXCEL文件交换数据窗口。

选定进行数据交换的表格： (主表)

导入数据到表格界面

Excel文件(Xls)导入

Excel文件： ...

工作表： 开始导入

Csv文件导入

Csv文件： ...

开始导入

字段对应关系：

表格界面项目	外部对应项目
用户姓名	<input type="text"/>
用户证编号	
是否有效用户	
机顶盒品牌	
机顶盒型号	
年保卡编号	
年保标签条形码	

从表格界面导出数据到外部文件

表格界面数据到EXCEL文件

工作表名： 来自表格的数据 开始导出

表格界面数据到CSV文件

开始导出

【选定表格】

无论是导出数据到EXCEL还是从EXCEL表格中导入数据，都需要指定表格，表格一般是主表，如果是某个从表，请从该处指定。

【表格界面数据到EXCEL文件】

工作表名：设置导出的EXCEL文件SHEET的名字，默认为“来自表格的数据”。

开始按钮：自动创建EXCEL文件，并创建指定的工作表名称，然后将指定表格的数据导入的这个工资表中。

【EXCEL文件数据到表格界面】

EXCEL文件：通过单击其右面的按钮，可打开文件对话框，供用户选择需要导入的EXCEL文件。

工作表：指定需要导入的工作区表名称，直接从下拉列表中选择即可。

字段对应：显示系统内表格界面和EXCEL文件的字段对应关系。因为EXCEL是非数据库格式的数据，因此在导入时，系统尝试将其转换为数据表格式进行导入，EXCEL的数据格式越倾向于数据表，越容易导入。这里会将两种数据的字段对应关系自动匹配，如果字段名不同，需要用户从下拉列表中选择字段名称手工进行匹配。

开始按钮：按照上面的设置进行导入操作。如果操作过程中出现格式转换问题，例如字符类型导入到数值类型，系统会出现提示，并停止导入。