

CentOS7.9-帝国 CMS 镜像使用帮助文档

1、镜像环境说明

镜像版本说明 操作系统： CentOS7.9 64 位
PHP 运行环境（CentOS 7.9 64 位 | Nginx1.16 | Mysql 5.7 | PHP 5.6 ）

1.1 帝国 CMS 介绍

（1）帝国 CMS 它是基于 B/S 结构，且功能强大而帝国 CMS-logo 易用的网站管理系统。

（2）它采用了系统模型功能：用户通过此功能可直接在后台扩展与实现各种系统，如产品、房产、供求、等等系统，因此特性，帝国 CMS 又被誉为“万能建站工具”。

1.2 镜像安装说明

镜像环境里相应软件的安装，是基于 CentOS 7 纯净版版的官方软件包安装配置，系统安全策略配置，系统调优、优化了相应功能。

在镜像环境中，所有软件包都是使用源码手工安装完成，您可以自由根据需求在 CentOS 7.9 系统中做自定义服务配置，安装后的环境跟全部属于默认配置。

1.3 软件默认配置：

Mysql 配置文件： /etc/my.cnf

Nginx 配置文件： /www/server/nginx/conf/nginx.conf

PHP 配置文件： /www/server/php/56/etc/php.ini

帝国 CMS 文件目录： /www/wwwroot/39.99.228.137/ （可自行更改，请看步骤 7）

2、MySQL 密码

服务器 SSH 账户 root 默认密码为新购 ECS 或者初始化系统盘时所设置；

2.1、mysql 账号： root 密码： fb7ca0d5841a64d0

数据库 empire 账号： empire 密码： dacB7QrXkj 数据库名： empire

修改 mysql 的密码：

mysqladmin -uroot -p 旧密码 password 新密码

注意： -p 和旧密码之间没有空格， password 和新密码之间有空格

3、软件目录及配置列表

所有软件都采用源码方式安装
Nginx 端口 80,
MySQL 端口 3306

4、软件操作命令汇总

Nginx: /etc/init.d/nginx start|stop|restart

```
[root@waoqi123 src]# /etc/init.d/nginx status  
nginx (pid 6612 6611 6610 6609 6608) already running.  
[root@waoqi123 src]# █
```

mysql: /etc/init.d/mysql start|stop|restart

```
[root@waoqi123 src]# /etc/init.d/mysqld status  
MySQL running (31571) [ OK ]  
[root@waoqi123 src]# █
```

php: /etc/init.d/php-fpm-56 start|stop|restart

```
[root@waoqi123 src]# /etc/init.d/php-fpm-56 status  
php-fpm (pid 6517) is running...  
[root@waoqi123 src]# █
```

5、验证


Nginx 版本

```
[root@waoqi123 admin]# nginx -v  
nginx version: nginx/1.16.1  
[root@waoqi123 admin]# █
```

MySQL 版本验证:


```
[root@waoqi123 admin]# mysql -V  
mysql Ver 14.14 Distrib 5.7.33, for Linux (x86_64) using EditLine wrapper  
[root@waoqi123 admin]# █
```

帝国 CMS 登录地址: <http://ip/e/admin/index.php> 账号: admin 密码: qLKOPtZcMDGE1bd




6、阿里云开放安全组

如图步骤依次点击到安全组配置



点击配置规则



点击公网入方向，点击手动添加，输入端口以及授权对象的 ip 点击保存即可



7、更改部署路径以及修改 nginx 配置文件 （可选）

由于本实例为测试，所以路径随意命令，可根据您的需求自行修改

（1）修改目录

默认目录是/www/wwwroot/39.99.228.137/

使用 mv /www/wwwroot/39.99.228.137/ /www/wwwroot/您需要的名称/

（2）修改 nginx 配置文件 （修改目录后一定要改，否则访问不到）

Nginx 配置文件为： /www/server/panel/vhost/nginx/test.conf （也可修改名称）

如图修改：



（3）重启 nginx

/etc/init.d/nginx restart

【公司简介】

北京众合云创科技有限公司，以技术服务为核心的技术性服务商，公司技术实力雄厚，企业核心人员，来自于BTA，拥有丰富的行业经验，以及扎实的技术功底，以及高效的团队管理经验。公司从软件定制开发，到后期安全运维服务，全方位为客户提供解决方案。节约客户成本，提高服务质量。

【声明】

1、镜像中如有收费软件，请根据软件官方说明购买使用版权，因版权问题产生的纠纷本公司概不负责。

2、 镜像操作系统为公司定制，并经过反复测试验证，请参照商品详情中信息使用，免费镜像为客户体验使用，收费镜像为镜像制作费用，除镜像本身默认环境问题，均不含任何人工技术支持。

3、 部分付费镜像有安全加固，但不保证服务器绝对安全，互联网中不存在绝对安全的服务器，请做好代码安全，并培养良好的使用习惯。

【售后问题】

1、 如有软件不能正常使用的情况请联系在线技术支持；

2、 如需在线技术支持，配置、调试、故障排查等参照本公司服务类商品定价，下单后联系技术支持；

【售后支持范围】

售后服务：初始环境不能正常使用；如有任何配置修改，不在售后支持范围；

售后服务时间：周一至周六 9：00—20：00 。

售后客服联系方式：15810196073 邮箱：hu.tang@waoqi.com

业务范围：服务器环境配置，故障排查（不含程序自身问题），数据库配置更改，数据库权限、账户，数据迁移，程序迁移，数据库故障 排查等；

费用范围：详情参照本公司服务类商品定价，或咨询在线技术支持。