

1、企业商标信息查询

1.1 描述:

根据企业关键字查询企业商标信息，返回包括审计日期、商标所属的公司、logo 地址、商标名、编号、申请日期、商标状态、分类编码、注册日期、过期日期、代理机构等信息。

1.2 请求方式:

- GET

1.3 请求参数:

参数名	必选	类型	说明
keyword	是	string	企业名/信用代码/注册号/曾用名
page	是	int	查询分页索引，从1开始，小于1千
page_size	是	int	查询页面大小，介于1~20之间

1.4 正确返回示例

```
{
  "code": "0",
  "message": "成功",
  "data": {
    "orderId": "13098**313792",
    "result": "1",
    "description": "查询成功，有数据",
    "detail": {
      "pageIndex": 1,
      "pageSize": 10,
      "totalCount": 2954,
      "data": [
        {
          "auditDate": "",
          "belongEid": "q58947806**555c11",
          "logoUrl": "https://*.u5***7a328.jpg",
          "name": "**臻选",
          "number": "66**220",
          "requestDate": "2022-07-19",
          "status": "未知",
          "typeCode": 9.0,
          "typeCodes": "9",
          "types": "科学仪器",

```

```
        "registerdate": "",
        "expireddate": "",
        "agency": ""
    }
}
]
```

1.5 错误返回示例

```
{
    "code": "80004",
    "message": "企业全名/注册号/机构代码/信用代码为空",
    "data": {}
}
```

1.6 返回参数说明:

字段	类型	注释	
code	string	返回码	
message	string	返回码描述	
data	json	查询详情	
orderId	string	订单号	
result	string	结果编码	
description	string	结果描述描述	
detail	object		
	pageIndex	int	请求页面索引
	pageSize	int	请求页面大小
	totalCount	long	记录总数
	data	array	
	data.auditDate	string	审计日期
	data.belongEid	string	商标所属的公司
	data.logoUrl	string	logo 地址
	data.name	string	商标名
	data.number	string	编号
	data.requestDate	string	申请日期
	data.status	string	商标状态
	data.typeCode	int	分类编码
	data.typeCodes	string	分类编码格式化
	data.types	string	分类

字段	类型	注释
	data.registerdate	string 注册日期
	data.expireddate	string 过期日期
	data.agency	string 代理机构

1.7 结果编码说明:

result	注释
1	查询成功
2	查无结果
-1	异常情况

1.8 异常情况说明

异常情况列举
服务异常
参数检查未知错误
企业全名/注册号/机构代码/信用代码为空不能为空

2、企业专利信息

2.1 描述:

根据企业关键字查询企业专利信息，返回包括专利名称、申请时间、专利代理人、专利代理机构、住址、发明人、申请号、专利号、专利类型、公告日期、摘要、法律状态等信息。

2.2 请求方式:

- GET

2.3 请求参数:

参数名	必选	类型	说明
keyword	是	string	企业名/信用代码/注册号/曾用名
page	是	int	查询分页索引，从1开始，小于1万
page_size	是	int	查询页面大小，介于1~20

2.4 正确返回示例

```
{
```

```

"code": "0",
"message": "成功",
"data": {
  "orderId": "13098**87040",
  "result": "1",
  "description": "查询成功，有数据",
  "detail": {
    "pageIndex": 1,
    "pageSize": 10,
    "totalCount": 2018,
    "data": [
      {
        "eid": "q73b2**c9e",
        "patentName": "冰箱贴",
        "requestDate": "2024-04-24",
        "agentPerson": "王一",
        "agentUnit": "*知识产权代理事务所（普通合伙）",
        "agentUnitEid": "",
        "domicile": "北京市***12 号楼**内 220",
        "inventor": "",
        "licenseCode": "2024**6271",
        "mainCategoryCode": "11-02(14)",
        "authorNum": "CN30**31S",
        "patentCategory": "外观设计",
        "pubTime": "2024-10-29 00:00:00",
        "summary": "1.本外观设计产*名称：冰箱贴。 2.本外观设计产品的
用途：用于装饰冰箱* *",
        "stateMeaning": "",
        "type": "patented"
      }
    ]
  }
}

```

2.5 错误返回示例

```

{
  "code": "80004",
  "message": "企业全名/注册号/机构代码/信用代码为空",
  "data": {}
}

```

2.6 返回参数说明:

字段	类型	注释	
code	string	返回码	
message	string	返回码描述	
data	json	查询详情	
orderId	string	订单号	
result	string	结果编码	
description	string	结果描述描述	
detail	object		
	pageIndex	int	请求页面索引
	pageSize	int	请求页面大小
	totalCount	long	记录总数
	data	array	
	data.eid	string	公司 eid
	data.patentName	string	专利名称
	data.requestDate	string	申请时间
	data.agentPerson	string	专利代理人
	data.agentUnit	string	专利代理机构
	data.agentUnitEid	string	专利代理机构 eid
	data.domicile	string	住址
	data.inventor	string	发明人
	data.licenseCode	string	申请号
	data.mainCategoryCode	string	主分类号
	data.outhorNum	string	专利号
	data.patentCategory	string	专利类型
	data.pubTime	string	公告日期
	data.summary	string	摘要
	data.stateMeaning	string	法律状态
	data.type	string	类型, patented-专利人 designer- 设 计 人 inventor-发明人

2.7 结果编码说明:

result	注释
1	查询成功
2	查无结果
-1	异常情况

2.8 异常情况说明

异常情况列举
服务异常
参数检查未知错误
企业全名/注册号/机构代码/信用代码为空不能为空

3、企业网站备案信息

3.1 描述:

根据企业关键字查询企业网站备案信息，返回包括备案时间、域名、预估浏览量、ICP、名称、url 地址、百度权重等。

3.2 请求方式:

- GET

3.3 请求参数:

参数名	必选	类型	说明
keyword	是	string	企业名/信用代码/注册号/曾用名
page	是	int	查询分页索引，从1开始，小于1万
page_size	是	int	查询页面大小，介于1~20

3.4 正确返回示例

```
{
  "code": "0",
  "message": "成功",
  "data": {
    "orderId": "1309**024640",
    "result": "1",
    "description": "查询成功，有数据",
    "detail": {
      "pageIndex": 1,
      "pageSize": 10,
      "totalCount": 40,
      "data": [
        {
          "auditDate": "2021-04-12",
          "domain": "**.com",
```

```
        "eid": "",
        "flowStatistics": 828400.0,
        "flowStatisticsStr": "83 万",
        "icp": "京 ICP 备*18 号-21",
        "name": "**视频",
        "openUrl": "http://www.**.com",
        "pr": 8.0,
        "prStr": "8",
        "website": ""
    }
}
]
```

3.5 错误返回示例

```
{
  "code": "80004",
  "message": "企业全名/注册号/机构代码/信用代码为空",
  "data": {}
}
```

3.6 返回参数说明：

字段	类型	注释	
code	string	返回码	
message	string	返回码描述	
data	json	查询详情	
orderId	string	订单号	
result	string	结果编码	
description	string	结果描述描述	
detail	object		
	pageIndex	int	请求页面索引
	pageSize	int	请求页面大小
	totalCount	long	记录总数
	data	array	
	data.auditDate	string	备案时间
	data.domain	string	域名
	data.eid	string	EID
	data.flowStatistics	string	预估浏览量
	data.flowStatisticsStr	string	预估浏览量格式化

字段	类型	注释	
	data.icp	string	ICP
	data.name	string	名称
	data.openUrl	string	Url 域名
	data.pr	string	百度权重
	data.prStr	string	百度权重格式化
	data.website	string	网址

3.7 结果编码说明:

result	注释
1	查询成功
2	查无结果
-1	异常情况

3.8 异常情况说明

异常情况列举
服务异常
参数检查未知错误
企业全名/注册号/机构代码/信用代码为空不能为空

4、软件著作权

4.1 描述:

根据企业关键字查询企业软件著作权信息，返回包括版本号、软件简介、首次发表日期、软件名称、国籍、登记日期、软件著作简称、登记号、软件著作分类、行业分类等。

4.2 请求方式:

- GET

4.3 请求参数:

参数名	必选	类型	说明
keyword	是	string	企业名/信用代码/注册号/曾用名
page	是	int	查询分页索引，从1开始，小于1万； 1 ~ 10000
page_size	是	int	查询页面大小，介于1~20
year	否	string	年度，空为全部

4.4 正确返回示例

```
{
  "code": "0",
  "message": "成功",
  "data": {
    "orderId": "131****7504",
    "result": "1",
    "description": "查询成功，有数据",
    "detail": {
      "pageIndex": 1,
      "pageSize": 10,
      "totalCount": 15,
      "data": [
        {
          "crBatchnum": "1.0.0",
          "crBriefInfo": "***系统",
          "crFirstdate": "2018-12-31",
          "crName": "***系统",
          "crNationality": "",
          "crRegdate": "2019-03-25",
          "crShortname": "***系统",
          "crRegno": "201***8463",
          "crSoftwaretype": "金融软件",
          "crSoftwarework": "****技术有限公司",
          "crTypecode": "其他金融活动",
          "eid": "qfef52d6***fc01d97",
          "entName": "****技术有限公司",
          "infoUrl": "https://***/copyrightAjax?p=1&size=10&pid=566"
        }
      ],
      "extData": {
        "years": [
          {
            "name": "2019",
            "value": "2019",
            "count": 8
          },
          {
            "name": "2018",
            "value": "2018",
            "count": 1
          }
        ]
      }
    }
  }
}
```

```
}
}
}
}
```

4.5 错误返回示例

```
{
  "code": "80004",
  "message": "企业全名/注册号/机构代码/信用代码为空",
  "data": {}
}
```

4.6 返回参数说明：

字段	类型	注释	
code	string	返回码	
message	string	返回码描述	
data	json	查询详情	
orderId	string	订单号	
result	string	结果编码	
description	string	结果描述描述	
detail	object		
	pageIndex	int	请求页面索引
	pageSize	int	请求页面大小
	totalCount	long	记录总数
	data	array	
	data.crBatchnum	string	版本号
	data.crBriefInfo	string	软件简介
	data.crFirstdate	string	首次发表日期
	data.crName	string	软件名称
	data.crNationality	string	国籍
	data.crRegdate	string	登记日期
	data.crShortname	string	软件著作简称
	data.crRegno	string	登记号
	data.crSoftwaretype	string	软件著作分类
	data.crSoftwarework	string	软件著作人
	data.crTypecode	string	行业分类
	data.eid	string	eid
	data.entName	string	公司名
	data.infoUrl	string	来源 url

字段	类型	注释
	data.extData	object 软件著作权扩展数据
	data.extData.years	array 年份统计
	data.extData.years.name	string 名称
	data.extData.years.value	string 值
	data.extData.years.count	Long 数量

4.7 结果编码说明:

result	注释
1	查询成功
2	查无结果
-1	异常情况

4.8 异常情况说明

异常情况列举
服务异常
参数检查未知错误
企业全名/注册号/机构代码/信用代码为空不能为空

5、知识产权出质

5.1 描述:

根据企业关键字查询知识产权出质信息，返回包括知识产权质权人、知识产权质权人品牌、种类代码、知识产权出质人名称、知识产权质权登记期限自、知识产权质权登记期限至、公示日期、名称、商品注册号、状态名称等信息。

5.2 请求方式:

- GET

5.3 请求参数:

参数名	必选	类型	说明
keyword	是	string	企业名/信用代码/注册号/曾用名
page	是	int	查询分页索引，从1开始，小于1万；1 ~ 10000
page_size	是	int	查询页面大小，介于1~20

5.4 正确返回示例

```

{
  "code": "0",
  "message": "成功",
  "data": {
    "orderId": "1309***784",
    "result": "1",
    "description": "查询成功，有数据",
    "detail": {
      "pageIndex": 1,
      "pageSize": 4,
      "totalCount": 22,
      "data": [
        {
          "eid": "q5975c0**db211",
          "imporg": "***超市有限公司",
          "imporgBrand": "***超市",
          "kinds": "***超市有限公司",
          "pleid": "2917",
          "pleregperfrom": "2012-09-21",
          "pleregperto": "2022-09-20",
          "publicdate": "2019-11-15",
          "tmname": "***隆",
          "tmregno": "9754049",
          "type": "1",
          "typename": "有效",
          "imporgLogo": "https://***/download/eaea16fd***863e6c"
        }
      ]
    }
  }
}

```

5.5 错误返回示例

```

{
  "code": "80004",
  "message": "企业全名/注册号/机构代码/信用代码为空",
  "data": {}
}

```

5.6 返回参数说明：

字段	类型	注释
code	string	返回码

字段	类型	注释	
message	string	返回码描述	
data	json	查询详情	
orderId	string	订单号	
result	string	结果编码	
description	string	结果描述描述	
detail	object		
	pageIndex	int	请求页面索引
	pageSize	int	请求页面大小
	totalCount	long	记录总数
	data	array	
	data.eid	string	关联 ID
	data.imporg	string	知识产权质权人
	data.imporgBrand	string	知识产权质权人品牌
	data.kinds	string	种类代码
	data.pledgor	string	知识产权出质人名称
	data.pleid	string	知识产权出质 ID
	data.pleregperfrom	string	知识产权质权登记期限自
	data.pleregperto	string	知识产权质权登记期限至
	data.publicdate	string	公示日期
	data.tmname	string	名称
	data.tmregno	string	商品注册号
	data.type	string	状态
	data.typename	string	状态名称
	data.imporgLogo	string	知识产权质权人 logo

4.7 结果编码说明:

result	注释
1	查询成功
2	查无结果
-1	异常情况

4.8 异常情况说明

异常情况列举
服务异常
参数检查未知错误

异常情况列举
企业全名/注册号/机构代码/信用代码为空不能为空

6、作品著作权

6.1 描述:

根据企业关键字查询企业作品著作权信息，返回包括创作完成日期、作品名称、首次发表日期、登记日期、登记号、作品类别等信息。

6.2 请求方式:

- GET

6.3 请求参数:

参数名	必选	类型	说明
keyword	是	string	企业名/信用代码/注册号/曾用名
page	是	int	查询分页索引，从1开始，小于1万；1 ~ 10000
page_size	是	int	查询页面大小，介于 1~20
year	否	string	年度；空为全部

6.4 正确返回示例

```
{
  "code": "0",
  "message": "成功",
  "data": {
    "orderId": "13123**568",
    "result": "1",
    "description": "查询成功，有数据",
    "detail": {
      "pageIndex": 1,
      "pageSize": 10,
      "totalCount": 174,
      "data": [
        {
          "infoUrl": "https://**tyAjax?pid=29453261288626",
          "wrCompletiondate": "2018-11-25",
          "wrName": "***耳机 AirDots 系列包装设计",
          "wrPublicationdate": "2019-06-01",
          "wrRegistrationdate": "2020-07-24",
          "wrRegistrationno": "国作登字-2020-F-01**232",
        }
      ]
    }
  }
}
```

```
        "wrType": "美术"
      }
    ],
    "extData": {
      "years": [
        {
          "name": "2022",
          "value": "2022",
          "count": 8
        },
        {
          "name": "2023",
          "value": "2023",
          "count": 3
        }
      ]
    }
  }
}
```

6.5 错误返回示例

```
{
  "code": "80004",
  "message": "企业全名/注册号/机构代码/信用代码为空",
  "data": {}
}
```

6.6 返回参数说明:

字段	类型	注释	
code	string	返回码	
message	string	返回码描述	
data	json	查询详情	
orderId	string	订单号	
result	string	结果编码	
description	string	结果描述描述	
detail	object		
	pageIndex	int	请求页面索引
	pageSize	int	请求页面大小
	totalCount	long	记录总数
	data	array	

字段	类型	注释
	data.infoUrl	string 来源
	data.wrCompletiondate	string 创作完成日期
	data.wrName	string 作品名称
	data.wrPublicationdate	string 首次发表日期
	data.wrRegistrationdate	string 登记日期
	data.wrRegistrationno	string 登记号
	data.wrType	string 作品类别
	data.extData	object 作品著作权扩展数据
	data.extData.years	array 年份统计
	data.extData.years.name	string 名称
	data.extData.years.value	string 值
	data.extData.years.count	Long 数量

6.7 结果编码说明:

result	注释
1	查询成功
2	查无结果
-1	异常情况

6.8 异常情况说明

异常情况列举
服务异常
参数检查未知错误
企业全名/注册号/机构代码/信用代码为空不能为空

7、资质证书查询

7.1 描述:

根据企业关键字查询企业资质证书，返回包括证书名称、证书类型、新证书分类、证书状态、证书编号、发证日期、截止日期、发证机构、证书内容等信息。

7.2 请求方式:

- GET

7.3 请求参数:

参数名	必选	类型	说明
keyword	是	string	企业名/信用代码/注册号/曾用名
page	是	int	查询分页索引，从1开始，小于1万； 1 ~ 10000
page_size	是	int	查询页面大小，介于 1~20

7.4 正确返回示例

```
{
  "code": "0",
  "message": "成功",
  "data": {
    "orderId": "1312**96",
    "result": "1",
    "description": "查询成功，有数据",
    "detail": {
      "pageIndex": 1,
      "pageSize": 10,
      "totalCount": 449,
      "data": [
        {
          "licname": "强制性产品认证",
          "licnameKind": "其他",
          "licKind1": "",
          "licKind2": "",
          "licKind3": "",
          "licnameStatus": "有效",
          "licno": "202**5461",
          "valform": "2024-02-02",
          "valto": "2027-03-14",
          "licanth": "中国质量认证中心有限公司",
          "licensecontent": ""
        }
      ],
      "extData": {
        "kindList": [
          {
            "name": "经营许可证",
            "value": "经营许可证",
            "count": 12
          },
          {
            "name": "食药资质",
```

```
        "value": "食药资质",
        "count": 5
    },
],
"statusList": [
    {
        "name": "撤销",
        "value": "撤销",
        "count": 25
    },
    {
        "name": "无效",
        "value": "无效",
        "count": 244
    }
]
}
}
```

7.5 错误返回示例

```
{
    "code": "80004",
    "message": "企业全名/注册号/机构代码/信用代码为空",
    "data": {}
}
```

7.6 返回参数说明：

字段	类型	注释	
code	string	返回码	
message	string	返回码描述	
data	json	查询详情	
orderId	string	订单号	
result	string	结果编码	
description	string	结果描述描述	
detail	object		
	pageIndex	int	请求页面索引
	pageSize	int	请求页面大小
	totalCount	long	记录总数
	data	array	

字段	类型	注释
	data.licname	string 证书名称
	data.licnameKind	string 证书类型
	data.licKind1	string 新证书分类 1
	data.licKind2	string 新证书分类 2
	data.licKind3	string 新证书分类 3
	data.licnameStatus	string 证书状态
	data.licno	string 证书编号
	data.valform	string 发证日期
	data.valto	string 截止日期
	data.licanth	string 发证机构
	data.licensecontent	string 证书内容
	data.extData	object 扩展统计
	data.extData.kindList	array 分类统计
	data.extData.kindList.name	string 名称
	data.extData.kindList.value	string 值
	data.extData.kindList.count	Long 数量
	data.extData.statusList	array 状态统计
	data.extData.statusList.name	string 名称
	data.extData.statusList.value	string 值
	data.extData.statusList.count	Long 数量

7.7 结果编码说明:

result	注释
1	查询成功
2	查无结果
-1	异常情况

7.8 异常情况说明

异常情况列举
服务异常
参数检查未知错误
企业全名/注册号/机构代码/信用代码为空不能为空

8、企业标准信息查询

8.1 描述:

根据企业关键字查询企业标准信息，返回包括主管部门、归口单位、中国标准分类号、起草单位、起草人、发布/批准日期、实施日期、国际标准分类号、行业、标准名称、标准编号、标准的分类、标准状态等信息。

8.2 请求方式:

- GET

8.3 请求参数:

参数名	必选	类型	说明
keyword	是	string	企业名/信用代码/注册号/曾用名
page	是	int	查询分页索引，从1开始，小于1万；1 ~ 10000
page_size	是	int	查询页面大小，介于 1~20

8.4 正确返回示例

```
{
  "code": "0",
  "message": "成功",
  "data": {
    "orderId": "130***2240",
    "result": "1",
    "description": "查询成功，有数据",
    "detail": {
      "pageIndex": 1,
      "pageSize": 4,
      "totalCount": 200,
      "data": [
        {
          "administrativeDepartment": "",
          "caUnit": "中国通信标准化协会",
          "ccs": "M30",
          "draftUnits": [
            {
              "eid": "q958**4dab87",
              "name": "***技术有限公司"
            }
          ]
        }
      ]
    }
  }
}
```

```

        "drafters": "徐*、张**、金*",
        "eid": "q01d***c48a",
        "establishedAt": "2021-06-25",
        "executedFrom": "2021-06-25",
        "ics": "33.060.99 其他无线通信设备",
        "industry": "",
        "name": "基于 LTE 的车联网无线通信技术 安全证书 管理系统技术
要求",
        "standardCategory": "团体标准",
        "standardNo": "T/CCSA *—2022",
        "standardType": "",
        "state": "现行",
        "uk": "e7e4a6**2da"
    }
}
}
}
}

```

8.5 错误返回示例

```

{
    "code": "80004",
    "message": "企业全名/注册号/机构代码/信用代码为空",
    "data": {}
}

```

8.6 返回参数说明:

字段	类型	注释	
code	string	返回码	
message	string	返回码描述	
data	json	查询详情	
orderId	string	订单号	
result	string	结果编码	
description	string	结果描述描述	
detail	object		
	pageIndex	int	请求页面索引
	pageSize	int	请求页面大小
	totalCount	long	记录总数
	data	array	
	data.administrativeDepartment	string	主管部门

字段	类型	注释	
	data.caUnit	string	归口单位
	data.ccs	string	中国标准分类号
	data.draftUnits	array	起草单位
	data.draftUnits.eid	string	Eid
	data.draftUnits.name	string	名称
	data.drafters	string	起草人
	data.eid	string	Eid
	data.establishedAt	string	发布/批准日期
	data.executedFrom	string	实施日期
	data.ics	string	国际标准分类号
	data.industry	string	行业
	data.name	string	标准名称
	data.standardCategory	string	标准的大类，国家标准/行业标准/地方标准
	data.standardNo	string	标准编号
	data.standardType	string	标准的分类
	data.state	string	标准状态(团体、企业标准有)
	data.uk	string	唯一标识

8.7 结果编码说明：

result	注释
1	查询成功
2	查无结果
-1	异常情况

8.8 异常情况说明

异常情况列举
服务异常
参数检查未知错误
企业全名/注册号/机构代码/信用代码为空不能为空