

请点击导航图标访问不同功能的帮助指南。

医院病案管理系统--西医版

基本信息

病案管理

查询统计

日期报警



病案录入



【基本信息】

当前功能包含如下子功能:

1. [科别](#)
2. [疾病编码](#)
3. [医院信息](#)
4. [员工信息](#)

【科别】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构,如有雷同,纯属巧合)：

ID	科别
1	肛肠科
2	妇科
3	小儿科
4	外科

【疾病编码】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构,如有雷同,纯属巧合)：

ID	疾病名称	疾病编码
1	肛痛	01
2	肛周脓肿	02
3	溃疡	03
4	白内障	04

录入窗口：[录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构,如有雷同,纯属巧合)。

疾病编码

疾病名称

疾病编码

【医院信息】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构,如有雷同,纯属巧合)：

ID	单位名称	机构代码	法人代表	地址	联系电话	备注
1	****市人民医院	52052**-8	张**	**路**号	052*-8263***	

录入窗口：[录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构,如有雷同,纯属巧合)。

医院信息

单位名称

机构代码

法人代表

地 址

联系电话

备 注

【员工信息】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构,如有雷同,纯属巧合)：

ID	员工编号	员工姓名	职务
1	01	张**	主任
2	02	王**	护士
3	03	刘**	护士长
4	04	陆**	医师

录入窗口：[录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构,如有雷同,纯属巧合)。

员工信息

员工编号	<input type="text" value="01"/>
员工姓名	<input type="text" value="张**"/>
职 务	<input type="text" value="主任"/>

【病案管理】

当前功能包含如下子功能:

1. [病案录入](#)

(续表)

入院病情14	入院病情15	入院病情16	入院情况17	外部原因	疾病编码17	病理诊断	病理号	疾病编码18	药物过敏	过敏药物	患者尸检	血型	Rh	科主任	主任医师	主治医师
				肛痛	01				无		否			张颖	王**	
						骨折	020	05	无					刘**	陆**	
																张**
														张**		王**

(续表)

住院医师	责任护士	进修医师	实习医师	编码员	病案质量	质控医师	质控护士	质控日期	离院方式	机构名称	再次住院	目的	院前天	院前小时	院前分钟	院后天
张**				王**	甲				医嘱转社区卫生服务机构/乡镇卫生院		无					
	王**								医嘱转社区卫生服务机构/乡镇卫生院	安镇**卫生室	无					
	刘**								医嘱离院		无					
	刘**															

(续表)

院后小时	院后分钟	总费用	自付金额	现金支付	账户支付	统筹支付	保险支付	补助支付	服务费	操作费	护理费	其他费用	病理费	实验室费	影像学费	临床费
		500	500	300	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0
		1200	800	0	0	0	0	400	400	0	100	0	50	0	0	0
		800	500	0	0	0	300	0	150	200	100	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(续表)

非手术费	物理治疗费	手术治疗费	麻醉费	手术费	康复费	中医费	西药费	抗菌药物	中成药费	中草药费	血费	白蛋白费	球蛋白费	凝血因子费	细胞因子费	检查一费
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	30
0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(续表)

治疗一费	手术一费	其他费
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

[手术操作]

ID	手术及操作编码	手术及操作日期	手术级别	手术及操作名称	术者
6	01	2013/8/1	A	012	王**

(续表)

I助	II助	切口愈合等级	麻醉方式	麻醉医师	病案号
得**	倬**	A	局部	刘**	201305313

[医院信息]

ID	单位名称	机构代码	法人代表	地址	联系电话	备注
1	****市人民医院	52052**8	张**	**路**号	052*-8263***	

信息处理相关说明:

1. 在“(主表)”记录保存前您可能遇到“出生日期不能为空!!”的提示! 请注意保证输入信息的完整性和合法性。
2. “(主表)”的字段[年龄]将在“(主表)”记录保存前被自动生成。

录入窗口: 录入窗口用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

入院时间	2013/5/30	:	入院科别	肛肠科	病房	101	转科科别	
出院时间	2013/8/28	:	出院科别	肛肠科	病房	101	实际住院	天
门(急)诊诊断	肛痛		疾病编码	01				

户口地址	山东聊城**路	邮 编	252000
工作单位及地址		邮 编	
联系人姓名	李**	关系	父子
地址	山东聊城**路	电 话	1368636****
入院途径	急诊		
入院时间	2013/5/30	入院科别	肛肠科
		病房	101
		转科科别	
出院时间	2013/8/28	出院科别	肛肠科
		病房	101
		实际住院	
		天	
门(急)诊诊断	肛痛	疾病编码	01

辅助录入说明：

1. **【门诊诊断】**获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段【门诊诊断】将被填充对应的值。同时，字段**【疾病编码20】**将被同时更新，不再需要手工输入。
2. **【出院科别】**获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段【出院科别】将被填充对应的值。
3. **【入院科别】**获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段【入院科别】将被填充对应的值。

【出院诊断】

<hr/>								
←	←	↶	↷	+	-	▲	↶	✕

【费用明细】

离院方式 拟接收医疗机构名称 是否有出院31天内再住院计划 目的 颅脑损伤患者昏迷时间：入院前 天 小时 分钟 入院后 天 小时 分钟住院费用(元)：总费用 (自付金额 现金支付 账户支付
统筹支付 补充保险支付 大额补助支付 1. 综合医疗服务类：(1)一般医疗服务费 (2)一般治疗操作费 (3)护理费
(4)其他费用 2. 诊断类：(5)病理诊断费 (6)实验室诊断费 (7)影像学诊断费
(8)临床诊断项目费 3. 治疗类：(9)非手术治疗项目费 (临床物理治疗费)
(10)手术治疗费 (麻醉费 手术费 4. 康复类：(11)康复费 5. 中医类：(12)中医治疗费 6. 西药类：(13)西药费 (抗菌药物费用)7. 中药类：(14)中成药费 (15)中草药费 8. 血液和血液制品类：(16)血费 (17)白蛋白类制品费 (18)球蛋白类制品费
(19)凝血因子类制品费 (20)细胞因子类制品费 9. 耗材类：(21)检查用一次性医用材料费 (22)治疗用一次性医用材料费
(23)手术用一次性医用材料费 10. 其他类：(24)其他费 **报表：**[报表](#)实现信息数据的格式化打印输出(所含示例数据皆为虚构,如有雷同,纯属巧合)。**报表名称：**病案首页；**纸张类型：**A4；**纸张放置：**竖放；**报表类型：**单记录报表；

医疗机构 ****市人民医院 (组织机构代码: 52052**8)

医疗付费方式: 城镇居民基本
健康卡号: 11**

住院病案首页

第 1 次住院

病案号: 201305313

姓名 李** 性别 男 出生日期 1995/4/12 年龄 18 国籍 中国
 (年龄不足1周岁的) 年龄 月 新生儿出生体重 克 新生儿入院体重 克
 出生地 山东聊城 籍贯 山东聊城 民族 汉族
 身份证号 371521199504121245 职业 学生 婚姻 未婚
 现住址 山东聊城**路 电话 1368635**** 邮编 252000
 户口地址 山东聊城**路 邮编 252000
 工作单位及地址 单位电话 邮编
 联系人姓名 李** 关系 父子 地址 山东聊城**路 电话 1368636****
 入院途径 急诊
 入院时间 2013/5/30 入院科别 肛肠科 病房 101 转科科别
 出院时间 2013/8/28 出院科别 肛肠科 病房 101 实际住院 天
 门(急)诊诊断 肛痛 疾病编码 01

出院诊断	疾病编码	入院病情	出院诊断	疾病编码	入院病情
主要诊断 <u>肛痛</u>	<u>01</u>	<u>无</u>	其他诊断		
其他诊断 <u>肛周脓肿</u>	<u>02</u>	<u>无</u>			

入院病情: 1. 有, 2. 临床未确定, 3. 情况不明, 4. 无

损伤、中毒的外部原因 肛痛

疾病编码 01

病理诊断:

病理号

疾病编码

药物过敏 无

过敏药物:

死亡患者尸检 否

血型

Rh

科主任 张颖

主任(副主任)医师 王**

主治医师

住院医师 张**

责任护士

进修医师

实习医师

编码员 王**

病案质量 甲

质控医师

质控护士

质控日期

报表: 报表实现信息数据的格式化打印输出(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

报表名称: 病案背面; 纸张类型: A4; 纸张放置: 竖放; 报表类型: 多记录报表;

手术及操作编码	手术及操作日期	手术级别	手术及操作名称	手术及操作医师			切口愈合等级	麻醉方式	麻醉医师
				术者	I助	II助			
01	2013/8/1	A	012	王**	得**	倬**	A	局部	刘**

离院方式 医嘱转社区卫生服务机构/乡镇卫生院, 拟接收医疗机构名称: _____

是否有出院31天内再住院计划 无, 目的: _____

颅脑损伤患者昏迷时间: 入院前____天____小时____分钟 入院后____天____小时____分钟

住院费用(元): 总费用 500 (自付金额: 500)

1. 综合医疗服务类: (1)一般医疗服务费: 200 (2)一般治疗操作费: 0 (3)护理费: 0
(4)其他费用: 0

2. 诊断类: (5)病理诊断费: 0 (6)实验室诊断费: 0 (7)影像学诊断费: 0
(8)临床诊断项目费: 0

3. 治疗类: (9)非手术治疗项目费: 0 (临床物理治疗费: 0)
(10)手术治疗费: 0 (麻醉费: 0 手术费: 0)

4. 康复类: (11)康复费: 0

5. 中医类: (12)中医治疗费: 0

6. 西药类: (13)西药费: 0 (抗菌药物费用: 0)

7. 中药类: (14)中成药费: 0 (15)中草药费: 0

8. 血液和血液制品类: (16)血费: 0 (17)白蛋白类制品费: 0 (18)球蛋白类制品费: 0
(19)凝血因子类制品费: 0 (20)细胞因子类制品费: 0

9. 耗材类: (21)检查用一次性医用材料费: 0 (22)治疗用一次性医用材料费: 0
(23)手术用一次性医用材料费: 0

10. 其他类: (24)其他费: 0

说明: (一) 医疗付费方式 1. 城镇职工基本医疗保险 2. 城镇居民基本医疗保险 3. 新型农村合作医疗
4. 贫困救助 5. 商业医疗保险 6. 全公费 7. 全自费 8. 其他社会保险 9. 其他
(二) 凡可由医院信息系统提供住院费用清单的, 住院病案首页中可不填写“住院费用”

【查询统计】

当前功能包含如下子功能:

1. [按入院科别统计人数](#)
2. [按主治医师统计](#)
3. [按住院医师统计](#)
4. [按手术师统计](#)
5. [按麻醉医师统计](#)
6. [按病人职业统计](#)
7. [按疾病统计](#)

【按入院科别统计人数】

表格界面: 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

[(主表)]

入院科别	人数	起始日期	截止日期
妇科	1	2000/8/29	2013/8/29
肛肠科	2	2000/8/29	2013/8/29
外科	1	2000/8/29	2013/8/29

[医院信息]

ID	单位名称	机构代码	法人代表	地址	联系电话	备注
1	****市人民医院	52052**8	张**	**路**号	052*-8263***	

报表: [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

报表名称:按入院科别统计人数;**纸张类型:**A4;**纸张放置:**竖放;**报表类型:**多记录报表;

****市人民医院 按入院科别统计人数表

入院科别	人数	起始日期	截止日期
妇科	1	2000/8/29	2013/8/29
肛肠科	2	2000/8/29	2013/8/29
外科	1	2000/8/29	2013/8/29

【按主治医师统计】

表格界面: 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

[(主表)]

主治医师	次数	起始日期	截止日期
	1	2000/8/29	2013/8/29
王**	1	2000/8/29	2013/8/29
张**	1	2000/8/29	2013/8/29

[医院信息]

ID	单位名称	机构代码	法人代表	地址	联系电话	备注
1	****市人民医院	52052**8	张**	**路**号	052*-8263***	

报表: [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

报表名称:按主治医师统计人数;**纸张类型:**A4;**纸张放置:**竖放;**报表类型:**多记录报表;

****市人民医院 按主治医师统计人数表

主治医师	次数	起始日期	截止日期
	1	2000/8/29	2013/8/29
王**	1	2000/8/29	2013/8/29
张**	1	2000/8/29	2013/8/29

【按住院医师统计】

表格界面: 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

[(主表)]

住院医师	次数	起始日期	截止日期
张**	1	2000/8/29	2013/8/29

[医院信息]

ID	单位名称	机构代码	法人代表	地址	联系电话	备注
1	****市人民医院	52052**8	张**	**路**号	052*-8263****	

报表: [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

报表名称:按住院医师统计人数;**纸张类型:**A4;**纸张放置:**竖放;**报表类型:**多记录报表;

****市人民医院 按主治医师统计人数表

住院医师	次数	起始日期	截止日期
张**	1	2000/8/29	2013/8/29

【按手术师统计】

表格界面: 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

[(主表)]

手术师	次数	起始日期	截止日期
李**	1	2000/8/29	2013/8/29
王**	1	2000/8/29	2013/8/29
张**	1	2000/8/29	2013/8/29

[医院信息]

ID	单位名称	机构代码	法人代表	地址	联系电话	备注
1	****市人民医院	52052**8	张**	**路**号	052*-8263***	

报表: [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

报表名称:按手术师统计人数;**纸张类型:**A4;**纸张放置:**竖放;**报表类型:**多记录报表;

****市人民医院 按主治医师统计人数表

手术师	次数	起始日期	截止日期
李**	1	2000/8/29	2013/8/29
王**	1	2000/8/29	2013/8/29
张**	1	2000/8/29	2013/8/29

【按麻醉医师统计】

表格界面: 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

[(主表)]

麻醉医师	次数	起始日期	截止日期
李**	1	2000/8/29	2013/8/29
刘**	1	2000/8/29	2013/8/29
王**	1	2000/8/29	2013/8/29

[医院信息]

ID	单位名称	机构代码	法人代表	地址	联系电话	备注
1	****市人民医院	52052**8	张**	**路**号	052*-8263***	

报表: [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

报表名称:按麻醉医师统计人数;**纸张类型:**A4;**纸张放置:**竖放;**报表类型:**多记录报表;

****市人民医院 按主治医师统计人数表

麻醉医师	次数	起始日期	截止日期
李**	1	2000/8/29	2013/8/29
刘**	1	2000/8/29	2013/8/29
王**	1	2000/8/29	2013/8/29

【按病人职业统计】

表格界面: 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

[(主表)]

职业	次数	起始日期	截止日期
无	1	2000/8/29	2013/8/29
销售员	1	2000/8/29	2013/8/29
学生	1	2000/8/29	2013/8/29
职工	1	2000/8/29	2013/8/29

[医院信息]

ID	单位名称	机构代码	法人代表	地址	联系电话	备注
1	****市人民医院	52052**8	张**	**路**号	052*-8263****	

报表: [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

报表名称:按病人职业统计人数; **纸张类型:**A4; **纸张放置:**竖放; **报表类型:**多记录报表;

****市人民医院 按主治医师统计人数表

病人职业	次数	起始日期	截止日期
无	1	2000/8/29	2013/8/29
销售员	1	2000/8/29	2013/8/29
学生	1	2000/8/29	2013/8/29
职工	1	2000/8/29	2013/8/29

【按疾病统计】

表格界面: 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

[(主表)]

主要诊断	人数	起始日期	截止日期
	2	2000/8/29	2013/8/29
肛肠	1	2000/8/29	2013/8/29

[医院信息]

ID	单位名称	机构代码	法人代表	地址	联系电话	备注
1	****市人民医院	52052**8	张**	**路**号	052*-8263***	

报表: [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

报表名称:按疾病统计人数;**纸张类型:**A4;**纸张放置:**竖放;**报表类型:**多记录报表;

****市人民医院 按主治医师统计人数表

主要诊断	人数	起始日期	截止日期
	2	2000/8/29	2013/8/29
肛肠	1	2000/8/29	2013/8/29

【日期报警】

当前功能包含如下子功能:

1. [天数设置](#)
2. [出院日期报警](#)

【天数设置】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构,如有雷同,纯属巧合)：

ID	天数
1	20

【出院日期报警】

表格界面: 在表格界面, 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

病案信息	ID	付费方式	健康卡号	保险卡号	住院次数	病案号	组织机构代码	姓名	性别	出生日期	年龄	国籍	月数	出生体重	入院体重	出生地	籍贯	民族
7		方式三	31**	32**	2	33**		刘士*	男	1985/3/23	28	中国				聊城东昌府区**镇	聊城东昌府区**镇	汉族

(续表)

身份证号	职业	婚姻	现住址	电话	邮编	户口地址	户口邮编	单位地址	单位电话	单位邮编	联系人	关系	地址	电话1	入院途径	治疗类别	入院时间
23552220****	销售员	已婚	聊城东昌府区**镇	1356241****	252***	聊城东昌府区**镇	252***	**酒厂	1356241****		马来**	夫妻	聊城东昌府区**镇		急诊		2013/5/25

(续表)

入院科别	病房	转科科别	出院时间	出院科别	病房2	实际住院	门诊诊断	疾病编码20	主要诊断	疾病编码22	入院病情22	其他诊断	疾病编码23	入院病情	主其他诊断	疾病编码24	入院病情20
肛肠科	202		2013/9/12	肛肠科	202	2							阑尾炎	06	1		

(续表)

次其他诊断	疾病编码25	入院病情21	主证1	主证2	主证3	主证4	主证5	主证6	主证7	主证8	疾病编码1	疾病编码2	疾病编码3	疾病编码4	疾病编码5	疾病编码6	疾病编码7

(续表)

疾病编码8	入院病情1	入院病情2	入院病情3	入院病情4	入院病情5	入院病情6	入院病情7	入院病情8	其他诊断1	其他诊断2	其他诊断3	其他诊断4	其他诊断5	其他诊断6	其他诊断7	其他诊断8	疾病编码9

(续表)

疾病编码10	疾病编码11	疾病编码12	疾病编码13	疾病编码14	疾病编码15	疾病编码16	入院病情9	入院病情10	入院病情11	入院病情12	入院病情13	入院病情14	入院病情15	入院病情16	入院情况17	外部原因	疾病编码17

(续表)

病理诊断	病理号	疾病编码18	药物过敏	过敏药物	患者尸检	血型	Rh	科主任	主任医师	主治医师	住院医师	责任护士	进修医师	实习医师	编码员	病案质量	质控医师
										张**		刘**					

(续表)

质控护士	质控日期	离院方式	机构名称	再次住院	目的	院前天	院前小时	院前分钟	院后天	院后小时	院后分钟	总费用	自付金额	现金支付	账户支付	统筹支付	保险支付
		医嘱离院		无								800	500	0	0	0	300

(续表)

补助支付	服务费	操作费	护理费	其他费用	病理费	实验室费	影像学费	临床费	非手术费	物理治疗费	手术治疗费	麻醉费	手术费	康复费	中医费	西药费	抗菌药物
0	150	200	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0

(续表)

中成药费	中草药费	血费	白蛋白费	球蛋白费	凝血因子费	细胞因子费	检查一费	治疗一费	手术一费	其他费	天数设置	ID	天数
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		20

【表格界面】


表格界面以表格的形式显示信息内容。

(图一)表格界面:

表格界面在“信息操作”区中,用表格的方式显示和操作信息。

表格界面的有上方工具栏(表格信息操作工具栏)和左侧工具栏,用来实现信息操作,中间大部分空间均为表格方式显示的信息。

(所含示例数据皆为虚构,如有雷同,纯属巧合)



信息管理树:通过信息管理树可以直接访问系统的其它信息。



信息管理树底部,可以访问当前信息的录入、报表和分析窗口。



(图二) 记录导航栏:

实现信息记录的移动和新增、修改、删除等操作.



按钮的功能依次为:[第一条记录][最后一条记录][插入一条记录][删除当前记录][编辑当前记录][保存当前记录][取消当前记录修改]

(图三) 表格信息操作工具栏:

实现对表格界面的常用信息操.



 选输入法:指定在系统中使用的输入法, 设定后在系统的整个操作过程中均有效, 除非手动改变成其他的输入法.

 查询刷新:刷新显示数据.



查询组合:组合在一起完成筛选记录的条件设置, 依次为:

“条件字段”下拉列表, 用来选择构成条件表达式的字段名称.

“条件运算符”下拉列表, 用来选择构成条件表达式的运算符号.

“条件值”下拉列表, 用来选择构成条件表达式的值.

 执行筛选:执行筛选, 根据前面的查询条件, 刷新表格信息.

 复合筛选:进行更高级的复合筛选.

 取消筛选:取消设置的所有筛选, 刷新显示所有的记录.

 取消排序:如果通过点击表格表头字段名称进行了排序, 通过点击该按钮, 则恢复正常顺序显示记录.

 表格打印:预览(打印)当前显示的信息记录.

(图四) 左侧工具栏:提供其它常用功能

 系统导航(显示隐藏系统导航).

 隐藏/显示信息管理树(隐藏/显示信息管理树).

 录入窗口(录入窗口).

 信息打印(利用报表显示打印信息).

 信息分析(信息分析).

 筛选设置(记录筛选器设置).

 字段显示(字段显示筛选器设置).

 表格设置(表格界面设置).

 输入辅助(表格辅助录入设置).

 触发设定(当前表记录级别上的计算与验证).

 字段计算(字段批量计算器设置).

 模式设计(设计录入窗口).

 打印设计(修改报表格式).

 表格打印(表格打印预览).

 信息设计(信息表设计器).

 信息处理(运算树).

 菜单转化(建立/撤销菜单化管理).

【录入窗口】

录入窗口用来做为信息的输入更新界面,通过录入窗口对信息进行维护,可以确保信息更直观的显示和编辑,对一些信息条码采用了高效的录入方式,提高了信息维护的效率和准确率。在主窗口工具栏上单击“录入窗口”按钮或双击表格界面,即可打开录入窗口进行数据信息维护操作。

【信息维护区】信息维护区占据了录入窗口的绝大部分,放置各种和业务信息相关的项目,可以录入和修改。通过TAB键(或回车键)和鼠标键来实现在各个信息项目之间进行转换。

(所含示例数据皆为虚构,如有雷同,纯属巧合)



【辅助录入窗口】有时很多需要录入的信息,系统中已经存在或者通过计算处理可以得到,将出现一个动态变化内容的窗口,我们可以在该窗口内选择内容代替手工输入,从而提高输入效率和准确率。

【工具栏】在窗口的下方,主要实现如下功能:记录导航,记录保存、增加和删除,调用对应报表输出,填充式查询,数据源刷新等。



记录导航栏:



实现信息记录的移动和新增、修改、删除等操作。

按钮的功能依次为:

[第一条记录]

[上一条记录]

[下一条记录]

[最后一条记录]

[增加新记录]

[删除当前记录]

[编辑当前记录]

[保存当前记录]

[取消当前记录修改]

其它信息操作按钮:用来实现对信息的增加、打印、查询等操作。

 主表增加记录 (Ctrl+A)

 打印预览 (Ctrl+Q)

 开始打印 (Ctrl+P)

 查询状态 (Ctrl+F)


 执行查询 (Ctrl+E)



刷新/重新查询 (Ctrl+R)

【打印输出窗口】

实现信息数据的格式化打印输出(所含示例数据皆为虚构,如有雷同,纯属巧合)。



 适合高度(按页面高度显示).

 适合宽度(按页面宽度显示).

 实际大小(按实际大小显示).

 报表显示大小滚动条(细化调节报表显示大小).

 页面设置(打印机和页面设置).

 打印输出(打印).

 图像保存(生成图形).

 第一页(第一页).

 前一页(前页).

 下一页(后页).

 最后一页(最后一页).

 报表另存(导出为...).

【数据备份和恢复窗口】

数据备份和恢复功能用于单机系统的备份，备份内容包括系统设置信息和系统业务数据信息。如果用户对系统做了二次开发，所有的二次开发信息也会一起备份。

【进入数据备份和恢复窗口】

通过执行主窗口主菜单：“工具→数据备份与恢复”可以进入数据备份和恢复窗口：

备份文件	占用空间(字节)

备份/恢复方式		备份/恢复的内容		
<input type="radio"/> 分项操作	<input checked="" type="radio"/> 整体操作	<input checked="" type="radio"/> 全部	<input type="radio"/> 仅系统表	<input type="radio"/> 仅信息表
<input type="button" value="备份当前数据"/>		<input type="button" value="恢复选定备份"/>		<input type="button" value="清除选定备份"/>
<input type="button" value="备份数据至..."/>		<input type="button" value="从...恢复备份"/>		<input type="button" value="关闭"/>

【窗口功能说明】

备份列表：显示在系统文件夹下的backup子文件夹中依据备份的列表。

备份当前数据按钮：将当前系统数据备份，自动备份到backup文件夹，如果当天已经备份过，则弹出保存对话框请用户指定名字。

恢复选定备份按钮：将备份列表中选定的备份文件恢复到当前系统中，如果当前系统中有备份后新增加的数据，将会丢失。

清除选定备份按钮：将备份列表中选定的备份文件清除（删除）。

备份数据至...按钮：将当前系统数据备份到一个指定的路径，比如软盘、优盘等。

从...恢复备份按钮：从指定的路径恢复数据到系统，如果当前系统中有备份后新增加的数据，将会丢失。

【权限设置窗口】

用户可以选择用户权限设置是否启用，如果没有启动权限机制，用户默认以超级用户Admin的身份进入系统。如果启用，用户在登录时就会显示登录窗口，并根据授予的权限确定做什么样的操作。只有超级用户才能进行权限设置，可以创建用户和分配权限。也只有超级用户才拥有系统二次开发权限。

【进入用户权限设置窗口】

在系统主窗口，执行主菜单：“工具→用户权限设置”可以进入权限设置窗口。

【窗口功能说明】

启动权限管理按钮：通过执行该按钮启动权限管理机制，权限管理机制启动后，该按钮自动显示为灰色（不可用）。
撤销权限管理按钮：通过执行该按钮撤销权限管理机制，权限管理机制撤销后，该按钮自动显示为灰色（不可用）。
操作者：选择进行权限设置的用户名称。Admin为超级用户，总是存在不能被删除。选择某个用户后可以对其进行口令设置和设置权限。

新建按钮：创建新的用户，需要指定用户的名称。

删除按钮：删除当前选定的用户。

复制按钮：根据当前用户的权限设置创建新的用户。

口令设置：对当前用户进行口令设置，需要依次输入：当前口令、新口令、确认输入重新输入新口令，然后单击“修改”按钮即可完成口令修改。

权限：包括针对每个节点的各种信息单元元素的访问权限设置和数据处理的权限设置。

节点相关：包括当前（节点）信息可见、表格界面可见、表格界面只读、录入窗口可用、录入窗口只读、报表可用、图形分析可用、图形分析可以设计等。在选定指定节点后，再根据需要在对应的权限选项前面根据需要选定或取消选定即可。

数据处理，包括：数据处理可用和数据处理可以修改两个选项。

应用权限按钮：在对当前用户进行权限设置后，必须执行该按钮才能将信息保存并其作用。

【信息库压缩】

为了保证系统效率和实现共享机制，对系统数据的某些操作（例如删除、信息表结构修改等）产生的无用数据并不是及时删除，这样在长期操作后，信息库文件会变的比较大。为了清除这些数据，

用户可以使用信息库压缩功能，清除这些无用数据，确保信息库只存放有效数据且保证较小体积。

在主窗口通过执行主菜单：“工具→信息库压缩”可以执行该功能。

如果当前系统只有当前用户使用，系统会成功压缩并重新进入系统，反之会提示其他用户正在使用，建议用户在确定是单人使用时在使用该功能。

该功能只是针对单机系统或者文件共享方式使用的系统有效，不适用于C/S结构的系统。

【操作日志】

系统的操作日志用来跟踪用户对应用系统的各种数据操作和使用情况。如果希望使用日志功能，需要在选项中进行设置，以启动系统的日志跟踪功能。

【日志设置】

在主窗口，通过执行菜单：工具→选项，即可进入选项设置窗口，选择“日志设置”页。

请确定需要跟踪的项目

系统登录 退出	<input type="checkbox"/>	(跟踪各用户进入和退出系统的位置、身份和时间等信息)
信息节点访问	<input type="checkbox"/>	(跟踪各用户对各个信息节点的访问信息)
信息增删修改	<input type="checkbox"/>	(跟踪各用户对各种信息进行增加、删除和修改的信息)
录入 报表 分析	<input type="checkbox"/>	(跟踪各用户对各种录入窗口、报表和分析的使用信息)
数据处理菜单	<input type="checkbox"/>	(跟踪各用户调用菜单的“数据处理”信息)
SQL命令窗口	<input type="checkbox"/>	(跟踪各用户利用SQL命令窗口执行SQL命令的信息)

【日志记录项目设置】


可以根据系统的应用情况和希望跟踪的目标，灵活设置日志记录项目。系统支持的项目如下：

系统登录和退出，信息节点访问，信息增删和修改，录入窗口、报表和信息分析，数据处理菜单调用，SQL命令窗口的使用。

在需要记录的项目上选中即可，然后确定退出，系统即启动日志记录功能。

【日志查看器】

可在日志查看器中查看日志记录信息，在主窗口，通过菜单：工具→日志查看器可以打开日志查看器窗口，如下图：



该窗口功能说明如下：

【日志查看筛选设置】 对日志信息进行筛选设置：

期间：指定显示的日志记录的期间。

操作者：指定显示的日志记录的某个操作的信息，如果不选择则默认为所有操作者（用户）。

操作类型：指定显示的日志记录只包含选定的日志项目。

查看选定节点日志项目：如果该项选定，则只有当前信息节点且复合前面设置的日志信息才会显示。

【查看筛选日志按钮】 根据上面的设置，显示指定的日志记录信息。

【查看全部日志按钮】 上面的筛选设置无效，显示全部的日志记录信息。

【清除当前日志按钮】 清除当前显示的日志，如果当前日志是筛选后的结果，则只有筛选的这些记录被清除。

【清除全部日志按钮】 清除系统记录的所有日志。

窗口的下半部分显示日志的记录信息，包括时间、操作者、操作和项目信息，如果涉及到数据增删修改，会在最下面的编辑框中显示修改前后的内容对比，在SQL命令窗口执行的SQL语句也会显示在这个编辑框中。

通过数据导航栏可以翻看前后的相关日志记录。

【与EXCEL文件交换数据】

系统支持和EXCEL文件进行数据交换，在主窗口，可以通过在当前节点（选中节点）单击鼠标右键，执行弹出菜单：“表格界面→与EXCEL文件交换数据”可以进入与EXCEL文件交换数据窗口。

表格界面项目	外部对应项目
病案信息 ID	
付费方式	
健康卡号	
保险卡号	
住院次数	
病案号	
组织机构代码	

【选定表格】

无论是导出数据到EXCEL还是从EXCEL表格中导入数据，都需要指定表格，表格一般是主表，如果是某个从表，请从该处指定。

【表格界面数据到EXCEL文件】

工作表名：设置导出的EXCEL文件SHEET的名字，默认为“来自表格的数据”。

开始按钮：自动创建EXCEL文件，并创建指定的工作表名称，然后将指定表格的数据导入的这个工资表中。

【EXCEL文件数据到表格界面】

EXCEL文件：通过单击其右面的按钮，可打开文件对话框，供用户选择需要导入的EXCEL文件。

工作表：指定需要导入的工作区表名称，直接从下拉列表中选择即可。

字段对应：显示系统内表格界面和EXCEL文件的字段对应关系。因为EXCEL是非数据库格式的数据，因此在导入时，系统尝试将其转换为数据表格式进行导入，EXCEL的数据格式越倾向于数据表，越容易导入。这里会将两种数据的字段对应关系自动匹配，如果字段名不同，需要用户从下拉列表中选择字段名称手工进行匹配。

开始按钮：按照上面的设置进行导入操作。如果操作过程中出现格式转换问题，例如字符类型导入到数值类型，系统会出现提示，并停止导入。