

# 米拓企业建站系统使用手册

手册版本：V1.0.1

长沙米拓信息技术有限公司

2010年01月

## 免责声明

本手册所有文字、图片以及所表达的语义均为操作规范和建议，不可理解为广告宣传、要约邀请、要约、合约及承诺等具有法律约束力的文本，用户购买使用米拓企业建站系统所享有的权益以购买时所签订的合同文本为准；

一旦使用米拓企业建站系统，即视为你已经仔细阅读免责声明，理解、认可和接受本声明全部条款和内容；

你承诺仅出于正当目的使用米拓企业建站系统，并且同意本条款以及米拓信息指定的任何相关条例、政策和指引，并承诺对使用米拓企业建站系统以及可能带来的后果负全部责任；

米拓企业建站系统是一款专业的建站软件，你在使用米拓企业建站系统时需要自行配置适合软件运行的服务器环境，本手册所有操作均须在具备适合米拓企业建站系统运行环境的服务器中进行，我们对用户自行搭建或购买的服务器环境不提供免费的指导和操作，亦不对因服务器环境不适合、不兼容等造成的米拓企业建站系统无法正常运行、功能无法使用、或因此造成的损失承担任何责任；

米拓企业建站系统功能完善，操作相对复杂，用户在使用时，请仔细阅读本使用手册，并严格按照使用手册的相关说明安装及操作使用，并尽可能在操作前备份网站数据，我们对用户自行使用操作造成的数据和图片丢失等一切可能的损失不承担任何责任；

本手册所有文档的最终解释权归长沙米拓信息技术有限公司所有，因撰写工作量巨大，文档难免会存在文字或图片错误，我们将不断优化更新本手册；如有更新，恕不另行通知，请访问 [mituo.cn](http://mituo.cn) 或 [metinfo.cn](http://metinfo.cn) 顶级域名下的官方网站以获取最新的版本和产品信息。

长沙米拓信息技术有限公司

# 第一章 概述

## 1.1. 系统简介

**系统名称：**米拓企业建站系统（简称：**MetInfo**）

**版本更新：**V7.0.0（发布于 2019 年 11 月 28 日）

**开发语言：**PHP+MySQL 或 PHP+SQLite

**环境要求：**Nginx、Apache、IIS，PHP5.3-7.2，MySQL5.0-5.7

**支持语言：**用户自定义（支持全球各种语言，每个网站可设置无限多种语言）

**界面风格：**支持米拓建站上千套商业模板及用户自定义模板

**版权所有：**长沙米拓信息技术有限公司（[www.mituo.cn](http://www.mituo.cn)）

**下载地址：**<https://www.metinfo.cn/download/>

**官方网站：**<https://www.metinfo.cn/>

**演示地址：**<http://demo.metinfo.cn/>

**系统版本：**免费版（无功能限制）、商业版（可使用商业插件）、商城版

**适用范围：**企业官网、个人网站、政府单位网站、学校网站、B2B/B2C 商城网站等

**10 合 1 建站：**1 个网站内容轻松同步到 10 种终端展示，电脑、手机、平板、微官网、小程序（微信、百度、支付宝、字节跳动[今日头条、抖音]、360、QQ）

**发展历程：**自 2009 年 3 月 28 日 V1.0 版本发布至今，全球已有超过 50 万网站使用 MetInfo

米拓企业建站系统主要用于搭建企业网站，采用 PHP+MySQL 架构，支持 SQLite 数据库，全站内置了 SEO 搜索引擎优化机制，支持用户自定义语言（全球各种语言），支持可视化编辑管理，拥有企业网站常用的功能模块（简介模块、文章模块、产品模块、下载模块、图片模块、招聘模块、在线留言、反馈系统、在线交流、友情链接、网站地图、会员与权限管理、TAG 标签），强大的 SEO 及伪静态设置功能，支持自定义网站颜色风格，支持按栏目自定义 Banner 图和数据调用，支持手机底部菜单，支持用户自主二次开发，商业模板支持在线升级。系统内置标准的应用插件开发接口，拥有丰富的免费插件和收费插件，如短信接口、robots 文件修改、模板制作助手、小程序（微信、百度、支付宝、字节跳动[今日头条、抖音]、360、QQ）、支付接口、商城模块、系统诊所、图片加速、网站广告插件等。无论你

是技术大咖还是建站小白，都可以使用 **MetInfo** 快速搭建一个功能齐全的响应式专业网站。

## 1.2. 功能介绍

### 界面风格

- ✓ 响应式布局，自适应电脑、手机、平板等访问终端；
- ✓ 支持前台网站风格模板切换，支持米拓建站官方商业模板和用户自定义模板；
- ✓ 用户可设置网站模板总体风格，如整体色调、背景、字体、文字颜色等；
- ✓ 多语言网站可以使用同一套模板风格，也可以为每种语言设置不同的网站模板；
- ✓ 支持自定义模板，**WEB** 前端开发即可制作或修改模板，无需专业的 **PHP** 程序员；
- ✓ 支持缩略图自动生成功能和图片水印功能；
- ✓ 内置 **Banner** 动态大图展示功能，每个栏目可以设置不同的展示图片；
- ✓ 支持自定义 **Banner** 按钮、文字、颜色等；
- ✓ 产品内容页支持多图展示、支持产品描述选项卡功能；
- ✓ 可设置列表页信息的显示条数、显示时间格式和展示方式等；
- ✓ 网站模板兼容 **IE9+**、**Firefox**、**Chrome**、**Safari**、**Opera**、**UC**、华为等主流浏览器；
- ✓ 支持在线一键安装官方商业模板和演示数据，支持在线升级商业模板；
- ✓ 支持自定义栏目和信息标题文字大小和颜色；
- ✓ 支持按栏目自定义缩略图尺寸大小。

### 移动端

- ✓ 响应式布局，自适应电脑、手机、平板访问；
- ✓ 无需重新添加内容，手机站、小程序、微官网直接调用电脑网站内容；
- ✓ 手机网址（**URL**）和电脑网站保存一致，无需额外进行移动端 **SEO** 优化；
- ✓ 支持与微信公众号结合实现微官网；
- ✓ 使用小程序插件便可快速上线微信、百度、支付宝、**QQ**、字节跳动（今日头条、抖音）、**360** 等多端小程序；
- ✓ 支持单独设置手机网站 **LOGO**\**Banner** 图及统计代码；
- ✓ 支持手机一键拨打电话功能；
- ✓ 商城模块支持微商城和手机端支付；
- ✓ 系统内置手机端管理后台，支持用手机管理网站；

- ✓ 支持自定义手机底部菜单。

## 可视化编辑

- ✓ 后台管理可视化操作，想改哪里点哪里；
- ✓ 支持图片、文字一键修改；
- ✓ 支持区块颜色、文字颜色等风格在线设置；
- ✓ 支持区块开启与隐藏设置（需要模板支持）；
- ✓ 支持可视化添加编辑网站内容、栏目及参数设置等。

## 内容与栏目

- ✓ 支持自定义添加、编辑、删除栏目；
- ✓ 支持设置文章、产品、下载、图片、招聘模块列表页的信息排序方式；
- ✓ 简介、文章、产品、下载、图片模块支持三级栏目（分类），同级栏目（分类）不限数量；
- ✓ 支持设置栏目导航栏显示方式、栏目文字大小和颜色、是否新窗口打开等；
- ✓ 文章、产品、下载、图片支持按栏目设置缩略图大小、显示条数等；
- ✓ 支持简介、文章、产品、下载、图片、招聘模块等内容的发布与管理；
- ✓ 支持设置栏目和内容前台显示或隐藏；
- ✓ 内容编辑框采用 UEditor 编辑器，支持同 word 类似方式进行内容排版，支持视频和图片上传，支持下载远程图片到本地；
- ✓ 支持内容的删除、移动、复制、排序、推荐、置顶、隐藏等操作；
- ✓ 支持定时发布内容，支持设置栏目和内容外链（链接到自定义网址）；
- ✓ 产品、图片、下载模块支持自定义参数的功能，如产品的价格、品牌、附件、多张产品展示图片等；
- ✓ 文章、产品、下载、图片内容模块支持回收站功能，如果误删可以在回收站找回恢复；
- ✓ 支持全站搜索，通过模板配合可以按栏目、模块、标题、全文进行搜索；
- ✓ 支持产品模块内容页选项卡功能，支持按栏目设置选项卡个数与名称。

## SEO 优化

- ✓ 支持自定义 TDK，可自定义全站及每个页面的标题(title)、关键词(keywords)、页面描述(description)；
- ✓ 网址（URL）及网站目录采用树状结构，结构层次清晰；
- ✓ 响应式布局，电脑端和移动端可以同步优化；

- ✓ 支持伪静态功能，可自定义每个页面的静态页面名称(URL);
- ✓ 支持站内锚文本、TAG 标签、上一条下一条功能，用于增加网站内链和突出关键词;
- ✓ 网站模板源码采用 CSS3+HTML5 标准框架，语义化标签更容易让搜索引擎读懂;
- ✓ 网站模板合理使用 meta 标签、h1\h2\h3 标签、图片 ALT、超链接 Title 等;
- ✓ 网站模板 CSS、HTML、Javascript 分离，css 和 js 自动封装，页面代码结构清晰;
- ✓ 支持网站地图功能，支持 xml、txt 格式;
- ✓ 支持友情链接功能，可设置首页及各个栏目独立的友情链接数据;
- ✓ 强大完善的 TAG 标签功能，可手动添加管理 TAG 标签，设置每个 TAG 标签的 tdk 和聚合范围，支持页面内容按 TAG 标签自动聚合;
- ✓ 支持首页、列表页和内容页图片尺寸自定义，配合搜索结果自动出图;
- ✓ 支持 Sitemap、robots 文件自动生成;
- ✓ 支持自定义 404 页面内容;
- ✓ 支持不带 www 域名自动 301 跳转到带 www 域名功能;
- ✓ 支持 http 强制跳转 https（需要先在服务器安装 SSL 证书启用 https）。

## 互动营销

- ✓ 内置在线交流功能、可添加 QQ、MSN、阿里旺旺、SKYPE、第三方网页客服软件、微信二维码等;
- ✓ 内置反馈系统，支持自定义表单字段，可用于在线询单、产品订购、在线报名、在线调查、意见反馈等，访客提交表单后可设置自动发送邮件到设定的邮箱或自动发送通知短信;
- ✓ 内置留言系统，支持自定义表单字段，支持邮件和短信自动通知，管理员可以通过后台审核和回复留言内容;
- ✓ 可添加第三方统计代码、认证代码等，便于管理员分析网站的访问情况;
- ✓ 内置短信功能，支持批量发送，可以设置短信提醒服务（如访客提交订购\报名\反馈等表单等）。

## 支持多语言

- ✓ 采用 UTF-8 编码，可兼容全球所有语言;
- ✓ 支持自定义多语言文字字体;
- ✓ 用户可自定义网站语言且不限语言数量，用户需翻译网站内容后录入到对应语言;
- ✓ 支持设置网站默认语言（访问网站时默认展示的语言）;

- ✓ 支持简繁体切换功能（采用 Javascript 脚本替换页面简繁体文字，不需要自行翻译）；
- ✓ 支持不同语言采用不同域名访问，支持不同语言选择不同的模板风格；
- ✓ 支持显示多语言国旗，用户访问网站可自行切换访问对应的语言；
- ✓ 网站后台管理支持多语言，管理员可以在登录界面选择适合自己的后台语言；
- ✓ 支持逐一或批量编辑语言参数；
- ✓ 支持复制一种语言的内容到另外一种多语言。

## 会员功能

- ✓ 支持手机、邮箱等多种在线注册方式；
- ✓ 支持自定义会员组，可设置每个会员组的权限值，从而控制内容阅读权限；
- ✓ 支持设置每个栏目和页面的阅读权限，只有达到权限要求的用户才能够访问该内容；
- ✓ 支持设置模块参数(如产品价格)权限和下载权限；
- ✓ 商城模块支持按会员组设置不同的价格折扣和优惠；
- ✓ 配合支付接口可实现付费会员功能。

## 后台管理员功能

- ✓ 系统内置创始人、管理员、内容管理员、优化推广员、自定义用户组权限类型；
- ✓ 支持新增、删除、编辑管理员，可以设置管理员的操作权限，如删除、修改、新增、指定语言、指定栏目、指定功能等；
- ✓ 内置管理员密码找回功能，可通过手机短信、电子邮件方式找回密码。

## 安全与效率

- ✓ 支持网站数据恢复与备份，可以单独备份数据库和上传文件夹，也可以一键备份整站下载到本地电脑；
- ✓ 支持修改后台文件夹名称，用于隐藏后台登录网址，提高网站安全性能；
- ✓ 内置的验证码、防刷新机制、SQL 危险符号和语句过滤机制；
- ✓ PHP+MYSQL 架构，支持跨平台运行，适合放在 Linux 平台，更安全更高效；
- ✓ 系统、商业模板、应用插件均支持在线升级；
- ✓ 前台页面采用缓存机制，有效的提升访问速度，降低服务器资源消耗；
- ✓ 全站采用相对路径，可轻松从 http 切换至 https；
- ✓ 支持服务器环境检测功能，用户可自行在后台测试是否支持系统部分功能；
- ✓ 支持后台关键操作日志记录功能。

## 源码与二次开发

- ✓ 开源版本 100%开源，可轻松进行二次开发；
- ✓ 后台可关闭调用系统默认 css、js 功能，自定义制作模板方便灵活。

### 1.3. 优势特点

#### 一、系统持续升级、官方提供收费技术支持和免费问答交流平台

- ✓ 自 2009 年发布 V1.0 版本起，米拓官方一直坚持版本更新，用户可在网站后台一键升级；
- ✓ 米拓官方提供收费技术支持，系统使用过程中遇到的问题均可以委托厂家解决；
- ✓ 拥有超 50 万中小企业用户，系统功能完善、安全稳定、简单易用！用户可以到米拓问答交流平台提问获得其他用户和专业人士的免费帮助。

#### 二、全站内置 SEO 优化机制，使企业网站更容易被推广、更具营销力

- ✓ 全站内置完善的 SEO 优化机制，包括全站伪静态功能、自定义静态页面名称、SEO 参数设置、目录树状 URL、自定义每个页面的 title 或全局设置 title 结构、TAG 聚合标签、友情链接、站内锚文本、sitemap、301 跳转、https 强制跳转、robots.txt 文件等；
- ✓ 页面 html 代码规范整洁，采用 DIV+CSS 构架，css 和 js 文件封装加载，页面 H1、Alt、Title 等标签规范，页面结构布局符合 SEO 规范。

#### 三、操作简单方便，可视化编辑，只要会打字便可以管理更新网站内容

- ✓ 区别于大多数系统，米拓企业建站系统并未以技术和功能实现为核心开发思路，而是以用户体验和操作习惯为开发原则，后台管理更简单方便；
- ✓ V6.0.0 版本起支持可视化操作，可以轻松修改网站文字、图片等全部内容网站，便捷的多语言切换配置功能，无需专业技术知识，任何企业网站管理员都可以轻松管理网站，轻松实现想改哪里点哪里。

#### 四、支持自定义多语言，可轻松添中文、英文、日文、韩文或其他各种语言

- ✓ 独特的多语言添加编辑方式，管理员只需要登录后台修改语言参数和设置语言名称便可以轻松打造出各种语言的企业网站；
- ✓ 每种语言可以设置独立网站模板风格和访问域名。

#### 五、响应式网站风格，十合一建站平台（电脑、平板、手机、微官网、小程序）

- ✓ 采用 bootstrap 响应式布局，一套代码可以完美自适应各种访问终端；
- ✓ 拥有独立的手机端管理后台，手机也能管理网站；
- ✓ 一套数据支持超 10 种展示平台：电脑、手机、平板、微官网、小程序（微信、百度、支



付宝、字节跳动[今日头条、抖音]、360、QQ)。

## 六、丰富的免费和商业模板库、模板制作简单灵活

- ✓ 米拓官方提供上千套各种行业各种样式的商业响应式模板；
- ✓ 用户可以在后台轻松切换网站前台模板、设置模板颜色风格等；
- ✓ 只要你懂 html 语言，就可以参考模板制作教程自行制作个性化模板；
- ✓ 网站模板支持可视化修改文字、栏目、内容、图片等。

## 七、系统功能强大灵活，适合搭建专业的企业网站

- ✓ 内置完整的企业网站功能模块，包括：简介、文章、产品、下载、图片、招聘、会员、搜索、留言、反馈、友情链接、网站地图、TAG 标签等模块；
- ✓ 支持任意添加三级栏目，可以控制栏目显示状况、设置栏目文件夹、栏目排序、栏目中信息排序方式等等；
- ✓ 内置完善的图片水印和缩略图尺寸功能；
- ✓ 内置完善的应用插件功能，安装应用插件可以轻松实现在线商城、图片云加速、图片批量管理、在线修复文件等功能。

## 八、内置强大的交互式营销工具，让网站更具营销力

- ✓ 内置在线客服、在线反馈、在线留言等功能，并可以设置自动发送邮件和短信；
- ✓ 在线反馈可用作在线询价、询盘、选单工具；
- ✓ 内置手机端底部菜单功能，可轻松实现一键拨打电话；
- ✓ 内置第三方统计代码及其他工具代码接口，可以轻松监控网站流量及来访者详情。

## 九、安全稳定，快速高效，内置强大的权限管理和安全机制

- ✓ PHP+MYSQL 构架，支持 SQLite 数据库，支持多平台，安全高效，支持在线升级修复可能的漏洞和 BUG；
- ✓ 一键备份和恢复功能，使网站安全稳定且易于转移；
- ✓ 内置验证码、防刷新机制、SQL 过滤机制、后台管理文件夹名称更改、管理员密码找回、上传文件管理、安装文件删除等安全功能；
- ✓ 特有的管理员权限管理机制，可以灵活设置管理员的多语言网站权限、栏目管理权限、网站信息的添加、修改、删除权限等。

## 十、代码开源，完全拥有自主知识产权，可在线升级，易于二次开发

- ✓ 代码开源（商业模板编译与授权验证文件、付费插件授权验证文件除外）、结构清晰、简单易读，二次开发及模板制作简单方便；

- ✓ 完全拥有自主知识产权（版权登记号：2009SR039973，2013SR051827，2018SR150893），系统采用免费开源的 PHP 语言、MYSQL 数据库，让你远离版权纠纷。

## 1.4. 更新日志

### MetInfo 7.0.0 更新 2019 年 11 月 28 日：

1. 新增米拓小程序数据平台免费应用插件，支持 10 合 1 建站：电脑、手机、平板、微官网、小程序（微信、百度、支付宝、字节跳动[今日头条、抖音]、360、QQ）；
2. 新增支持 SQLite 数据库功能，可免安装使用或在后台切换数据库类型；
3. 新增隐藏无权限内容功能，管理员可设置无阅读权限内容的显示方式；
4. 新增自定义会员字段不可编辑功能，管理员可手动设置会员特征，会员无法自行修改；
5. 新增应聘简历批量导出功能；
6. 新增按职位筛选简历功能；
7. 新增设置前台版权链接 nofollow 属性功能；
8. 新增 http 强制跳转 https 功能
9. 恢复企业 QQ 客服功能；
10. 优化 301 跳转功能；
11. 优化老版本升级自动关闭 wap 端跳转；
12. 优化和完善手机管理后台功能；
13. 优化服务器环境检测功能；
14. 优化编辑器图片管理功能；
15. 优化修复编辑器内容分页功能；
16. 优化 sitemap、robots、静态页面生成功能；
17. 优化栏目添加、移动、复制功能；
18. 优化搜索功能；
19. 优化 TAG 标签自动静态页面名称及部分细节功能；
20. 优化验证码功能；
21. 修复编辑器内容分页功能；
22. 修复应用插件多语言批量编辑功能；

23. 修复商业模板手机横屏响应式 BUG;
24. 优化修复后台多处多语言文字及功能细节;
25. 优化 metv7 模板首页“成功案例”区块图片尺寸设置功能。

更多历史更新日志请参考“附件 1：历史更新日志”部分。

## 1.5. 许可协议

感谢你选择米拓企业建站系统（曾用名：**MetInfo** 企业网站管理系统，以下简称 **MetInfo**），自 2009 年 3 月 28 日发布 1.0 版本以来，**MetInfo** 始终专注于为中小企业提供高品质的企业网站而不懈努力！

本《米拓企业建站系统最终用户授权许可协议》（以下简称“协议”）是你（自然人、法人或其他组织）与长沙米拓信息技术有限公司之间（以下简称“米拓信息”）有关复制、下载、安装、使用 **MetInfo** 的协议，同时本协议亦适用于任何有关 **MetInfo** 的后期更新和升级。一旦复制、下载、安装或以其他方式使用 **MetInfo**，即表明你同意接受本协议各项条款的约束。

如果你不同意本协议中的条款，请勿复制、下载、安装或以其他方式使用 **MetInfo**。

### 许可你的权利：

你可以在完全遵守本协议的基础上，将 **MetInfo** 应用于各类网站，而不必支付软件版权授权费用。

你可以在协议规定的约束和限制范围内根据需要对 **MetInfo** 进行必要的修改和美化，以适应你的网站要求。

你拥有使用 **MetInfo** 构建的网站中的全部内容的所有权，并独立承担与内容相关的法律责任。

购买商业版之后，你可以在商业版绑定的一个域名站点中使用商业版赠送的应用插件和功能；购买商城版之后，你可以在商城版绑定的一个域名站点中使用商城版赠送的应用插件和功能；同时依据所购买的软件版本确定的技术支持服务等级、期限、服务方式和服务内容，自购买时刻起，在技术支持服务期限内拥有通过指定的方式获得指定范围内的技术支持服务。

### 约束和限制：

未经米拓信息官方许可，不得对 **MetInfo** 或与之关联的商业授权进行出租、出售、抵押或发放子许可证。

无论以任何用途、程度、方式（修改或美化），只要使用 **MetInfo** 的整体或任何部分，未获得版权标识修改许可，网站页面的版权标识（**Powered by MetInfo**）和米拓信息下属网站（[www.metinfo.cn](http://www.metinfo.cn)、[www.mituo.cn](http://www.mituo.cn)）的链接都必须保留，小程序页面的版权标识（基于米拓企业建站系统）必须保留，而不能清除或修改，否则，将直接违反本协议并构成侵权。米拓信息对于非法去除版权标识和链接的网站或用户有权启用法律程序进行维权和索赔。

禁止在 **MetInfo** 的整体或任何部分基础上以发展任何派生版本、修改版本或第三方版本用于重新分发。

如果你未能遵守本协议的条款，你的授权将被终止，所被许可的权利将被收回，并承担相应法律责任。本协议适用中华人民共和国法律。如你与 **MetInfo** 就本协议的相关问题发生争议，双方均有权向长沙米拓信息技术有限公司所在地管辖法院提起诉讼。

#### 有限担保和免责声明：

**MetInfo** 及所附带的文件是作为不提供任何明确的或隐含的赔偿或担保的形式提供的。

用户出于自愿而使用 **MetInfo**，你必须了解使用 **MetInfo** 的风险，在尚未购买产品技术服务之前，我们不承诺提供任何形式的技术支持、使用担保，也不承担任何因使用 **MetInfo** 而产生问题的相关责任。

米拓信息不对使用 **MetInfo** 构建的网站的信息内容以及导致的任何版权纠纷和法律争议及后果承担责任。

电子文本形式的授权协议如同双方书面签署的协议一样，具有完全等同的法律效力。你一旦开始确认本协议并安装 **MetInfo**，即被视为完全理解并接受本协议的各项条款，在享有上述条款授予的权力的同时，受到相关的约束和限制。协议许可范围以外的行为，将直接违反本授权协议并构成侵权，我们有权随时终止授权，责令停止损害，并保留追究相关责任的权力。

#### 协议修订：

米拓信息有权随时对本合约的条款进行修订，并在修订生效日前一个工作日更新在米拓建站官网。

修订的条款始终公开在「<https://www.mituo.cn/metinfo/license.html> 或

<https://www.metinfo.cn/metinfo/license.html>」。

## 1.6. 版权标识修改许可

版权标识是指网站及任何调用网站数据的其他平台展示页面的米拓官方版权标识和链接。

**版权标识修改许可分为网站版和小程序版。**“版权标识修改许可网站版”许可修改网站（包括电脑网站、手机网站、微官网等直接使用网站页面的各种场景）版权标识；“版权标识修改许可小程序版”许可修改小程序（包括微信小程序、百度小程序、支付宝小程序、今日头条小程序、QQ 小程序等）版权标识。

用户购买版权标识修改许可才能修改或去除对应展示终端的版权标识，否则会被视为违反《米拓企业建站系统最终用户授权许可协议》。

版权标识修改许可购买后需要绑定一个使用域名，且只能在一个绑定域名站点中使用，永久有效。

## 1.7. 系统版本

### 1.7.1. 免费版

免费开源，无功能限制，但务必遵守《米拓企业建站系统最终用户授权许可协议》，未购买“版权标识修改许可”，不得去除网站及任何调用网站数据的其他平台页面的米拓官方版权标识和链接。

### 1.7.2. 商业版

拥有免费版所有功能，绑定在一个域名站点下使用，可使用商业版专享应用插件，如系统诊所、网站广告插件、米拓图片清理工具等等，但务必遵守《米拓企业建站系统最终用户授权许可协议》，未购买“版权标识修改许可”，不得去除网站及任何调用网站数据的其他平台页面的米拓官方版权标识和链接。

### 1.7.3. 商城版

拥有商业版所有功能，绑定在一个域名站点下使用，可使用商城模块应用插件，但务必遵守

《米拓企业建站系统最终用户授权许可协议》，未购买“版权标识修改许可”，不得去除网站及任何调用网站数据的其他平台页面的米拓官方版权标识和链接。

## 1.8. 产品愿景

米拓企业建站系统的愿景是任何中小企业和个人能够轻松基于 **MetInfo** 搭建高品质的企业门户网站，且以门户网站为企业数据中心，轻松实现小程序、微官网等其他移动端形象展示和企业营销功能。

## 1.9. 使用建议

**MetInfo** 是一款开源建站软件，可以安装到自己的服务器，米拓通过分析总结 10 多年的服务经验后发现：很多站长在使用过程中没有系统升级概念，而且大部分网站和很多其他不安全的网站位于同一台服务器（如电影站、下载站、asp 程序搭建的网站等等），从而导致网站被黑客攻击挂马。

因此，米拓强烈建议大家使用安全可靠的服务器，并及时升级 **MetInfo**，重视网站安全防范。

# 第二章 快速入门

使用 **MetInfo** 可以快速搭建自己的网站，也可以在线一键开通（类似自助建站），不需要任何程序开发技术，就可以在可视化编辑管理后台管理网站。

## 2.1. 网站构成

一个网站由域名、服务器、网站程序三部分组成，**MetInfo** 是网站程序，需要安装在服务器中，并通过网站域名才能访问运行。

### 2.1.1. 域名

baidu.com、taobao.com、mituo.cn 就是域名，如同手机号码，其他人可以通过你的手机号码联系你，也可以通过域名访问你的网站浏览信息并找到你。

常见的域名有.com、.cn、.net 等类型，个人和企业均可以注册域名，和手机号码一样，域名

每年都需要续费，过期不续费其他人就可以重新注册使用。

### 2.1.2. 服务器

简单的理解就是运行网站程序和存放网站内容的远程电脑（网络空间），网站服务器一般位于各大运营商分布于全国及全球的机房之中。

网站可以运行于独立的服务器、云服务器或者虚拟主机等，日常使用中一般统称为“主机”、“空间”或“服务器”。

无论你使用哪种主机，都必须安装好网站程序运行的环境（一般主机提供商会预设程序运行环境），如米拓企业建站系统，需要在 **php+mysql** 或 **php+sqlite** 的环境中才能运行。

企业网站一般直接购买预设网站运行环境的虚拟主机或购买云服务器后自行搭建程序运行环境，无论采用哪种主机或服务器，每年都必须续费。

### 2.1.3. 网站程序

网站程序本质上是一款软件，由计算机程序文件、图片及视频文件、数据库构成。

网站程序一般由后台管理系统和前台网站展示界面（网站模板）两部分组成。

根据开发语言的不同，常见的网站程序有 **PHP**、**JSP**、**ASP**、**ASPX** 等类型。而目前全球大部分企业都使用开源的建站系统（又称，内容管理系统，**CMS**）搭建自己的网站，因为网站程序是软件，是软件就必须更新升级，而大多数开源建站系统是支持在线升级的。

米拓企业建站系统就是一款使用 **PHP** 开发的开源建站系统。

## 2.2. 一键开通

使用米拓企业建站系统搭建网站对于初学者和不懂建站技术的企业来说，最头疼的就是如何购买服务器并安装网站系统，为此，米拓建站官方推出了 **99** 元体验建站和商业版的云建站，用户只要注册账号付费后就可以在线一键开通，以下以 **99** 元体验建站为例，快速使用米拓企业建站系统搭建一个的企业网站：

### 第一步、注册登录米拓用户中心

米拓用户中心注册登录地址：<https://u.mituo.cn/>

### 第二步、免费试用、一键开通 **99** 元建站

访问 <https://www.mituo.cn/99jz/>，点击“开源入门版”的“免费试用”一键开通 **99** 元体验站

点，如图 2-2-1。



图 2-2-1

点击“网站后台”按钮，进入网站可视化编辑后台，想改哪里点哪里。

点击“访问网站”按钮，可预览网站展示效果。

### 第三步、转正 99 元建站

如图 2-2-1，点击“转正”按钮，在线支付 99 元/年，即可转正 99 体验站点。

## 2.3. 可视化编辑

MetInfo 自 6.0.0 版本起，系统后台支持可视化编辑（已申请发明专利），用户可直接在可视化界面中点击需要修改的文字、图片等进行修改，想改哪里点哪里，可视化管理后台中点击具体的栏目和内容即可进入对应页面修改内容和设置等。

登录网站后台，系统默认进入可视化编辑后台。

### 2.3.1. 修改文字

登录网站可视化后台，鼠标悬浮在文字上方时，会出现修改图标，如图 2-3-1：



图 2-3-1

点击修改图标，输入需要修改的文字，点击“√”按钮保存修改，点击“×”按钮取消修改，如图 2-3-2。





图 2-3-2

【注意】可视化编辑无法直接修改纯数字的文字（例如电话号码），你可以点击区块的设置或内容进行修改，如图 2-3-3，具体可参考 2.3.3 和 2.3.4 章节。



图 2-3-3

### 2.3.2. 修改图片

登录网站可视化后台，鼠标悬浮在图片上方时，会出现修改图标，如图 2-3-4：



图 2-3-4

点击修改图标，系统会弹出替换图片的操作界面（如图 2-3-5），按如下方法替换图片后，点击“保存”按钮保存修改，点击“取消”按钮取消修改。



图 2-3-5

图片替换操作：

#### 1. 从图片库选择

点击如图 2-3-5 中的“从图片库选择”按钮，系统会弹出以上传时间命名的文件夹列表，如图 2-3-6:




图 2-3-6

双击文件夹，进入图片列表，可选择图片（只能单选），如图 2-3-7:




图 2-3-7

点击“保存”按钮，返回如图 2-3-5 操作界面，展示图片被替换成选择的图片；

点击“取消”按钮，返回如图 2-3-5 操作界面，展示图片不变；

点击“返回文件夹列表”按钮，返回如图 2-3-6 操作界面。

## 2. 添加外部图片

点击如图 2-3-5 中的“添加外部图片”按钮，系统将弹出填写外部图片链接地址的操作界面，如图 2-3-8:



图 3-2-8

你可以填写外部图片地址，如 <https://www.metinfo.cn/upload/201903/1552960568.png>。

点击“保存”按钮，返回如图 2-3-5 操作界面，展示图被替换成添加的外部图片；

点击“取消”按钮，返回如图 2-3-5 操作界面，展示图不变；

外部图片必须是可以通过互联网访问的图片，保存后不会自动存放在自己的网站服务器空间。

## 3. 选择文件上传

点击如图 2-3-5 中的“选择文件上传”按钮，系统将弹出从本地电脑选择图片的窗口，如图 2-3-9:




图 2-3-9

选择本地电脑的图片后，即可点击“打开”按钮（也可以双击图片），系统将自动上传图片，并返回如图 2-3-5 操作界面，展示图被替换成新上传的图片（此时如不继续点击保存，虽然

网站的此张图片不会被替换，但是选择的本地图片已上传到了网站空间，会占用空间容量）。点击“取消”按钮，返回如图 2-3-5 操作界面，展示图不变。

#### 4. 拖拽图片上传

点击如图 2-3-5 中展示图右下角的删除图标，便可以清空展示图，如图 2-3-10，此时你可以从本地电脑上选择图片文件，按住鼠标左键拖拽到虚线区域内，即可上传图片。




图 2-3-10

**【注意】**上传图片的分辨率（像素）不能超过 2000\*2000，上传图片的文件大小和格式可以在“安全与效率”中设置，具体可参考 18.1.10 和 18.1.11 章节。

#### 2.3.3. 修改设置

进入可视化编辑后，系统会将网页面从上而下划分为若干个区块，鼠标移至区块会出现一个“设置”按钮，点击设置按钮便可以设置区块调用的栏目内容、展示样式、文字参数等，如图 2-3-11：




图 2-3-11

点击“设置”按钮，弹出当前区块的设置页面，如图 2-3-12，具体设置选项以当前模板区块为准，详细操作可参考 21.3.2 章节。



图 2-3-12

### 【注意】

- 不同模板，不同区块的设置选项值不同，免费模板部分区块没有设置按钮；
- 区块中的特殊区域和功能，如多语言、登录注册、在线客服等，点击对应的设置按钮将直接进入对应功能的系统设置管理页面；
- 收费模板的每个区块都可以在设置中关闭，区块关闭后，可视化后台依然显示此区块，以便再次开启。

### 2.3.4. 修改内容

进入可视化编辑后，将鼠标悬浮在相应区块上时，系统会自动出现“内容”按钮，如图 2-3-13，点击“内容按钮”便可进入当前区块对应的内容管理页面。




图 2-3-13

根据区块调用的内容，系统将自动进入对应的内容管理页面，具体如下：

- 点击导航栏目区块的“内容”按钮，进入栏目管理页面；
- 点击 Banner 区块的“内容”按钮，进入 Banner 管理页面；
- 点击首页内容区块“内容”按钮，进入当前区块调用栏目的内容管理页面；
- 点击友情链接区块的“内容”按钮，进入友情链接管理页面；
- 点击底部信息区块的“内容”按钮，进入基本信息管理页面；
- 点击列表页的“内容”按钮，进入对应栏目的内容管理页面；
- 点击内容页的“内容”按钮，进入当前内容的编辑界面；
- 点击在线客服的“内容”按钮，进入客服设置管理页面；
- 点击多语言切换的“内容”按钮，进入多语言管理页面；
- 点击登录注册的“内容”按钮，进入会员管理页面；
- 点击底部菜单的“内容”按钮，进入手机菜单管理页面。

## 2.4. 快速配置与使用

MetInfo 所有栏目、内容、联系方式、图片等都可以在后台修改和添加，没有任何功能限制。

### 2.4.1. 修改网站基本信息

网站基本信息主要包含网站名称、Logo、关键词、描述、联系方式等信息。

进入可视化后台首页，点击可视化编辑工具栏中的“当前页设置”或“更多→基本信息”，如图 2-4-1，便可修改网站名称、网站 LOGO、关键词、网站描述、底部联系方式等信息，如图 2-4-2。



图 2-4-1



图 2-4-2

## 2.4.2. 配置网站栏目

网站栏目是网站的内容大纲，MetInfo 以内容模块为基础，添加栏目时首先要考虑清楚栏目的具体用途和计划添加的内容，从而选择合适的系统模块（栏目选定系统模块后不可修改），详细介绍可参考“第四章 模块功能及系统构架”。

登录网站可视化后台，如图 2-4-3，点击可视化编辑菜单的“栏目”，进入栏目管理页面，如图 2-4-4，即可修改、新增、删除栏目，亦可对栏目进行排序、设置等，详细操作可参考“第六章 栏目管理”。



图 2-4-3



图 2-4-4

## 2.4.3. 添加网站内容

MetInfo 支持可视化编辑每篇网页内容，即在可视化编辑后台中进入具体需要修改的网站内容页面，点击区块“内容”按钮，即可直接修改内容，详见 2.3.4 章节；也支持集中管理网站内容，登录网站可视化后台，点击可视化编辑菜单的“内容”，进入内容管理页面，如图 2-4-5，点击左侧对应的栏目便可以集中管理内容，如图 2-4-6，详细操作可参考“第七章 内容管理”。





图 2-4-5




图 2-4-6

## 第三章 系统安装

MetInfo 是一款开源建站系统，支持安装到自己的服务器，你也可以在本地电脑搭载 PHP 运行环境，安装 MetInfo 测试修改。

### 3.1. 服务器环境与安装准备

MetInfo 采用 PHP+MySQL 构架，自 7.0.0 正式版起，支持无需安装的 `sqlite` 轻型数据库，可安装在满足运行环境要求的服务器、云服务器、虚拟主机等（以下全部简称为“服务器”）。具体环境要求：

- 操作系统：linux、unix、windows 等均可
- 服务器容量：50Mb 以上，正式网站建议空间容量 1Gb 以上
- WEB 服务器：Apache、Nginx、IIS 均可
- PHP 版本：PHP5.3-7.2
- MySQL 版本：MySQL5.0-5.7

推荐安装环境：Linux + Apache+ PHP7.2 + MySQL5.7 或 Linux +Nginx+ PHP7.2 + MySQL5.7

除此之外，安装 MetInfo 前还应该解析和绑定域名，当然你也可以使用服务器提供商提供的 IP 地址或免费三级域名访问服务器安装网站。

## 3.2. 源码下载与上传

下载地址：<https://www.metinfo.cn/download/>

源码上传：

- 本地安装：直接解压到对应的文件夹即可，具体参考 3.4 章节；
- 在线安装：使用 FTP 软件即可上传文件至服务器，具体参考 3.3 章节。

## 3.3. 在线安装

第一步、安装 FTP 软件：如 winscp 或 filezilla，百度搜索下载安装即可；

第二步、登录服务器或虚拟主机：从服务器或主机控制面板获取 FTP 连接账号密码等，填入 FTP 连接设置中，如图 3-3-1；



图 3-3-1

**第三步、上传安装包：**上传 MetInfo 安装包至根目录 www，如图 3-3-2，虚拟主机的根目录一般为 wwwroot、www、htdocs、root 或 FTP 连接成功后的默认目录，如果你无法确认，可咨询主机提供商；



图 3-3-2

**第四步、上传解压工具**（如服务器或虚拟主机提供在线解压工具，此步骤可省略）：下载 PHP 在线解压工具，下载地址 <https://www.metinfo.cn/download/55.html>，解压后上传到站点根目录，如图 3-3-3；



图 3-3-3

**第五步、解压 MetInfo 安装包：**通过浏览器访问“域名/unzip.php?file=压缩文件名称”或“域名/upzip.php?file=压缩文件名称”，注意使用可以访问主机根目录的域名和使用实际上传的安装包名称，如 <http://lku03312162.cms55.91mb.com.cn/unzip.php?file=MetInfo.zip>，当页面出现 OK 时，如图 3-3-4，刷新 FTP 远程站点，确认是否解压成功，如图 3-3-5；



图 3-3-4




图 3-3-5

**第六步、开始安装：**通过域名直接访问网站，当出现如图 3-3-6 时，表示可以正常安装，仔细阅读用户授权许可协议，同意协议后再点击下一步；

1 阅读使用协议    2 系统环境检测    3 数据库设置    4 管理员设置    5 安装完成



图 3-3-6

**第七步、选择安装方式：**如果你的服务器支持 **sqlite** 数据库，则会出现安装方式选择界面，如图 3-3-7，你可以选择 **sqlite** 数据库，点击“直接使用”即可完成网站安装（以下所有步骤可省略），使用数据库默认账号 **admin** 和默认密码 **admin** 登录管理网站，如你选择传统安装，则进入第八步；如果你的服务器不支持 **sqlite** 数据库，则安装程序自动进入第八步；**推荐使用 MySQL 数据，高效稳定！**

## 欢迎使用米拓企业建站系统



图 3-3-7

**第八步、环境检测：**如图 3-3-8，系统会自动检测安装环境，只有检测通过后才可以进行下一步安装，如检测无法通过，请自行调整服务器或联系空间商处理（其中文件夹权限可以先通过 **FTP** 软件找到对应的文件夹设置权限再刷新安装界面重新检测），环境检测报错可能会导致网站安装后部分功能无法使用，具体参考 18.4.2 章节；

1 阅读使用协议    2 系统环境检测    3 数据库设置    4 管理员设置    5 安装完成

检查你的服务器是否支持安装MetInfo|米拓企业建站系统，请在继续安装前消除错误或警告信息。

**环境/函数检测结果**

mysqli_connect	支持	zip	支持
curl	支持	file_get_contents	支持
file_put_contents	支持	file_uploads	支持
parse_ini_file	支持	fopen	支持
mb_strlen	支持	gd	支持
copy	支持	smtp	支持
rename	支持	unlink	支持
opendir	支持	scandir	支持
woff2	支持	PHP	7.0.9
openssl	OpenSSL 1.0.2h 3 May 2016	伪静态	支持
session	支持		

API服务器连接正常，此服务器用于下载应用和在线更新程序

**文件和目录权限**

要能正常使用MetInfo|米拓企业建站系统，需要将几个文件/目录设置为“可写”。下面是需要设置为“可写”的目录清单，以及建议的CHMOD设置。

图 3-3-8

**第九步、填写数据库信息：**服务器或主机控制面板可以找到数据库相关信息，或咨询空间商获取，直接复制填写即可，如图 3-3-9，前后台语言可以根据自身需要进行个性选择，建议默认安装；

1 阅读使用协议    2 系统环境检测    3 数据库设置    4 管理员设置    5 安装完成

检查你的数据库设置情况，请在相应栏目仔细输入配置内容。

**数据库信息**

数据库前缀  例如：met\_ 请不要留空，且使用“\_”结尾

数据库连接地址  一般不需要更改，参考主机或服务器MYSQL控制面板

数据库名  例如'met'或'my\_met'，请确保用字母开头

数据库用户名

数据库密码

前台语言  安装中文语言包     安装英文语言包     安装官方演示数据

后台语言  安装中文语言包     安装英文语言包

**保存数据库设置并继续**

图 3-3-9

**第十步、设置管理员及相关信息：**设置网站创始人账号信息，其中“管理员用户名”设置后  
网址：www.MetInfo.cn    - 29 -    邮箱： sales@metinfo.cn

不能修改，网站默认语言和网站基本信息可按实际填写也可以直接默认，安装完成后可登录网站后台修改此处的相关信息，如图 3-3-10；

1 阅读使用协议    2 系统环境检测    3 数据库设置    4 管理员设置    5 安装完成

请设置网站后台管理员帐号，该管理员帐号拥有最高管理权限且不能被删除。

**管理员信息**

管理员用户名	admin	系统创始人管理员帐号,建议不要使用admin
管理员密码	.....	输入系统管理员帐号的密码
确认管理员密码	.....	确认系统管理员帐号的密码
手机号码	13333333333	网站后台启用短信功能后可用于密码找回
电子邮件	sales@metinfo.cn	网站后台配置好邮件发送功能后,可用于忘记密码时找回密码

**网站默认语言**

中文     英文

图 3-3-10

**第十一步、安装完成:** 你可以访问网站或直接管理网站，网站的默认管理地址为“域名/admin”，如“demo.metinfo.cn/admin/”，如图 3-3-11，输入第十步设置的管理员账号和密码，即可进入网站可视化后台。

lku03312162.cms55.91mb.com.cn/admin/



## 管理员登录

用户名

密码

[忘记密码?](#)

图 3-3-11

至此，MetInfo 已安装完成，你可以登录后台在可视化编辑中更换网站图片、颜色、文字，添加网站栏目和内容等，也可以自行修改源代码文件，以适合自己的个性化需求。

## 3.4. 本地安装

### 3.4.1. 本地安装运行环境

MetInfo 可以在本地电脑上安装运行，但需要首先安装 3.1 章节所描述的系统运行环境。

如你还没有安装 PHP+MySQL 运行环境，可以使用 phpstudy 或 wamp 集成环境，以下为 phpstudy 的安装步骤：

**第一步、下载 phpstudy 安装包：**根据本地电脑的操作系统下载对应的安装包；

**第二步、安装 phpstudy：**双击 .exe 文件进行安装，如图 3-4-1；




图 3-4-1

**第三步、运行 phpstudy：**安装完成后，请点击桌面 phpstudy 图标运行程序，参考 3.1 章节，安装并启动 MetInfo 所需服务器环境，如图 3-4-2；





图 3-4-2

**第四步、安装检测:** 打开浏览器, 输入 <http://localhost/>或 <http://127.0.0.1/>, 如出现如图 3-4-3, 表示安装完成。



图 3-4-3

### 3.4.2. 本地安装 MetInfo

**第一步、下载并解压 MetInfo 源码:** 参考 3.2 章节, 下载 MetInfo 后直接解压到 3.4.1 章节的

WWW 根目录的 metinfo 文件夹中，如图 3-4-4；




图 3-4-4

**第二步、安装 MetInfo:** 打开浏览器，输入本地网站地址，如 <http://localhost/metinfo/>，具体安装步骤可以参考 3.3 章节的第六步至第十一步，需要注意的是：本地安装在填写数据库信息时，数据库名称可以任意创建填写，数据库用户名一般为 root，phpstudy 的数据库默认密码为 root，wamp 的数据库默认密码为空。

## 第四章 模块功能及系统构架

### 4.1. 系统构架

一个独立的网站由前台和后台组成，即访客浏览的网站界面和管理员管理后台。无论是个性化定制还是使用 MetInfo 等建站系统建站，网站前台的风格均由网站模板决定，个性化定制实际上就是定制网站模板，而特殊功能（MetInfo 系统自带了企业网站常用的标准化功能）则可以通过系统的应用插件来实现，因此使用 MetInfo，可以通过不同的网站模板及应用插件配合

搭建各种类型和风格的专业网站。

网站搭建后，管理员可以在网站后台管理和设置网站前台的全部内容，管理员添加的内容和图片分别存在网站服务器的数据库和硬盘空间中，MetInfo 使用内置的运行逻辑将网站内容展现给访问者。

#### 4.1.1. 网站前台

网站前台即浏览者通过浏览器访问网站所能看到的部分，包括网站内容和展现形式。

**网站前台可以根据内容层级划分为三种页面：网站首页、列表页、内容页**

如 <http://demo.metinfo.cn/> 为网站首页，<http://demo.metinfo.cn/news/> 为文章列表页，<http://demo.metinfo.cn/news/shownews.php?id=12> 为文章内容页。

简介模块、反馈系统、留言系统内容页和列表页一般合并为一个页面，即这些栏目只有一个展示页面，而无内容标题列表索引。

**网站安装完成后，便可以通过域名访问网站前台。**

**线上站点域名：**可使用自己解析绑定的域名或空间赠送的三级域名访问；

**本地站点域名：**一般为 localhost 、 127.0.0.1、本地电脑局域网 IP 或 host 指定域名。

如网站安装在服务器的二级目录，则可以通过“域名/二级目录名称”访问网站。

访问“域名/二级目录文件夹名称”则访问网站的二级目录或二级栏目，如“域名/news”则访问网站文章栏目。

#### 4.1.2. 后台管理

使用 MetInfo，网站拥有独立的管理后台（网站后台位于自己的服务器），支持“可视化编辑”、“传统后台”、“手机端后台”三种管理方式，网站前台所有文字、内容、栏目、图片等均可以在后台修改，通过模板配合，管理员还可以修改网站颜色、信息列表调用栏目、图片大小和水印等等。

**网站后台登录地址：**域名（网站首页访问地址）/后台文件夹名称，如 [www.metinfo.cn/admin](http://www.metinfo.cn/admin)，后台文件夹名称默认为 admin，首次登录后强烈建议管理员自行修改，以确保网站安全，具体可参考 17.1.1 章节。

### 4.1.3. 网站模板

网站模板是用于控制网站前台展示风格的源程序文件包，按照 **MetInfo** 网站模板制作标准设计开发的模板均可以在网站后台安装后开启使用。

对于企业网站而言，个性化定制和标准化模板的区别在于所使用的网站模板不一样。标准化网站模板如同“精装房”，用户只需要在后台设置网站颜色、添加展示图片和内容，通过个性化“软装”就可以搭建一个专业的企业网站。

**MetInfo** 开源安装包自带一套免费模板，安装系统后即可直接使用，用户还可以自行开发模板或选购米拓官方收费模板，具体可参考“第二十章 网站模板”。

### 4.1.4. 应用插件

**MetInfo** 自带了企业网站常用的标准化功能，但为了实现特殊行业和部分用户需要的个性化功能，系统内置了完善的应用插件功能，使用特定的应用插件，便可以完成功能型的网站搭建和更便捷的系统管理等，如在线商城、小程序等等。

安装 **MetInfo** 后，用户可以在后台“应用插件”功能中在线安装免费插件、商业插件或收费插件，也可以自行开发自己的专属插件，具体可参考“第二十三章 应用插件及二次开发”。

### 4.1.5. 数据与文件

网站程序由计算机源程序文件、图片及视频等附件文件、数据库构成。

使用 **MetInfo**，管理员在后台上传的图片、视频及其他附件存放在站点 **upload** 目录文件中；管理员发布的内容存放在 **MySQL** 或 **SQLite** 数据库中。

### 4.1.6. 缓存机制

缩略图、配置文件、模板文件、栏目数据、语言数据等都采用了缓存机制。

缩略图根据前台页面所需要的尺寸缓存在 **upload/thumb\_src** 文件夹中，具体可参考 11.4 章节，其他文件缓存在根目录的 **cache** 文件夹中。

网站后台修改内容和设置时，一般情况下会自动清除对应的缓存，如发现修改的内容没有生效，可参考 17.1.5 章节清除缓存后再查看。

## 4.2. 简介模块

用于单页面、专题页等无需经常更新的栏目，一般用于公司介绍、联系方式等，亦可用于介绍特定产品和服务等。

简介模块的栏目页面就是最终的内容页面，只能在栏目的内容管理编辑器中添加和修改内容，同一网站可添加多个简介模块栏目，可自定义一级栏目文件夹名称，最多支持三级分类。

**系统默认文件夹（栏目目录名称）：about**

**前台默认访问地址：**域名/about/，如 demo.metinfo.cn/about/，

**特殊用法：**可设置栏目是否允许添加内容，不允许时则点击当前栏目自动进入第一个子栏目，如图 4-2-1。




图 4-2-1

## 4.3. 文章模块

一般用于新闻动态、文章、资讯等经常更新的栏目。

栏目页面展示栏目中内容的图片、标题索引，点击具体的内容标题进入内容展示页面，管理员可以在内容管理中无限添加属于该栏目的内容页面，同一网站可添加多个文章模块栏目，可自定义一级栏目文件夹名称，最多支持三级分类。

**系统默认文件夹（栏目目录名称）：news**

**文章列表页：**前台点击文章模块栏目，进入列表页，支持按栏目设置列表页缩略图尺寸（需要模板支持）和每页显示条数等，如图 4-3-1。

前台默认访问地址：域名/news/，如 demo.metinfo.cn/news/



图 4-3-1

文章内容页：点击列表标题进入文章内容页，如图 4-3-2。



图 4-3-2

## 4.4. 产品模块

一般用于产品、服务等含有图片及各种参数的栏目，支持产品参数自定义、内容页面支持最多 5 个内容选项卡，安装商城模块应用插件后可在此模块栏目的内容管理中设置商品参数。栏目页面展示栏目中内容的图片、标题索引等，点击图片或标题索引进入产品内容展示页面，管理员可以在内容管理中无限添加属于该栏目的内容页面，同一网站可添加多个产品模块栏目，可自定义一级栏目文件夹名称，最多支持三级分类。

**系统默认文件夹（栏目目录名称）：product**

**产品列表页：**前台点击产品模块栏目，进入列表页，支持按栏目设置产品列表页缩略图尺寸和产品参数、每页显示条数、列表页展示方式（内容列表或子栏目列表）等，如图 4-4-1。

**前台默认访问地址：**域名/product/，如 demo.metinfo.cn/product/




图 4-4-1

**产品内容页：**点击列表图片或标题进入产品内容页，支持多图展示，支持按栏目设置产品内容页缩略图尺寸、产品内容选项卡（最多 5 个）、产品参数字段等，如图 4-4-2。




图 4-4-2

安装商城模块应用插件（参考 23.5.1 章节）后，产品模块支持商城功能，如图 4-4-3。




图 4-4-3



## 4.5. 图片模块

一般用于案例、人物、资质证书等含有图片及各种参数的栏目，支持图片参数自定义。

栏目页面展示栏目中内容的图片、标题索引等，点击图片 and 标题索引进入图片内容展示页面，管理员可以在内容管理中无限添加属于该栏目的内容页面，同一网站可添加多个图片模块栏目，可自定义一级栏目文件夹名称，最多支持三级分类。

**系统默认文件夹（栏目目录名称）：img**

**图片列表页：**前台点击图片模块栏目，进入列表页，支持按栏目设置图片列表页缩略图尺寸和图片参数、每页显示条数和列表页展示方式（内容列表或子栏目列表）等，如图 4-5-1。

**前台默认访问地址：**域名/img/，如 demo.metinfo.cn/img/




图 4-5-1

**图片内容页：**点击列表图片或标题进入图片内容页，支持多图展示、支持按栏目设置图片内容页缩略图尺寸和图片参数字段等，如图 4-5-2。



图 4-5-2

## 4.6. 下载模块

一般用于文档等含有附件下载及各种参数的栏目，支持下载文档参数自定义。

栏目页面展示栏目中内容的标题索引等，点击标题索引进入下载内容展示页面，管理员可以在内容管理中无限添加属于该栏目的内容页面，同一网站可添加多个下载模块栏目，可自定义一级栏目文件夹名称，最多支持三级分类。

**系统默认文件夹（栏目目录名称）：download**

**下载列表页：**前台点击下载模块栏目，进入列表页，支持按栏目设置每页显示条数和下载参数，点击下载按钮，可直接下载文件，如图 4-6-1。

**前台默认访问地址：**域名/download/，如 demo.metinfo.cn/download/



图 4-6-1

**下载内容页：** 点击列表标题进入下载内容页，支持按栏目设置下载参数字段等，可点击下载按钮下载文件，亦可使用会员组控制下载权限，如图 4-6-2。



图 4-6-2

## 4.7. 招聘系统

用于发布招聘信息，支持自定义简历参数字段，支持短信和邮件方式接收简历及自动回复应聘者，支持后台管理应聘简历等。

栏目页面展示招聘岗位信息，模板配合后可以点击岗位标题索引进入招聘内容详细展示页面（但大部分模板会省略此页面），管理员可以在内容管理中无限添加招聘岗位，同一网站只

能添加 1 个招聘模块一级栏目，一级栏目文件夹名称系统锁定为 job，最多支持二级分类，二级分类没有栏目数量限制。

前台默认访问地址：域名/job/，如 demo.metinfo.cn/job/

招聘列表页：前台点击招聘栏目，进入列表页，如图 4-7-1，支持设置每页显示条数，点击在线应聘按钮，可提交应聘简历，如图 4-7-2。




图 4-7-1




图 4-7-2

## 4.8. 反馈系统

用于在线报名、招商加盟、在线询价等互动营销功能，支持自定义反馈表单参数字段，支持反馈表单参数自动关联网站产品，支持短信和邮件方式接收反馈信息及自动回复反馈者，支持后台管理反馈信息等。

同一网站可添加多个反馈模块栏目，可自定义一级栏目文件夹名称，不支持下级分类，如图 4-8-1。

系统默认文件夹（栏目目录名称）：**feedback**

前台默认访问地址：域名/feedback/，如 demo.metinfo.cn/feedback/

在线反馈

公司简介 在线留言 在线反馈

反馈主题

姓名

E-mail

联系电话

信息描述

您是怎么找到我们的

搜索引擎

网站链接

朋友介绍

电视广告

其他方式

验证码 4GAD

提交信息

售前客服

售后支持

服务热线

微信客服

图 4-8-1

## 4.9. 留言系统

用于在线留言互动营销功能，支持自定义留言表单参数字段，支持短信和邮件方式接收留言信息及自动回复留言者，支持后台管理和回复留言信息等。

同一网站只能添加 1 个留言模块栏目，栏目文件夹名称系统锁定为 `message`，如图 4-9-1。

前台默认访问地址：域名/`message/`，如 `demo.metinfo.cn/message/`



图 4-9-1

## 4.10. 会员中心

支持自定义添加会员组，支持自定义会员信息参数，支持自定义会员阅读权限（可按会员组设置网站内容阅读访问和下载权限），使用支付接口应用插件配合可设置付费会员功能，多语言站点会员信息相互独立，栏目文件夹名称系统锁定为 member。

**前台默认访问地址：** 域名/member/，如 demo.metinfo.cn/member/

**会员注册：** 支持手机、邮箱等多种在线注册方式，如图 4-10-1。



图 4-10-1

会员登录：支持会员账号、手机、邮箱登录方式，也可设置 QQ、微信、微博一键登录，如图 4-10-2。




图 4-10-2



## 4.11. 网站地图

网站前台内置网站地图栏目，栏目文件夹名称系统锁定为 **sitemap**，如图 4-11-1。

前台栏目默认访问地址：域名/sitemap/，如 demo.metinfo.cn/sitemap/



图 4-11-1

此处的网站地图和 **Sitemap** 设置无关，网站地图模块仅用于网站浏览者导航。系统内置 **xml**、**txt** 格式的 **Sitemap**，无论管理员是否添加网站地图栏目，只要在 **SEO** 中开启 **Sitemap** 功能，系统就会根据后台网站内容变动自动更新 **Sitemap** 文件。

**xml** 文件默认访问地址：域名/sitemap.xml，如 demo.metinfo.cn/sitemap.xml

**txt** 文件默认访问地址（需要在后台开启）：域名/sitemap.txt，如 demo.metinfo.cn/sitemap.txt

## 4.12. 全站搜索

支持全站搜索、高级搜索和栏目搜索，支持管理员自定义设置搜索范围（全部或指定一级栏目、指定模块）、搜索方式（标题或内容）、是否开启栏目联动等，如图 4-12-1，搜索功能需要网站模板配合，具体以模板设置为准。

栏目文件夹名称系统锁定为 **search**。

前台栏目默认访问地址：域名/search/，如 demo.metinfo.cn/search/



图 4-12-1

### 4.13. TAG 标签

用于专题内容聚合和 SEO 优化，可手动添加管理 TAG 标签，设置每个 TAG 标签的 tdk 和聚合范围，通过网站模板配合支持页面内容按 TAG 标签自动聚合，如图 4-13-1。

栏目文件夹名称系统锁定为 tags。

前台栏目默认访问地址：域名/tags/，如 demo.metinfo.cn/tags/



图 4-13-1

### 4.14. 外部模块

支持链接到自定义网址，如 OA 系统、其他网站、淘宝商城等等，也可以链接到网站内部的具体某个页面，从而灵活展示网站栏目导航。

## 第五章 基本设置

可设置网站名称、LOGO、网站描述、网站底部版权及联系信息、客服账号等等。

### 5.1. 网站基本信息设置

#### 5.1.1. 管理入口

1. 可视化后台：登录网站可视化后台→确认编辑页面为网站首页→当前页设置，或点击更多→基本信息→网站信息，如图 5-1-1。
2. 传统后台：登录网站传统后台→基本设置→基本信息，如图 5-1-2。



图 5-1-1



图 5-1-2

网站基本信息设置页面，如图 5-1-3，可设置网站名称、LOGO、网站描述等等。

### 基本信息

网站信息 发件邮箱配置 第三方代码

#### 网站基本信息设置

网站名称	<input type="text" value="网站名称"/>
网站LOGO	<div><p>从图片库选择 添加外部图片 选择文件上传 建议尺寸 180 * 60 (像素)</p></div>
手机站LOGO	<div><p>从图片库选择 添加外部图片 选择文件上传 建议尺寸 180 * 50 (像素) 模板有手机LOGO设置时，此处设置失效，开启静态页面时设置无效，留空手机端使用默认LOGO</p></div>
地址栏图标	<div><p>从图片库选择 添加外部图片 选择文件上传 建议尺寸 32 * 32 (像素)的.ico文件。 <a href="#">点击制作ICO</a> 如果无法正常显示新上传图标，清空浏览器缓存后访问。</p></div>
网站关键词	<input type="text" value="网站关键词"/> 多个关键词请用英文状态下的逗号“,”隔开，建议3到4个关键词。
网站描述	<input type="text" value="网站描述，一般显示在搜索引擎搜索结果中的描述文字，用于介绍网站，吸引浏览者点击。"/> 100字以内

图 5-1-3

### 5.1.2. 网站名称

一般以公司名称、产品名称、商品名称等命名，标题长度建议控制在 10 字以内，例如：MetInfo、米拓建站、米拓学院等等。

进入基本信息管理页面（参考 5.1.1 章节）→网站名称：可自定义设置网站名称，如图 5-1-4。



基本信息

网站信息 发件邮箱配置 第三方代码

网站基本信息设置

网站名称

网站LOGO

从图片库选择 添加外部图片 选择文件上传 建议尺寸 180 \* 60 (像素)

手机站LOGO

从图片库选择 添加外部图片 选择文件上传 建议尺寸 180 \* 50 (像素)

模板有手机LOGO设置时，此处设置失效，开启静态页面时设置无效，留空手机端使用默认LOGO

图 5-1-4

网站名称是网页标题（title）的重要组成部分，对于 SEO 非常重要，具体可参考“第十五章 SEO”。

### 5.1.3. 网站 LOGO

建议上传 png 格式的透明背景图片，LOGO 尺寸一般为 180 \* 60 像素，也可根据网站模板上传合适尺寸的 LOGO 图片。

进入基本信息管理页面（参考 5.1.1 章节）→网站 LOGO，如图 5-1-5：

修改保存即可，也可以在可视化操作中用鼠标移至 LOGO 图片点击修改图标进行修改。



基本信息

网站信息 发件邮箱配置 第三方代码

网站基本信息设置

网站名称

网站LOGO

从图片库选择 添加外部图片 选择文件上传 建议尺寸 180 \* 60 (像素)

手机站LOGO

从图片库选择 添加外部图片 选择文件上传 建议尺寸 180 \* 50 (像素)

模板有手机LOGO设置时，此处设置失效，开启静态页面时设置无效，留空手机端使用默认LOGO

地址栏图标

从图片库选择 添加外部图片 选择文件上传 建议尺寸 32 \* 32 (像素)的.ico文件。 [点击制作ICO](#)

如果无法正常显示新上传图标，清空浏览器缓存后访问。

网站关键词

多个关键词请用英文状态下的逗号“,”隔开，建议3到4个关键词。

图 5-1-5

#### 5.1.4. 手机 LOGO

MetInfo 支持单独设置手机端 LOGO，建议上传 180 \* 50 像素的透明背景图片，如果不设置手机 LOGO，手机端会自动调用网站默认 LOGO。

进入基本信息管理页面（参考 5.1.1 章节）→手机站 LOGO，如图 5-1-6。



图 5-1-6

#### 5.1.5. 地址栏图标

地址栏图标是访问网站时浏览器右上角显示的图标（部分浏览器不支持此功能），如图 5-1-7 所示，建议上传 32 \* 32 像素的.ico 文件。



图 5-1-7

进入基本信息管理页面（参考 5.1.1 章节）→地址栏图标，如图 5-1-8。



图 5-1-8

**【注意】**ico 图标更换后，需清空浏览器缓存才能生效，也可更换浏览器访问或直接访问图标“网址/favicon.ico”检测是否成功，如 <https://www.metinfo.cn/favicon.ico>。

### 5.1.6. 网站关键词

网站关键词是网站 SEO 优化的重要组成部分，即 keywords，用于告知搜索引擎网页内容的关键词信息。

使用浏览器访问网站首页，点击鼠标右键查看源代码，便可以看到此处设置的网站关键词 keywords，如图 5-1-9。

```
<!DOCTYPE HTML>
<html class=" met-web ozh" >
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="renderer" content="webkit">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1">
<meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=0,minimal-ui">
<meta name="format-detection" content="telephone=no">
<title>网站名称-网站关键词</title>
<meta name="description" content="网站描述，一般显示在搜索引擎搜索结果中的描述文字，用于介绍网站，吸引浏览者点击。">
<meta name="keywords" content="网站关键词" <-- 页面关键词 >
<meta name="generator" content="MetInfo 7.0.0beta" data-variable="|cn|cn|metv7|10001|10001|0" data-user_name="">
<link href="favicon.ico" rel="shortcut icon" type="image/x-icon">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="public/ui/v2/static/css/basic.css?1565341945">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="templates/metv7/cache/metinfo.css?1566373057">
</style>
```

图 5-1-9

进入基本信息管理页面（参考 5.1.1 章节）→网站关键词，如图 5-1-10：

网站关键词建议填写 3 到 5 个，用“，”隔开，详细介绍可参考“第十五章 SEO”。

基本信息

网站信息 发件邮箱配置 第三方代码

网站基本信息设置

网站名称

网站LOGO  从图片库选择 添加外部图片 选择文件上传 建议尺寸 180 \* 60 (像素)

手机站LOGO  从图片库选择 添加外部图片 选择文件上传 建议尺寸 180 \* 50 (像素)  
模板有手机LOGO设置时, 此处设置失效, 开启静态页面时设置无效, 留空手机端使用默认LOGO

地址栏图标  从图片库选择 添加外部图片 选择文件上传 建议尺寸 32 \* 32 (像素)的.ico文件。 [点击制作ICO](#)  
如果无法正常显示新上传图标, 清空浏览器缓存后访问。

网站关键词  多个关键词请用英文状态下的逗号“,”隔开, 建议3到4个关键词。

网站描述  100字以内

图 5-1-10

### 5.1.7. 网站描述

网站描述是网站 SEO 优化的重要组成部分, 即 **description**, 搜索引擎在搜索结果中展示此内容, 如图 5-1-11, 用于提示搜索者即将访问网站的大概内容。



图 5-1-11

进入基本信息管理页面 (参考 5.1.1 章节) → 网站描述, 如图 5-1-12, 详细介绍可参考“第十五章 SEO”。





图 5-1-12

## 5.2. 底部信息设置

### 5.2.1. 版权信息

一般用于申明网站版权信息，展示网站备案信息等，也可以自己任意填写内容，显示在网站页面底部，支持添加 **html** 代码，留空不显示，展示风格具体以启用的网站模板为准，如图 5-2-1。



图 5-2-1

进入基本信息管理页面（参考 5.1.1 章节）→网站底部信息设置→版权信息，如图 5-2-2。




图 5-2-2

### 5.2.2. 地址邮编

一般用于展示公司联系地址、邮编信息等，也可以自己任意填写内容，显示在网站页面底部，支持添加 html 代码，留空不显示，展示风格具体以启用的网站模板为准，如图 5-2-3。



图 5-2-3

进入基本信息管理页面（参考 5.1.1 章节）→网站底部信息设置→地址邮编，如图 5-2-4。

基本信息✕

地址栏图标

从图片库选择   添加外部图片   选择文件上传

建议尺寸 32 \* 32 (像素)的.ico文件。 [点击制作ICO](#)

如果无法正常显示新上传图标，清空浏览器缓存后访问。

网站关键词

多个关键词请用英文状态下的逗号“,”隔开，建议3到4个关键词。

网站描述

网站描述，一般显示在搜索引擎搜索结果中的描述文字，用于介绍网站，吸引浏览者点击。

100字以内

**底部信息设置（显示在网站前台底部）**

版权信息

我的网站 版权所有 2008-2014 湘ICP备8888888

地址邮编

本页面内容为网站演示数据，前台页面内容都可以在

联系方式

4000084433

其他信息

富文本编辑器

字数统计

保存

图 5-2-4

### 5.2.3. 联系方式

一般用于展示联系方式信息等，也可以自己任意填写内容，显示在网站页面底部，支持添加html代码，留空不显示，展示风格具体以启用的网站模板为准，如图 5-2-5。



图 5-2-5

进入基本信息管理页面（参考 5.1.1 章节）→网站底部信息设置→联系方式，如图 5-2-6。

**网站信息**

地址栏图标 建议尺寸 32 \* 32 (像素)的.ico文件。 [点击制作ICO](#)  
如果无法正常显示新上传图标，清空浏览器缓存后访问。

网站关键词 多个关键词请用英文状态下的逗号“,” 隔开，建议3到4个关键词。

网站描述 100字以内  
网站描述，一般显示在搜索引擎搜索结果中的描述文字，用于介绍网站，吸引浏览者点击。

**底部信息设置 (显示在网站前台底部)**

版权信息 我的网站 版权所有 2008-2014 湘ICP备8888888

地址邮编 本页面内容为网站演示数据，前台页面内容都可以在

联系方式 联系电话: 400-008-4433

其他信息 字数统计

[保存](#)

图 5-2-6

#### 5.2.4. 其他信息

一般用于添加 SEO 关键词链接、展示工商亮照等，也可以自己任意填写内容，显示在网站页面底部，可直接在编辑器中对添加内容进行格式排版，留空不显示，展示风格具体以启用的网站模板为准，如图 5-2-7。

关于我们 产品展示 新闻动态 特色功能 服务热线  
公司简介 电脑&平板 媒体报道 网站地图 100-000-0000  
在线留言 手机 行业资讯 聚合标签  
在线反馈 通用配件 企业新闻 站内搜索

友情链接: / 米拓建站 / 网站模板

我的网站 版权所有 2008-2014 湘ICP备8888888  
本页面内容为网站演示数据，前台页面内容都可以在后台修改。  
联系电话: 400-008-4433

© 米拓建站 湘 ICP 备 07500799 号  
米拓建站专为企业提供企业官网建设、模板建站、SAAS建站平台、云建站、开源高端自助建站、高端模板建站、快速建站服务!

图 5-2-7

进入基本信息管理页面（参考 5.1.1 章节）→网站底部信息设置→其它信息，如图 5-2-8。

网站信息

地址栏图标

从图片库选择 添加外部图片 选择文件上传

建议尺寸 32 \* 32 (像素)的.Ico文件。 点击制作ICO  
如果无法正常显示新上传图标，请空浏览器缓存后访问。

网站关键词

网站关键词

多个关键词请用英文状态下的逗号“,”隔开，建议3到4个关键词。

网站描述

网站描述，一般显示在搜索引擎搜索结果中的描述文字，用于介绍网站，吸引浏览者点击。

100字以内

底部信息设置 (显示在网站前台底部)

版权信息

我的网站 版权所有 2008-2014 湘ICP备8888888

地址邮编

本页面内容为网站演示数据，前台页面内容都可以在

联系方式

联系电话：400-008-4433

其他信息

© 米拓建站 湘 ICP 备 07500799 号  
米拓建站专为企业提供企业官网建设、模板建站、SAAS建站平台、云链接: <http://www.beian.miit.gov.cn/> 修改 清除 站服务!

当前已输入83个字符,您还可以输入9917个字符。

保存

图 5-2-8

## 5.3. 客服设置

MetInfo 支持 QQ、淘宝旺旺、阿里旺旺、电话、二维码、Skype、Facebook、自定义外部链接等多种客服，并内置了三种默认客服展示风格。

### 5.3.1. 管理入口

1. **可视化后台**：登录网站可视化后台→常用功能→客服设置，或点击在线客服的“设置”或“内容”按钮，如图 5-3-1。
2. **传统后台**：登录网站传统后台→反馈互动→客服设置，如图 5-3-2。



图 5-3-1



图 5-3-2

客服设置页面，如图 5-3-3，可添加、编辑、删除客服列表，设置客服名称、账号、类型、图标和排序等。




图 5-3-3

### 5.3.2. 支持客服类型

系统内置了 QQ、淘宝旺旺、阿里旺旺、电话、二维码、Skype、Facebook 客服，除此之外，网站管理员还可以选择“外部链接”类型，填写任意 html 代码，支持其他类型的在线客服，如图 5-3-4。



图 5-3-4

- **QQ:** 填写 QQ 号码，浏览者访问网站可发起会话；
- **淘宝旺旺:** 填写淘宝账号，浏览者访问网站可发起会话；

- **阿里旺旺**：填写阿里旺旺账号，浏览者访问网站可发起会话；
- **电话**：填写电话号码，适用于手机端，浏览者使用手机访问网站可直接拨打电话；
- **二维码**：可自定义上传二维码图片；
- **Skype**：填写 skype 账号，使用安装 skype 客户端的设备访问网站，可直接拨打电话，适合外贸网站；
- **Facebook**：填写 facebook 账号，浏览者访问网站可发起会话，适合外贸网站；
- **外部链接**：支持自定义链接地址（需要带上 http 或 https），支持自定义 html 语言，可灵活用于添加任意种类的在线客服。

【注意】启用 QQ 客服后台，需要使用客服 QQ 号码登录“shang.qq.com”，在“推广工具 - 设置”安全级别选择完全公开，否则浏览者访问网站发起对话将显示“未启用”，同时需要使用客服 QQ 在客户端软件登录，点击“设置 - 权限设置”，开启临时会话功能，否则浏览者点击 QQ，将提示添加好友才能对话。

### 5.3.3. 客服添加

进入客服设置页面→客服列表（参考 5.3.1 章节），点击“添加客服”按钮，填写设置选项，如图 5-3-5，点击“保存”按钮，添加客服，点击“撤销”按钮，取消添加。




图 5-3-5

设置选项：



- **客服名称：**可自定义设置客服名称，其中“风格 2”不显示，参考 5.3.9 章节；
- **类型：**支持添加 QQ、淘宝旺旺、阿里旺旺、电话、二维码、Skype、Facebook、外部链接类型客服；
- **号码/链接/图片：**必填，填写内容可参考 5.3.2 章节；
- **图标：**系统内置了两种类型的图标，可根据自己的需要进行选择，如图 5-3-6，进入图标库后可选择图标，点击“保存”按钮即可选定图标，如图 5-3-7，留空则网站前台则不显示图标。



图 5-3-6




图 5-3-7

### 5.3.4. 客服编辑

参考 5.3.3 章节，类似添加客服信息，可直修改客服选项，保存即可生效。

### 5.3.5. 客服删除

进入客服设置页面→客服列表（参考 5.3.1 章节）：

**单个删除：** 点击每个客服列表行的“删除”按钮→弹窗提示是否确认删除；

**批量删除：** 勾选需要删除的客服，点击页面左下角“删除”按钮→弹窗提示是否确认删除；

如图 5-3-8，点击“确定”按钮，将删除客服，点击“取消”按钮，撤消删除操作。




图 5-3-8

### 5.3.6. 客服排序

进入客服设置页面→客服列表（参考 5.3.1 章节），用鼠标左键选中客服列表每行空白部分，长按并上下拖拽可改变排序，如图 5-3-9，拖拽完成后点击“保存”按钮即可保存排序。




图 5-3-9

### 5.3.7. 展示位置和关闭

进入客服设置页面→客服设置（参考 5.3.1 章节），即可设置在线客服在网站显示的位置或关闭在线客服，如图 5-3-10。




图 5-3-10

在线交流方式：

1. **固定于页面左边：**如图 5-3-11，鼠标上下滑动浏览网页时，在线客服始终固定在页面左边，不会随屏幕滚动；



图 5-3-11

2. **固定于页面右边：**如图 5-3-12，鼠标上下滑动浏览网页时，在线客服始终固定在页面右

边，不会随屏幕滚动；




图 5-3-12

- 3. 居左随屏幕滚动：鼠标上下滑动浏览网页时，在线客服在网页左边跟随屏幕滚动；
- 4. 居右随屏幕滚动：鼠标上下滑动浏览网页时，在线客服在网页右边跟随屏幕滚动；
- 5. 关闭：关闭后，网站前台不显示在线客服。

前台定位：

可设置在线客服在浏览器显示的上下左右边距，在线客服在左边展示时，可设置顶部和左边的边距，如图 5-3-13；在线客服在右边展示时，可设置顶部和右边的边距，如图 5-3-14。




图 5-3-13



图 5-3-14

### 5.3.8. 颜色设置

进入客服设置页面→客服设置→颜色风格（参考 5.3.1 章节），可在颜色选择器中自定义设置在线客服窗口的颜色，也可以直接输入十六进制颜色码（如#000000），如图 5-3-15。




图 5-3-15

**【注意】** 此处设置的颜色为背景颜色，图标和标题颜色默认为白色，后台无法修改，如图 5-3-16。



图 5-3-16

### 5.3.9. 风格选择

进入客服设置页面→客服设置→风格选择（参考 5.3.1 章节），MetInfo 内置了三种展示风格，选择不同的风格，右侧可以看到对应风格的效果图，如图 5-3-17。




图 5-3-17

**风格 1:** 显示客服名称和客服图标，鼠标经过二维码类型客服时直接显示二维码，如图 5-3-18；



图 5-3-18

**风格 2:** 仅显示客服图标，鼠标经过图标时才显示客服名称，二维码类型客服需鼠标点击后弹窗显示，如图 5-3-19;



图 5-3-19

**风格 3:** 显示客服名称、客服图标以及其它设置中添加的信息（可参考“5.3.10 电话或其他说明”），直接在页面显示二维码类型客服的二维码图片，如图 5-3-20;





图 5-3-20

### 5.3.10. 电话或其他说明

此设置仅当选择客服风格选择风格 3 时有效，参考 5.3.9 章节，前台展示效果如图 5-3-21。



图 5-3-21

进入客服设置页面→客服设置→其他设置（参考 5.3.1 章节），可在编辑器中自行添加和排版，如图 5-3-22。





图 6-1-1



图 6-1-2

栏目管理页面，如图 6-1-3，可添加、编辑、删除栏目，可设置栏目名称、导航栏是否显示、栏目目录等。



图 6-1-3

## 6.2. 栏目添加与编辑

### 6.2.1. 栏目设计必读

- 添加栏目前务必了解 MetInfo 模块功能与特点（可参考第四章 模块功能及系统构架），并根据内容形式选择合适的所属模块，添加完成后，所属模块无法修改；
- 目录名称决定栏目访问链接（url），简洁明了的目录名称不仅有利于访客记忆，同时也有利于 SEO，如“demo.metinfo.cn/about/”的目录名称就是 about，如图 6-2-1、6-2-2，目录名称一经设定不可修改，且不可重复，同一模块下的二三级栏目目录名称和一级栏目一致，不能修改；




图 6-2-1



图 6-2-2

- 简介、文章、产品、图片、下载、反馈模块可以重复使用，其他模块每个网站每种语言只能添加一个栏目，如已存在于某一个栏目中，添加栏目所属模块选项则不会出现该模

块，如图 6-2-3；




图 6-2-3

- MetInfo 不可以自定义模块，但产品、图片、下载模块支持自定义参数字段，通过添加特殊的栏目名称和栏目目录名称，搭配不同的参数字段，即可实现自定义模块功能，参数字段添加可以参考“7.6.11 参数管理与设置”章节；
- 每个栏目可以设置是否显示在导航栏、是否新窗口打开、独立的 TDK 和伪静态名称、栏目图片等等，详细参考“6.4 栏目设置”章节。

### 6.2.2. 一级栏目添加

进入栏目管理页面（参考 6.1 章节）→点击左上角或左下角的“添加”按钮，弹窗添加一级栏目信息，如图 6-2-4，点击弹窗中的“添加”按钮，支持批量添加多个一级栏目，点击“保存”按钮，添加成功，点击“撤销”按钮，取消添加。




图 6-2-4

**排序：**数值越小越靠前，添加完成后可统一批量修改，不同级别的栏目当同时设置为同一种“导航栏显示”时，则排序和栏目级别无关，系统只根据数值进行排序。

**栏目名称：**文字不易过多，以网站前台展示美观和语义清晰为准。

**导航栏显示：**此处并非控制栏目是否前台可见，而是控制栏目是否在网站的头部或底部导航显示；本级栏目设置显示后，其下级栏目会出现在栏目导航的下级栏目中（需要模板支持）；前台隐藏已添加的栏目可参考 6.4.19 章节进行设置。

- **不显示：**头部主导航栏和尾部导航栏均不显示；
- **头部主导航栏：**只在头部主导航栏显示；
- **尾部导航栏：**只在尾部导航栏显示；
- **都显示：**头部主导航栏和尾部导航栏均显示。

**所属模块：**选择和栏目内容匹配的系统模块，其中招聘模块、留言系统、会员中心、网站地图、全站搜索、TAG 标签栏目模块同一个语言站点只能在一个栏目中使用，不支持重复添加。

**目录名称：**目录名称只能由字母、数值或下划线组成，不能和其他栏目重复，添加后不可修改，其中招聘模块、留言系统、会员中心、网站地图、全站搜索、TAG 标签模块不支持自定义目录名称，外部模块栏目请直接填写链接地址（务必带上 **http** 或 **https**）。

### 6.2.3. 二级栏目添加

进入栏目管理页面（参考 6.1 章节）→点击一级栏目对应的“更多”按钮添加子栏目，如图 6-2-5，弹出设置二级栏目信息窗口，如图 6-2-6，点击弹窗中的“添加”按钮，支持批量添加多个子栏目，点击“保存”按钮，添加成功，点击“撤销”按钮，取消添加。



图 6-2-5




图 6-2-6

参数设置参考“6.2.2 一级栏目添加”章节，与一级栏目不同的点有：

**导航栏显示：**如所属一级栏目已设置了显示方式，则二级栏目一般会显示在一级栏目的下级栏目中，除需要特别突出显示在一级栏目同级的位置外，其他情况均应设置为“不显示”；

**目录名称：**当栏目所属模块选择和一级栏目同模块时，目录名称不允许自定义设置。

**【注意】**反馈系统、留言系统、会员中心、网站地图、全站搜索、TAG 标签、外部模块不支持添加下级栏目。

### 6.2.4. 三级栏目添加

进入栏目管理页面（参考 6.1 章节）→点击二级栏目对应的“更多”按钮添加子栏目，设置

三级栏目信息，如图 6-2-7，点击“保存”按钮，添加成功，点击“撤消”按钮，取消添加，支持批量添加多个三级栏目。




图 6-2-7

参数设置参考“6.2.2 一级栏目添加”章节，与一级栏目不同的点有：

**导航栏显示：**如所属上级栏目已设置了显示方式，则三级栏目一般会显示在上级栏目的下级栏目中，除需要特别突出显示在一级栏目同级的位置外，其他情况均应设置为“不显示”；

**所属模块：**仅支持选择二级栏目所属模块和外部模块；

**目录名称：**当栏目所属模块选择和二级栏目同模块时，目录名称不允许自定义设置；选择外部模块时则可以直接填写链接地址。

**【注意】**反馈系统、留言系统、会员中心、网站地图、全站搜索、TAG 标签、外部模块不支持添加下级栏目，招聘中心不允许添加三级栏目。

### 6.2.5. 栏目批量编辑与排序

进入栏目管理页面（参考 6.1 章节）→设置栏目对应的排序值和其他选项，点击“保存”即可批量编辑，如图 6-2-8。






图 6-2-8

## 6.3. 栏目移动与升级

移动栏目后栏目下的内容数据将同步迁移，如不需要移动内容，请先在内容管理中将内容移出需要移动的栏目。

### 6.3.1. 一级栏目移动

进入栏目管理页面（参考 6.1 章节）→点击栏目对应的“更多”按钮→移动。

**不可移动的一级栏目：**存在三级栏目的一级栏目无法移动，下级栏目中存在和当前栏目不同模块且下级栏目的所属模块为简介、文章、产品、图片、下载、招聘模块任意模块时，系统会自动隐藏此类一级栏目的移动按钮，如图 6-3-1。



图 6-3-1

**允许移动到哪些栏目：**可移动到其他一级栏目（但不能移动到不允许添加二级栏目的反馈系统、留言系统、会员中心、网站地图、全站搜索、TAG 标签、外部模块一级栏目下和不允许添加其他模块二级栏目的招聘中心）而作为其二级栏目。

**移动后下级栏目的处理：**移动存在二级栏目的一级栏目时，其二级栏目会保持上下级栏目结构一起移动，移动前如图 6-3-2，移动后如图 6-3-3。




图 6-3-2

排序	栏目名称	导航栏显示	所属模块	目录名称	操作
1	关于我们	都显示	简介模块	about	设置 更多
2	产品展示	都显示	产品模块	product	设置 更多
0	产品模块	不显示	产品模块	product	设置 更多
0	二级栏目	不显示	产品模块	product	设置 更多
1	电脑&平板	不显示	产品模块	product	设置 更多
2	手机	不显示	产品模块	product	设置 更多
3	通用配件	不显示	产品模块	product	设置 更多

图 6-3-3

**移动后的栏目目录名称处理：**移动到同模块的一级栏目下，目录名称与所属一级栏目保持一致，下级同模块栏目和一级栏目目录名称保持一致，下级其他模块栏目目录名称保持不变；移动到其他模块的一级栏目下，移动栏目和下级栏目目录名称保持不变。

### 6.3.2. 二级栏目移动或升级

进入栏目管理页面（参考 6.1 章节）→点击栏目对应的“更多”按钮→移动。

**不可移动的二级栏目：**存在与当前栏目不同模块三级栏目（三级栏目为外部模块时允许移动）的二级栏目无法移动，只能升级为一级栏目；招聘模块的二级栏目不可移动且不可升级为一级栏目，如图 6-3-4。

排序	栏目名称	导航栏显示	所属模块	目录名称	操作
0	产品模块	不显示	产品模块	product1	设置 更多
1	关于我们	都显示	简介模块	about	设置 更多
2	产品展示	都显示	产品模块	product	设置 更多
1	电脑&平板	不显示	产品模块	product	设置 更多
1	笔记本电脑	不显示	产品模块	product	设置 更多
2	平板电脑	不显示	产品模块	product	设置 更多
3	一体机电脑	不显示	产品模块	product	设置 更多
4	台式机电脑	不显示	产品模块	product	设置 更多
2	手机	不显示	产品模块	product	设置 更多

图 6-3-4

**允许移动到哪些栏目：**可移动到同模块的一级栏目。

**移动后下级栏目的处理：**存在三级栏目的二级栏目移动时，其三级栏目会保持上下级栏目结构一起移动。

**移动后的栏目目录名称处理：**目录名称与所属一级栏目保持一致，三级栏目为外部模块时栏目链接保持不变。

**升为一级栏目的目录名称处理：**升级的二级栏目目录名称以管理员自定义为准，同模块下级栏目保持和升级栏目一致，其他模块栏目的目录名称保持不变，如图 6-3-5、图 6-3-6。




图 6-3-5



图 6-3-6

### 6.3.3. 三级栏目移动或升级

进入栏目管理页面（参考 6.1 章节）→点击栏目对应的“更多”按钮→移动。

**不可移动的三级栏目：**除简介、文章、产品、图片、下载模块外，其他栏目的三级栏目不可移动，只能升级为一级栏目。

**允许移动到哪些栏目：**可移动到同模块的一级、二级栏目，如图 6-3-7。



图 6-3-7

**移动后的栏目目录名称处理：**目录名称与所属一级栏目保持一致。

**升为一级栏目的目录名称处理：**升级后的目录名称以管理员自定义为准，不允许修改目录名称的栏目升级后保存不变。

## 6.4. 栏目设置

每个栏目都可自定义设置栏目基本信息、搜索引擎优化设置（SEO）、其它设置（根据模板配置说明设置）、权限设置等，不同模块的栏目，设置选项会有所不同。

进入栏目管理页面（参考 6.1 章节）→ 点击栏目对应的“设置”按钮 → 进入栏目设置页面，如图 6-4-1、图 6-4-2。



图 6-4-1



图 6-4-2

### 6.4.1. 栏目名称字体大小和颜色

默认为空，可自定义设置栏目名称的字体大小和颜色，如图 6-4-3。



图 6-4-3

栏目字体大小和颜色设置成功后，网站前台头部导航和底部导航就会显示设置的效果（需要网站模板支持），此功能主要用于突出重要栏目，如图 6-4-4。



图 6-4-4

### 【注意】

- 字体大小和颜色留空时，网站前台将使用网站模板默认参数；
- 字体大小可以从下拉框中选择，也可以自定义输入数字，例如 14，则表示字体大小是 14px（14 像素）；
- 字体颜色可在颜色选择器中选择，也可以直接输入十六进制颜色代码，如“#000000”。

## 6.4.2. 导航栏显示

默认不显示，参考 6.2.2 章节“导航栏显示”部分。

### 6.4.3. 新窗口打开

设置前台访问栏目是否新窗口打开，“是”为新窗口打开，“否”为当前窗口打开，默认为当前窗口打开，如图 6-4-5，用户可以根据访客的访问习惯设置窗口打开方式。



图 6-4-5

点击新窗口打开的栏目，页面会在浏览器新窗口中展示，如图 6-4-6。



图 6-4-6

### 6.4.4. 是否允许添加内容

简介模块特有功能，默认为“允许”，如图 6-4-7。





图 6-4-7

1、允许添加内容：可在网站后台内容管理功能中编辑页面内容，访问网站点击栏目导航，进入当前栏目详情介绍页面，如图 6-4-8。



图 6-4-8

2、不允许添加内容时：访问网站点击栏目导航，将进入栏目下的第一个子栏目页面，如图 6-4-9。




图 6-4-9

**【注意】**当前栏目下没有子栏目时，不能设置不允许添加内容，否则访问页面会报错。

### 6.4.5. 栏目列表内容排序方式

文章、产品、图片、下载、招聘模块栏目特有功能，用于控制该栏目下的内容列表默认排序，支持按更新时间倒序、发布时间倒序、点击次数倒序、ID 倒序、ID 顺序 5 种方式默认排序，默认为“更新时间”，如图 6-4-10。



图 6-4-10

每个栏目页面内容的默认排序方式都可以独立设置，但页面内容最终排序按“置顶>推荐>默认状态”三种状态的先后次序分类排序，而每种状态的内容在相同排序序号的前提下再遵循此处设置的默认排序方式，即此处设置的列表页排序方式仅在以上三种类别中独立生效，具体可参考 7.6.6 章节。

#### 6.4.6. SEO 搜索引擎优化设置

每个栏目页面可以设置独立的 TDK、静态页名称等，也可以留空直接使用系统默认的结构，默认为空，具体可参考“十五章节 SEO”，如图 6-4-11。



图 6-4-11

- **栏目页面 TDK 设置：**可自定义设置每个栏目页面的标题（title）、关键词（keywords）、描述（description），具体可参考 15.1.3、15.1.4、15.1.5 章节；
- **静态页面名称：**需开启静态或伪静态后有效，具体可参考 15.3 或 15.4 章节；
- **是否开启 nofollow 属性：**勾选后则当前栏目链接不传递权重，具体可参考 15.1.15 章节；

### 6.4.7. 栏目风格（栏目标识）

此设置需要网站模板支持，可实现同一模块的不同栏目按不同风格界面展示。

默认为 0，可根据使用的网站模板设置说明，填写对应的栏目风格值（旧名栏目标识），如图 6-4-12。



图 6-4-12

例如米拓 mui578 商业模板的简介模块，将栏目风格设置为 1601 时则调用不同的前台风格，具体可在 mui578 简介模块的设置中查看说明，如图 6-4-13。



图 6-4-13

模板演示地址: <https://mb.mituo.cn/mui578>;

同模块不同的展示风格: 两个简介模块栏目, “园区规划”栏目风格默认为0, “政务服务”栏目风格为1601。园区规划采用普通单页面方式展示, 如图6-4-14, 而政务服务则采用左右布局的方式展示, 如图6-4-15。



科技产业园是面向2035年而打造的“创新、创业、创造”三创社区，致力于通过“in、for、with、by”创新模式，打造一个15分钟日常生活圈的复合型未来社区雏形。提供全年龄段一站式的生活服务，活力开放的交往空间、安全舒适的街道出行，多样化、可负担的住房，就业、创业和学习的成长环境。



图 6-4-14



## 政务服务

Administrative Services



### 为进驻企业提供一站式政务服务

采取政府委托，企业主导，按照市场规则进行开发与运营，为进驻企业提供一站式政务服务。

包括：公司注册、税务申报、水电气供应、人力资源招聘&培训、生活后辅、上下产业链对接及市场平台推广等相关服务，让企业全身心投入研发、生产和销售。

- ✓工商
- ✓税务
- ✓水电气供应
- ✓人力资源
- ✓生活后辅
- ✓上下产业链对接
- ✓市场推广

图 6-4-15

### 6.4.8. 栏目修饰名称

默认为空，一般不需要填写，网站模板开发者为实现特殊展示效果而使用的备用参数，需要模板支持才能生效，具体请参考网站使用的模板说明填写，如图 6-4-15。




图 6-4-15

### 6.4.9. 标识图片

默认为空，一般不需要设置，网站模板开发者为实现特殊展示效果而使用的备用参数，需要模板支持才能生效，具体请参考网站使用的模板说明填写，如图 6-4-16。




图 6-4-16

#### 6.4.10. 栏目图片

默认为空，一般不需要设置，产品和图片模块列表页设置为“显示当前栏目下级栏目列表”时调用此图片，具体参考 21.2.3 和 21.2.4 章节，其他调用显示方法需要模板支持才能生效，具体请参考网站使用的模板说明填写，如图 6-4-17。






图 6-4-17

### 6.4.11. 小图标 icon

默认为空，一般不需要设置，网站模板开发者为实现特殊展示效果而使用的备用参数，需要模板支持才能生效，具体请参考网站使用的模板说明填写，如图 6-4-18。

系统提供两种图标库，点击“选择图标”按钮，如图 6-4-19，进入图标库即可选择图标，如图 6-4-20，此处保存仅代表选中图标，选中后需要在栏目设置页面保存设置后台网站前台才会生效。




图 6-4-18



图 6-4-19




图 6-4-20

#### 6.4.12. 列表页每页显示条数

文章、产品、图片、下载、招聘、留言模块栏目专有设置，支持按栏目设置列表页每页显示条数，譬如一级栏目和其下级栏目显示条数可以设置为不一样，不填写则默认为系统出厂设置的 8 条，子栏目默认跟上级栏目一致，如图 6-4-21。




图 6-4-21

列表页每页显示条数，也可在可视化编辑的“当前页设置”中设置，具体可参考 21.2 章节。

### 6.4.13. 列表页缩略图尺寸

文章、产品、图片模块栏目专有设置，支持按栏目设置列表页的缩略图尺寸，譬如一级栏目和其下级栏目的缩略图尺寸可以设置为不一样，不填写则默认为系统出厂设置 800\*500，子栏目默认跟上级栏目一致，如图 6-4-22。




图 6-4-22

**【注意】**

- 列表页缩略图尺寸不填写则默认为当前模块缩略图尺寸，具体可参考 11.7 章节进行设置；
- 建议缩略图尺寸设置成比例为 8:5 或 121:75，更有利于百度等搜索引擎抓取图片；
- 列表页缩略图尺寸，也可在可视化编辑的“当前页设置”中设置，具体可参考 21.2 章节。

#### 6.4.14. 内容页缩略图尺寸

产品、图片模块栏目专有设置，支持按栏目设置内容页的缩略图尺寸，不填写则默认为系统出厂设置 800\*500，子栏目默认跟上级栏目一致，如图 6-4-23。




图 6-4-23

**【注意】**

- 内容页缩略图尺寸不填写则默认为当前模块内容页缩略图尺寸，具体可参考 11.7 章节进行设置；
- 建议缩略图尺寸设置成比例为 8:5 或 121:75，更有利于百度等搜索引擎抓取图片；
- 内容页缩略图尺寸，也可在可视化编辑的“当前页设置”中设置，具体可参考 21.2 章节。

#### 6.4.15. 附加内容及使用方法

文章、产品、图片、下载模块栏目专有功能。一般用于添加需要在特定栏目显示的内容，如联系方式、广告图片、图文声明等等，如图 6-4-24。



图 6-4-24

附加内容显示在栏目所属内容页底部，支持按栏目设置，子栏目默认显示上级栏目添加的附加内容，如图 6-4-25。



图 6-4-25

### 6.4.16. 栏目其他信息

默认为空，一般不需要填写，网站模板开发者为实现特殊展示效果而使用的备用参数，需要模板支持才能生效，具体请参考网站使用的模板说明填写，如图 6-4-26。




图 6-4-26

### 6.4.17. 自定义栏目信息

默认为空，一般不需要填写，网站模板开发者为实现特殊展示效果而使用的备用参数，需要模板支持才能生效，具体请参考网站使用的模板说明填写，如图 6-4-27。




图 6-4-27

### 6.4.18. 访问权限

默认为上级栏目设置的权限，如图 6-4-28，设置权限组后，则阅读权限超过设定权限组的用户登录状态才能访问（如阅读权限展示方式设置为“前台不显示无权限信息”，则网站前台直接隐藏无阅读权限的栏目，具体可参考 18.1.4 章节），否则点击链接则提示无权限，如图 6-4-29，详细的阅读权限功能可参考 14.7 章节。

设置栏目的权限后，系统会自动同步更新其下级栏目和栏目下所有内容的阅读权限（大于栏目设置的阅读权限不更新），举例说明：

**从低权限往高权限调整：**譬如一级栏目 A1、二级栏目 A2、三级栏目 A3，二级栏目 A4，其中 A2 原始权限是“代理商”，A1 和 A3 是不限制，A4 是“普通会员”，此时调整 A1 的权限为“普通会员”，因 A2 的阅读权限大于 A1 调整后的权限，因此 A2 的权限不做处理，其他所有栏目的权限调整为“普通会员”。

**从高权限往低权限调整：**如上述案例，A1、A3、A4 的权限为普通会员，A2 是代理商，此时调整 A1 为权限不限制，则 A1、A3、A4 权限全部调整为不限制，而 A2 保存不变。

栏目下的内容处理机制与以上举例的栏目相同。






图 6-4-28



图 6-4-29

### 6.4.19. 前台显示

默认前台显示，“是”则前台显示、“否”则前台隐藏，如图 6-4-30。




图 6-4-30

**【注意】**前台隐藏的栏目，可以通过栏目 URL 直接访问，如 **about** 目录名称的栏目，访问地址为“域名/about/”。

## 6.5. 栏目删除

删除栏目会同时删除子栏目及栏目下的内容，且删除后无法恢复，请谨慎操作。

进入栏目管理页面（参考 6.1 章节）→栏目列表，如图 6-5-1：

**单个删除：**点击每个栏目列表行的“删除”按钮→弹窗提示是否确认删除；

**批量删除：**勾选需要删除的栏目，点击页面左下角“删除”按钮→弹窗提示是否确认删除；

如图 6-5-2，点击“确定”按钮，将删除栏目，点击“取消”按钮，撤消删除操作。

删除简介、文章、产品、图片、下载模块的一级栏目和反馈系统栏目时，如栏目的目录名称不是系统默认名称，则会自动删除网站服务器中栏目目录名称对应的文件夹。




图 6-5-1




图 6-5-2

## 6.6. 复制到其他语言

进入栏目管理页面（参考 6.1 章节）→ 栏目列表，勾选需要复制的栏目 → 勾选是否复制内容

(未勾选则不复制内容) → 选择语言 → 点击“复制”按钮, 如图 6-6-1。

如选择的语言已存在复制栏目相同的目录名称, 则无法复制成功; 栏目复制不会复制栏目内容所设置的参数字段 (参数设置可参考 7.6.11 章节)。

The screenshot shows the '栏目管理' (Menu Management) interface. It features a table with columns for '排序' (Order), '栏目名称' (Menu Name), '导航栏显示' (Navigation Bar Display), '所属模块' (Module), '目录名称' (Directory Name), and '操作' (Action). The table lists several menu items, including '关于我们', '产品展示', '新闻动态', '资料下载', '客户案例', '加入我们', '特色功能', and '会员中心'. At the bottom, there are buttons for '保存' (Save), '删除' (Delete), and '添加' (Add). A '复制内容' (Copy Content) checkbox is checked, and a dropdown menu is open, showing options for '复制到其他语言' (Copy to other language) and 'English'. Red arrows and text annotations provide instructions: '1. 选择需复制的栏目' (Select the menu to be copied), '2. 如需复制内容则需勾选' (If you need to copy content, you need to check), '3. 选择复制到的语言' (Select the language to copy to), and '4. 确定后点击复制按钮' (Click the copy button after confirmation).

排序	栏目名称	导航栏显示	所属模块	目录名称	操作
1	关于我们	都显示	简介模块	about	设置 更多
2	产品展示	都显示	产品模块	product	设置 更多
3	新闻动态	都显示	文章模块	news	设置 更多
4	资料下载	头部主导航栏	下载模块	download	设置 更多
5	客户案例	头部主导航栏	图片模块	img	设置 更多
6	加入我们	头部主导航栏	招聘系统	job	设置 更多
7	特色功能	尾部导航栏	简介模块	about1	设置 更多
99	会员中心	不显示	会员中心	member	设置 更多

图 6-6-1

更多请见在线文档: [doc.metinfo.cn/metinfo](http://doc.metinfo.cn/metinfo)