

# 实名认证/身份证 2 要素核对接口文档

## 一、概述

本文档提供了接口的详细说明，包括接口地址、请求方法、请求参数、返回结果示例、如何获取 AppCode 等。

## 二、接口信息

### 接口地址

<https://eidcheck.market.alicloudapi.com/eid/check2>

### 请求方法

POST

## 三、请求参数

参数名	类型	必填	描述
eid	String	是	身份证号码
name	String	是	身份证姓名

使用 application/x-www-form-urlencoded 格式发送 POST 请求，下面是 param 参数：

eid=241004198609103251&name=张三

## 四、返回结果

### 返回成功

```

{
  "status": 200,
  "msg": "请求成功",
  "data": {
    "name": "罗志国",
    "idcard": "231003198601103251",
    "code": 0,
    "desc": "核对成功",
    "sex": "男",
    "birthday": "1986-9-25",
    "address": "黑龙江省牡丹江市阳明区",
    "province": "黑龙江省",
    "city": "牡丹江市",
    "district": "阳明区"
  },
  "properties": {
  }
}
  
```

### 返回 JSON 字段说明

Key 值	Value 样例值	描述
status	200	状态码 200, 500
msg	请求成功	请求结果消息

data.name	张三	姓名
data.idcard	231003198601103251	身份证号码
data.code	0	0: 核对成功 1: 核对失败身份证与姓名不匹配
data.desc	核验成功	描述信息 核验成功 核验失败, 姓名与身份证不匹配
data.sex	男	性别
data.birthday	1986-1-10	出生年月日
data.address	黑龙江省牡丹江市阳明区	身份证地址
data.province	黑龙江省	省份
data.city	牡丹江市	市
data.district	阳明区	区县

## 返回失败

```

{
  "status": 500,
  "msg": "请求失败, 缺少必要参数: eid"
}
    
```

## 五、使用说明

**参数验证：**接口会对传入的参数进行验证，如果缺少必要参数，将返回错误信息。

## 六、返回结果

成功时返回状态位 200，data 是发票的结构化数据。

## 七、注意事项

请确保在合法合规的范围内使用本接口。


安全性：请确保传输的数据安全，避免敏感信息泄露。

## 八、如何获取 AppCode

1. 登录到 [阿里云](#) 账号。
2. 进入 **控制台** 页面：[阿里云市场控制台](#)。
3. 在 **已购买的服务** 中找到您已购买的 \*\*\*\*\*。
4. 查看服务详情，获取您的 **AppCode**。

## 九、代码示例

1. 支持 Java、Python、C#、PHP、ObjectC、curl 等多种开发语言调用方式。
2. 具体示例代码，请根据你购买的 api 服务，访问阿里云应用详情页面查看，如下：



## 十、版本信息

- 版本：1.0.0