

数据信息查询服务 接口文档

V1.3

2020年2月10日

注意

- 1、本文档仅提供给授权开发商设计相关接口服务使用，未经允许不得对外发布。
- 2、本文档中可能存在技术部分错误或印刷不清晰，我们会定期进行更改，并会发布新版本，对资料中描述的产品改进或更改，在另行通知。

1. 服务说明

数据信息查询服务接口基于开放式的 **Json** 接口，为使该服务的使用者详细了解服务接口调用方法和规范，特编制此接口使用指导文档。

接口请求参数中包含协议参数和业务参数，协议参数用户运营商认证使用，参数值由运营商提供，业务参数是请求的业务类型，用户根据文档中的参数提供相应的值，提交给后台，系统会根据这些参数进行查询。协议参数是通过 **http** 中的请求头 **header** 中传送给后台，所以将协议参数和值放置在 **header** 请求头中。业务参数是用户将业务参数使用 **json** 格式打包传送给后台，业务参数请求 **json** 参数值采用字符串类型。

2. 服务接口

本接口地址中的 **host** 为服务器 **ip** 地址, **port** 为服务端口(接口服务商提供)。

2.1 裁判文书列表

接口请求地址:

接口地址	请求方式	说明
http://host:port/api/data	post	

接口请求参数:

参数名称	参数说明	参数类型	说明
协议参数 (此参数放置在 header 请求头中)			
AppCode	Appcode	字符串	必填, 接口服务商提供
pcode	产品编码	字符串	必填, 固定值: E_003_0403
业务参数 (JSON 请求, 放置在 body 中)			
name	企业名称	字符串	必填

请求示例:

```
{"name": "广东乐的互动娱乐股份有限公司"}
```

接口响应信息:

参数名称	参数说明	说明
------	------	----

code	状态码	<<详见状态码说明>>
message	说明	返回信息描述
orderNo	订单号	
pcode	请求的产品编码	
param	请求的参数	Json 格式
charge	收费标志	true=收费,false=不收费
time	时间	请求返回的时间
data	返回数据	Json 格式

返回示例:

```
{
  "code": "100",
  "orderNo": "676590604687593472",
  "charge": true,
  "data": [
    {
      "province": "上海市",
      "casetype": "民事案件",
      "id":
      "blpDalZ0bmFyT296emFNQkxZL0ZVWetlemNCVnc3S1dqckg4OHISUkdITTO",
      "title": "广东乐的互动娱乐股份有限公司与上海寻梦信息技术有限公司、深圳市千帆商贸有限公司侵害外观设计专利权纠纷一案一审民事裁定书",
      "caseno": "(2019)沪 73 民初 718 号"
    },
    {
      "province": "上海市",
      "casetype": "民事案件",
      "id":
      "blpDalZ0bmFyT296emFNQkxZL0ZVYXEyVnJUSkZrb2Jqckg4OHISUkdITTO",
      "title": "广东乐的互动娱乐股份有限公司与上海寻梦信息技术有限公司、胡淑云侵害外观设计专利权纠纷一案一审民事裁定书",
      "caseno": "(2019)沪 73 民初 717 号"
    },
    {
      "province": "河北",
      "casetype": "民事案件",
      "id":
      "NTdzQ0hhQksvTFZja2UxOXg4Y1ovYnZJRvFiUEo1L3lqckg4OHISUkdITTO",
      "title": "邢台益童玩具有限公司、广东乐的互动娱乐股份有限公司其他民事裁定书",
      "caseno": "(2017)冀 0532 财保 202 号"
    }
  ]
}
```

```

    ],
    "pcode": "E_003_0403",
    "param": {
        "name": "广东乐的互动娱乐股份有限公司"
    },
    "time": "1581353370748",
    "message": "查询成功"
}
    
```

data 数据信息节点说明:

节点名称	字段名	描述
caseno	文书案号	
title	标题	
casetype	案件类型	
ld	主键	
province	省份	

3. 接口状态码说明

状态码	描述	收费
100	查询成功	收费
101	参数错误	不收费
103	账户不存在	不收费
104	ip 限制	不收费
105	账号已过期	不收费
107	服务不存在	不收费
108	通道关闭	不收费
109	账户资金不足	不收费
110	查询成功, 不收费	不收费
500	未知请求错误	不收费