



# 税务负面信息查询数据 接口文档

版本：1.0

上海信数科技有限公司

Shanghai Xinshu Technology Co. LTD.

# 修订记录

日期	创建及变更描述	版本
2019.02.11		1.0

# 目录

1	概述.....	2
2	接口说明.....	2
2.1	请求地址.....	2
2.2	请求方式.....	2
2.3	安全加密.....	2
2.4	请求详情.....	3

## 1 概述

略。

## 2 接口说明

### 2.1 请求地址

<http://api.xinshucredit.com/ws/repository/taxBlack>

### 2.2 请求方式

POST

### 2.3 安全加密

**公共参数（授权和签名），所有接口都需要传入两个参数：**

参数名	参数类型	获取途径
apikey	授权字符串	我司提供
sign	签名字符串	我司提供私钥，接口调用方通过一定规则生成 sign 动态签名

**sign 签名字符串生成规则：**

MD5(私钥+当前日期)

- 1、当前日期格式为： yyyyMMdd ， 使用北京东八时区
- 2、MD5 算法生成 32 位信息摘要，不区分大小写

## 2.4 请求详情

### 输入参数:

字段	类型	描述
apikey	String	签名字符串,必填
sign	String	签名字符串,必填
taxName	String	纳税人名称,与法人身份证号码、税务登记号至少一个必填
idCard	String	法人身份证号码,与纳税人名称、税务登记号至少一个必填
taxNo	String	税务登记号,与纳税人名称、法人身份证号码至少一个必填

### 请求示例:

[http://api.xinshucredit.com/ws/repository/taxBlack?apikey=your\\_apikey&sign=generated\\_sign&taxName=苏州京奥广告传媒有限公司](http://api.xinshucredit.com/ws/repository/taxBlack?apikey=your_apikey&sign=generated_sign&taxName=苏州京奥广告传媒有限公司)

### 返回参数:

字段	类型	类型定义	描述
rc	String	VARCHAR(50)	返回状态码
msg	String	VARCHAR(255)	返回信息
orderNo	String	VARCHAR(50)	返回订单号
data	Object[]		返回数据列表
data[].blackType	String	VARCHAR(50)	黑名单类型, 0-重大违法案件 1-欠税户 2-非正常户 3-失效户 4-违法户 5-限期改正(除去催报、催缴的情况) 6-注销 7-文书送达 8-催报 9-催缴
data[].areaName	String	VARCHAR(50)	区域名称
data[].taxOrgType	String	VARCHAR(50)	税务局分类
data[].taxOrg	String	VARCHAR(50)	信息发布税务局
data[].managerOrg	String	VARCHAR(50)	管理或征管机关
data[].creditNo	String	VARCHAR(50)	统一社会信用代码

data[].computerNo	String	VARCHAR(50)	计算机代码
data[].taxManageNo	String	VARCHAR(50)	税务管理代码
data[].taxNo	String	VARCHAR(50)	纳税人识别号
data[].regName	String	VARCHAR(200)	纳税人名称
data[].regNo	String	VARCHAR(50)	企业注册号
data[].orgCode	String	VARCHAR(50)	组织机构代码
data[].regType	String	VARCHAR(50)	登记户类别
data[].frName	String	VARCHAR(50)	法定代表人(负责人)姓名
data[].cardType	String	VARCHAR(50)	证件种类
data[].cardNo	String	VARCHAR(50)	证件号码
data[].financeName	String	VARCHAR(50)	财务负责人姓名
data[].financeCardNo	String	VARCHAR(50)	财务负责人证件号码
data[].address	String	VARCHAR(500)	生产经营地址
data[].contactPhone	String	VARCHAR(50)	联系电话
data[].evalDate	String	VARCHAR(50)	认定日期或所属日期
data[].payLimitDate	String	VARCHAR(50)	限缴日期
data[].evalReason	String	VARCHAR(50)	认定原因
data[].isOwingTax	String	VARCHAR(50)	有无欠税
data[].taxType	String	VARCHAR(50)	税种
data[].taxSum	String	VARCHAR(50)	余额或金额
data[].taxSumNew	String	VARCHAR(50)	当期新发生欠税额或金额
data[].illegal	String	TEXT	违法事实及处罚情况
data[].crawlSource	String	VARCHAR(500)	信息来源网址
data[].bizOrg	String	VARCHAR(50)	组代号码办证机构名称
data[].bizDate	String	VARCHAR(50)	组代号码办证日期
data[].regDate	String	VARCHAR(50)	组代号码注册日期
data[].expireDate	String	VARCHAR(50)	组代号码到期日期

**返回成功示例:**

```
{
  "rc": "0000",
  "msg": "查询成功",
  "orderNo": "201511*****11666",
  "data": [{
    "blackType": "非正常户",
    "areaName": "上海市",
    "taxOrgType": "国税及地税",
    "taxOrg": "上海市国税地税",
    "managerOrg": "崇明县税务局",
    "creditNo": "*****",
    "computerNo": "*****",
    "taxManageNo": "*****",
    "taxNo": "3102305*****",
    "regName": "上海祉*****有限公司",
    "regNo": "*****",
    "orgCode": "*****",
    "regType": "*****",
    "frName": "杨*",
    "cardType": "居民身份证",
    "cardNo": "3101*****052",
    "financeName": "杨**",
    "financeCardNo": "3101*****011",
    "address": "崇明县竖新镇*****室 (上海竖新经济开发区)",
    "contactPhone": "139*****142",
    "evalDate": "2015-10-15",
    "payLimitDate": "2015-12-1",
```

```
"evalReason": "*****",
"isOwingTax": "*****",
"taxType": "*****",
"taxSum": "*****",
"taxSumNew": "*****",
"illegal": "*****",
"crawlSource": "",
"taxSum": "*****",
"bizOrg": "上海市金山区质量技术监督局",
"bizDate": "2011-05-24",
"regDate": "2011-05-18",
"expireDate": "2015-05-24"
}}
}
```

**返回失败示例:**

```
{
  "rc": "1000",
  "msg": "apikey 校验失败"
}
```

**状态码:**

注: 如果 HTTP 状态码为 502/503,通常为网络不稳定,请忽略再重试

状态码	描述
0000	查询成功
0001	查询成功,无数据
1000	apikey 校验失败
1001	apikey 暂停使用
1002	sign 校验失败



1003	未配置资源访问权限
1004	无该资源访问权限
1005	未授权的 IP 地址
2000	参数{}设置错误:{...具体错误信息...}
3000	未配置查询次数
3001	可用查询次数为 0
3002	未配置资源池
3003	资源池可用次数为 0
9999	查询失败, 服务端异常