

裁判文书详情

上海凭安征信服务有限公司

二零二二年六月

裁判文书列表

上海凭安征信服务有限公司

二零二二年六月

目录

目录	2
数据交互规范	3
接口列表	3
裁判文书列表	3
请求方式	3
请求参数	3
接口认证	3
返回数据格式	3
返回参数	4
Items:数据信息	4
PartyList : 当事人信息	4
JSON返回示例	4
服务级错误代码	6
系统级错误代码	6

数据交互规范

- 1.使用HTTP协议进行数据通信
- 2.GET/POST(Content-Type:application/x-www-form-urlencoded)
- 3.双方的接口响应数据字符集必须为UTF-8，且返回的数据为JSON格式字符串
- 4.脱敏使用MD5、SHA256等hash算法进行脱敏
- 5.双方每次API交互都需要做请求签名处理
- 6.接口的有效期为10分钟，所以至少每隔十分钟需要重新获取参数

接口列表

接口名称	接口地址	接口编号
裁判文书列表	http://api.shuidi.cn/utn/risk/LawsuitPageByKey/V3	2144

裁判文书列表

输入公司名称或ID可以查询企业法律诉讼信息，法律诉讼包括案件名称、案由、案件身份、案号等字段的详细信息

请求方式

接口地址：http://api.shuidi.cn/utn/risk/LawsuitPageByKey/V3

支持格式：JSON/XML

请求方式：GET/POST

请求实例：http://api.shuidi.cn/utn/risk/LawsuitPageByKey/V3?keyword=小米科技有限责任公司

请求参数

参数名称	类型	是否必填	说明
keyword	string	是	搜索关键字（公司名称、注册号或社会统一信用代码）
pageSize	Integer	否	每页条数，默认为10，最大不超过20条
pageIndex	Integer	否	页码，默认第一页
dtype	string	否	返回数据格式：json或xml，默认json

接口认证

客户每次调用接口，必需包含接入ID(pname)，安全验证码(vkey)和时间戳(ptime)。

名称	类型	是否必填	描述	示例值
pname	String	是	调用方唯一ID，用于身份识别	patest
ptime	String	是	时间戳,从格林威治时间1970年01月01日00时00分00秒起至现在的时间，精确到毫秒(13位)	1571990576623
vkey	String	是	安全验证码。使用下划线依次连接pkey、ptime、pkey，计算该字符串的MD5值完成签名结果为32个字符	2237ae09ea514c43a37ab0c57968f536

Java计算vkey示例：

```
Stringptime=String.valueOf(System.currentTimeMillis());
SecureUtil.md5(pkey+"_"+ptime+"_"+pkey);
```

php计算vkey示例：

```
$vkey=md5($pkey."_".$ptime."_".$pkey)
```

返回数据格式

所有接口返回值以JSON字符串的形式返回给调用者，JSON格式如下：

```
{
  "statusCode":1,
  "statusMessage":"请求成功",
  "data":{}
  "orderNo":1369970515023986700
}
```

返回JSON属性如下:

属性	说明
statusCode	返回查询结果编码
statusMessage	result不为1时的错误信息描述。
data	结果数据。
orderNo	调用订单编号

返回参数

名称	类型	描述
Items	List<Object>	数据信息
VerifyResult	Integer	数据是否存在 (1-存在, 0-不存在)

Items:数据信息

名称	类型	描述
Id	String	裁判文书Id
CaseName	String	文书标题
CaseReason	String	案由
CaseNo	String	案号
JudgeDate	String	裁判日期
PublishDate	String	发布日期
CaseType	String	案件类型 (ms:民事案件;xs:刑事案件;xz行政;pc赔偿案件;zx:执行案件;gx:管辖案件;gsx:国际司法协助案件;qsx:区际司法协助案件;other:其他。)
IsDefendant	String	是否被告, true或false
IsProsecutor	String	是否原告, true或false
PartyList	List<Object>	当事人信息

PartyList : 当事人信息

名称	类型	描述
Name	string	当事人名称
RoleType	string	案件角色

JSON返回示例

```
{
  "statusCode": 1,
  "statusMessage": "请求成功",
  "data": {
    "Paging": {
      "PageSize": 10,
      "PageIndex": 1,
      "TotalRecords": 4
    },
    "VerifyResult": 1.
  }
}
```

```
"Items": [
  {
    "Id": "1f883b73-a6c9-4ab7-956a-ac33012ad0aa",
    "CaseName": "冯鑫、梁光超借款合同纠纷一审民事裁定书",
    "CaseReason": "借款合同纠纷",
    "CaseNo": "(2020)豫0721民初1117号",
    "IsProsecutor": "false",
    "IsDefendant": "true",
    "JudgeDate": "2020-06-28 00:00:00",
    "PublishDate": "2020-09-11 00:00:00",
    "CaseType": "民事案件",
    "PartyList": [
      {
        "Name": "冯鑫",
        "RoleType": "申请人"
      },
      {
        "Name": "新乡市建丰集成房有限公司",
        "RoleType": "被申请人"
      },
      {
        "Name": "梁光超",
        "RoleType": "被申请人"
      },
      {
        "Name": "王瑞玲",
        "RoleType": "被申请人"
      }
    ]
  },
  {
    "Id": "406b70c9-26b6-450d-9b0c-ac33012a9417",
    "CaseName": "梁光超、新乡市建丰集成房有限公司借款合同纠纷一审民事裁定书",
    "CaseReason": "借款合同纠纷",
    "CaseNo": "(2020)豫0721民初1117-2号",
    "IsProsecutor": "false",
    "IsDefendant": "true",
    "JudgeDate": "2020-07-27 00:00:00",
    "PublishDate": "2020-09-11 00:00:00",
    "CaseType": "民事案件",
    "PartyList": [
      {
        "Name": "冯鑫",
        "RoleType": "解除保全申请人"
      },
      {
        "Name": "新乡市建丰集成房有限公司",
        "RoleType": "被申请人"
      },
      {
        "Name": "梁光超",
        "RoleType": "被申请人"
      },
      {
        "Name": "王瑞玲",
        "RoleType": "被申请人"
      }
    ]
  },
  {
    "Id": "8cc036b8-1f1c-486a-b470-ac33012b26d4",
    "CaseName": "冯鑫与梁光超、新乡市建丰集成房有限公司借款合同纠纷一审民事裁定书",
    "CaseReason": "借款合同纠纷",
    "CaseNo": "(2020)豫0721民初1117-1号",
    "IsProsecutor": "false",
    "IsDefendant": "true",
    "JudgeDate": "2020-07-27 00:00:00",
    "PublishDate": "2020-09-11 00:00:00",
    "CaseType": "民事案件",
    "PartyList": [
      {
        "Name": "冯鑫",
        "RoleType": "原告"
      },
      {
        "Name": "新乡市建丰集成房有限公司",
        "RoleType": "被告"
      },
      {
        "Name": "梁光超",
        "RoleType": "被告"
      },
      {
        "Name": "王瑞玲",
        "RoleType": "被告"
      }
    ]
  },
  {
    "Id": "e0b3adfd-35dd-47de-b399-acec0092a732",
    "CaseName": "冯鑫诉梁光超、新乡市建丰集成房有限公司、王瑞玲借款合同纠纷一审民事裁定书",
    "CaseReason": "借款合同纠纷",
    "CaseNo": "(2020)豫0721民初1117-3号",
  }
]
```

```

    "IsProsecutor": "false",
    "IsDefendant": "true",
    "JudgeDate": "2020-08-04 00:00:00",
    "PublishDate": "2021-03-15 00:00:00",
    "CaseType": "民事案件",
    "PartyList": [
      {
        "Name": "新乡市建丰集成房有限公司",
        "RoleType": null
      }
    ]
  },
  "orderNo": 1410882340812718000
}

```

服务级错误代码

名称	类型
1	请求成功
2	查询无结果
3	接口权限未开通
4	查询参数错误，请检查
5	等待处理中
20000	请求接口URL不存在，请确认
20001	接口已下线停用
20002	您还未购买过该接口，请先购买
20003	您的账号剩余使用量已不足或已过期

系统级错误代码

名称	类型
10000	账号无效或者还未生效中
10001	账号未实名认证
10002	账号状态异常，请联系管理员
10003	账号密钥状态异常，请联系管理员
10010	认证参数缺失，请确认
10011	vkey校验失败，请核对计算逻辑
10012	ptime格式错误，请确认
30001	请求已过期
30002	当前套餐已被禁用，请联系管理员
30003	请求超过当前套餐每日调用总量限制
30004	当前套餐已消费完毕
40000	非法请求过多，请联系管理员
40001	被禁止的IP
40002	不支持的请求方法
99999	系统未知错误，请联系技术客服

目录

目录	2
数据交互规范	3
接口列表	3
裁判文书详情	3
请求方式	3
请求参数	3
接口认证	3
返回数据格式	3
返回参数	4
RelatedComList : 关联企业信息	4
JSON返回示例	4
服务级错误代码	5
系统级错误代码	5

数据交互规范

- 1.使用HTTP协议进行数据通信
- 2.GET/POST(Content-Type:application/x-www-form-urlencoded)
- 3.双方的接口响应数据字符集必须为UTF-8，且返回的数据为JSON格式字符串
- 4.脱敏使用MD5、SHA256等hash算法进行脱敏
- 5.双方每次API交互都需要做请求签名处理
- 6.接口的有效期为10分钟，所以至少每隔十分钟需要重新获取参数

接口列表

接口名称	接口地址	接口编号
裁判文书详情	http://api.shuidi.cn/utn/risk/LawsuitDetail/V3	2145

裁判文书详情

通过法律诉讼ID查询公司法律诉讼详情，法律诉讼详情包括标题、关联公司、关联律所、审理法院、文书类型、案号、文书内容、本案裁判结果等信息

请求方式

接口地址：http://api.shuidi.cn/utn/risk/LawsuitDetail/V3

支持格式：JSON/XML

请求方式：GET/POST

请求实例：http://api.shuidi.cn/utn/risk/LawsuitDetail/V3?id={id}

请求参数

参数名称	类型	是否必填	说明
id	string	是	详情Id
dtype	string	否	返回数据格式：json或xml，默认json

接口认证

客户每次调用接口，必需包含接入ID(pname)，安全验证码(vkey)和时间戳(ptime)。

名称	类型	是否必填	描述	示例值
pname	String	是	调用方唯一ID，用于身份识别	patest
ptime	String	是	时间戳,从格林威治时间1970年01月01日00时00分00秒起至现在的时间，精确到毫秒(13位)	1571990576623
vkey	String	是	安全验证码。使用下划线依次连接pkey、ptime、pkey，计算该字符串的MD5值完成签名结果为32个字符	2237ae09ea514c43a37ab0c57968f536

Java计算vkey示例：

```
Stringptime=String.valueOf(System.currentTimeMillis());
SecureUtil.md5(pkey+"_"+ptime+"_"+pkey);
```

php计算vkey示例：

```
$vkey=md5($pkey."_".$ptime."_".$pkey)
```

返回数据格式

所有接口返回值以JSON字符串的形式返回给调用者，JSON格式如下：

```
{
  "statusCode":1,
  "statusMessage":"请求成功",
  "data":{}
  "orderNo":1369970515023986700
}
```

返回JSON属性如下：

属性	说明
statusCode	返回查询结果编码
statusMessage	result不为1时的错误信息描述。
data	结果数据。
orderNo	调用订单编号

返回参数

名称	类型	描述
Id	string	裁判文书Id
CaseName	string	文书标题
CaseNo	string	案号
Court	string	法院
ContentClear	string	裁判文书内容
TrialRound	string	审理程序
PublishDate	string	发布日期
JudgeDate	string	裁判日期
Defendantlist	list<string>	被告
Prosecutorlist	list<string>	原告
RelatedComList	list<object>	关联企业信息

RelatedComList : 关联企业信息

名称	类型	描述
KeyNo	string	KeyNo
Name	string	名称

JSON返回示例

```
{
  "statusCode": 1,
  "statusMessage": "请求成功",
  "data": {
    "Id": "f3bd3896-cf62-4167-8732-a7ed01854226",
    "CaseName": "路宽与高忠、太原市鑫瑞德贸易有限公司民间借贷纠纷二审民事判决书",
    "CaseNo": "(2017)晋01民终2366号",
    "Court": "山西省太原市中级人民法院",
    "ContentClear": "<a type='dir' name='WBSB'></a><div style='TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 25pt; MARGIN: 0.5pt 0cm; FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 22pt;'>
    "TrialRound": "二审",
    "PublishDate": "2017-09-14 00:00:00",
    "JudgeDate": "2017-07-28 00:00:00",
    "Defendantlist": [
      "高忠",
      "太原市鑫瑞德贸易有限公司"
    ],
    "Prosecutorlist": [
      "路宽"
    ],
    "RelatedComList": [
      {
        "Name": "太原市鑫瑞德贸易有限公司",
        "KeyNo": "8cf41c6685d967c17dcab674e61a21e0"
      }
    ]
  },
  "orderNo": 1415131120915415000
}
```

服务级错误代码

名称	类型
1	请求成功
2	查询无结果
3	接口权限未开通
4	查询参数错误, 请检查
5	等待处理中
20000	请求接口URL不存在, 请确认
20001	接口已下线停用
20002	您还未购买过该接口, 请先购买
20003	您的账号剩余用量已不足或已过期

系统级错误代码

名称	类型
10000	账号无效或者还未生效中
10001	账号未实名认证
10002	账号状态异常, 请联系管理员
10003	账号密钥状态异常, 请联系管理员
10010	认证参数缺失, 请确认
10011	vkey校验失败, 请核对计算逻辑
10012	ptime格式错误, 请确认
30001	请求已过期
30002	当前套餐已被禁用, 请联系管理员
30003	请求超过当前套餐每日调用总量限制
30004	当前套餐已消费完毕
40000	非法请求过多, 请联系管理员
40001	被禁止的IP
40002	不支持的请求方法
99999	系统未知错误, 请联系技术客服