

产品亮点

提供了宝塔面板管理，预装了 `Inmp` 环境和 `dedecms` 织梦内容管理程序，对于想要使用 `dedecms` 织梦内容管理的用户，更为方便快捷。并且宝塔的面板管理也非常方便简单，通过宝塔面板具有非常方便的建立网站、数据库、`FTP`、可视化文件管理、可视化软件管理、可视化 `CPU`、内存、流量监控图表，计划任务等功能。还可以一键部署源码插件，可一键部署：`WordPress`, `Ecshop`, `Thinkphp`, `Z-blog`, `discuz` 等程序。提升运维效率。通过宝塔面板计划任务功能，可自动备份网站、数据库到阿里云 `OSS`，或者其他云存储空间里。需要先到宝塔面板软件管理里安装好阿里云 `OSS` 插件并且配置好。

产品说明

基本使用说明

管理面板登录

通过管理面板地址：`http://服务器外网 IP:8888` 打开面板管理页面，若无法访问，请核实您的本 `ECS` 实例的安全组是否有配置规则来放行 `8888` 端口，如果没有请添加规则。

添加规则请参考教程：

https://help.aliyun.com/document_detail/25471.html?spm=5176.11065259.1996646101.searchclickresult.2c4a688eTx9A8h

注意：

如需对外提供以下服务还需要添加相应端口的安全组规则，如：

21 (`FTP`)

22 (`SSH`)

80、443 (网站及 `SSL`)

3306 (数据库远程连接)

888 (`phpmyadmin`)

默认账号说明

使用以下默认登录面板，并第一时间在面板设置中修改用户名和密码!!!

访问地址：`http://公网 ip:8888`

初始帐号: on5ajmwn

初始密码: 7444b4a8

Mysql 数据库 root 密码请在面板的数据库管理功能里查看或修改。

管理配置

我们已为您预装了部分服务，可通过“软件管理”菜单进入各应用软件的管理界面查看当前各服务的版本，如需调整可在此完成，无需调整请保持默认。

目录说明

默认站点 www 根目录	/www/wwwroot/站点名
默认备份目录	/www/backup

若您的服务器有数据盘，请到服务器内部进行挂载操作，然后到宝塔面板中修改以上目录到数据盘，将您的数据保存到数据盘使用。

安全设置

在控制面板修改

1. 修改面板默认帐号/密码
2. 修改面板默认端口
3. 修改面板绑定域名

为了您的系统安全，本文档中所有初始化密码请务必在第一时间修改。

为了您的系统安全，本文档中所有初始化密码请务必在第一时间修改。

为了您的系统安全，本文档中所有初始化密码请务必在第一时间修改。

Dedecms 默认用户访问

通过配置完成后访问: <http://公网 ip/dede/> 来访问 dedecms 管理页面

管理员的账号: admin


管理员的密码: 4Eayb7rFdz

数据库账号: dedecms

数据库名称: dedecms

数据库密码: 4Eayb7rFdz

如果通过公网不能访问到此界面，请进入宝塔面板进行修改配置文件



将一下画红的位置替换为您使用的公网 ip，进入宝塔控制面板重启 nginx 服务，就可以访问到 dedecms 界面。

在线编辑[/www/server/panel/vhost/nginx/www.dedecms.conf]

提示：Ctrl+F 搜索关键字，Ctrl+G 查找下一个，Ctrl+S 保存，Ctrl+Shift+R 查找替换！

```
1 server
2 {
3     listen 80;
4     server_name 123.123.123.123;
5     index index.php index.html index.htm default.php default.htm default.html;
6     root /www/wwwroot/dedecms;
```

重启 nginx 操作



登录后台：

访问网址：<http://公网 ip/dede/>

用户名：admin

密码：4Eayb7rFdz

管理登录

[返回网站主页](#)

 您的管理目录的名称中包含默认名称dede，建议在FTP里把它修改为其它名称，那样会更安全！

用户名:

密 码:

验证码:  看不清?

DEDECMS

建站如此简单！

[登录](#)

Powered by **DedeCMS v5.7_UTF8_SP2** © 2004-2011 DesDev Inc.

