

接口信息

调用地址: <http://isbn987.market.alicloudapi.com/isbn>

请求方式: GET

返回类型: JSON

API 调用: [API 简单身份认证调用方法 \(APPCODE\)](#) [API 签名认证调用方法 \(AppKey & AppSecret\)](#)

获取认证: [AppKey & AppCode](#)

接口参数

请求参数 (Header)

请求参数 (Query)

字段名称	必填	字段详情
isbn <code>string</code>	Y	isbn 号 实例值: 9787302124887

请求参数 (Body)

请求示例

——Java

```
public static void main(String[] args) {  
    String host = "http://isbn987.market.alicloudapi.com";  
    String path = "/isbn";  
    String method = "GET";  
    String appcode = "你自己的 AppCode";  
    Map<String, String> headers = new HashMap<String, String>();  
    // 最后在 header 中的格式 (中间是英文空格) 为 Authorization:APPCODE  
    83359fd73fe94948385f570e3c139105  
    headers.put("Authorization", "APPCODE " + appcode);  
    Map<String, String> queries = new HashMap<String, String>();  
    queries.put("isbn", "9787302124887");  
  
    try {  
        /**
```

* 重要提示如下:

* HttpUtils 请从

*

<https://github.com/aliyun/api-gateway-demo-sign-java/blob/master/src/main/java/com/aliyun/api/gateway/demo/util/HttpUtils.java>

* 下载

*

* 相应的依赖请参照

*

<https://github.com/aliyun/api-gateway-demo-sign-java/blob/master/pom.xml>

*/

```
HttpResponse response = HttpUtils.doGet(host, path, method, headers,
querys);
```

```
System.out.println(response.toString());
```

```
//获取 response 的 body
```

```
//System.out.println(EntityUtils.toString(response.getEntity()));
```

```
} catch (Exception e) {
```

```
e.printStackTrace();
```

```
}
```

```
}
```

成功响应

```
{
```

```
  "showapi_res_code": 0,
```

```
  "showapi_res_error": "",
```

```
  "showapi_res_body": {
```

```
    "ret_code": 0,
```

```
  "remark": "success",
```

```
  "data": {
```

```
    "edition": "1",
```

```
    "pubdate": "2006-05",
```

```
    "paper": "胶版纸",
```

```
    "img":
```

```
    "http://app2.showapi.com/isbn/img1/eea363cbced8474e992dea310faf176d.jpg",
```

```
    "gist": "    “许多年过去了，人们说陈年旧事可以被埋葬，然而我终于明白这是错的，因为往事会自行爬上来。回首前尘，我意识到在过去二十六年里，自己始终在窥视着那荒芜的小径。”，
```

```
    "format": "32 开",
```

```
    "publisher": "上海人民出版社",
```

```
    "author": "卡勒德·胡赛尼（著）李继宏（译）",
```

```
    "title": "追风筝的人",
```

```
    "price": "25.00",
```

```
    "page": "362",
```

```

        "isbn": "9787208061644",
        "binding": "平装",
        "produce": ""
    }
}

```

错误码

错误码	错误信息	描述
HTTP 状态码=401	报头消息 X-Ca-Error-Message=Empty Signature	您在调用时没有签名或没有在报头中传入调用凭证
HTTP 状态码=403 报头消息 X-Ca-Error-Message=Unauthorized	Unauthorized	该错误由于您调用了套餐中未包含的 API 引发，可能您调用了您未购买的 API，可能在您购买套餐时该 API 还未上架，此时需要您对该 API 进行授权操作即可
HTTP 状态码=403 报头消息 X-Ca-Error-Message=Quota Exhausted	Quota Exhausted	您的调用次数用完了。部分高并发情况下，您在后台的套餐包中可能还能看到有剩余的调用量，这个剩余的调用量是由于异步计费造成的，实际上您的调用量已经没有了。
HTTP 状态码=403 报头消息 X-Ca-Error-Message=Quota Expired	Quota Expired	购买的次数已经过期。
HTTP 状态码=500	报头消息 X-Ca-Error-Message=Internal Error	API 网关内部错误 建议稍后重试。
HTTP 状态码=503	Service Unavailable	该 API 可能处于维护状态，可以联系客服处理，或稍后重试。
HTTP 状态码=555	此时返回的正文 JSON 中 showapi_res_body.ret_code=-1	此时返回 HTTP 报文正文部分还有内容，需要解析正文 JSON 后获得错误信息。一般情况下表示没有查到这个 ISBN 号。