


D-8988 金属键盘

一、产品实物图(界面可以根据客户要求定义)：



二、产品尺寸图：



三、防爆证书

 <h1 style="display: inline;">防 爆 合 格 证</h1>	
CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF	
证 号 CE20. 2245 Certificate No.	
产品名称 Name of Product	防爆键盘
型号及规格 Type of Product	D-8988Ex
防爆标志 Marking	Ex ib II C T6 Gb
技术文件 Technical Documents	Q/MAS DAV0189-2019
图 号 Drawing No.	DAV020191231001
备 注 Note (s)	1. 额定电压: DC5V。 本安参数: $U_i: 6VDC, I_i: 0.1A, C_i: 20 \mu F, L_i: 0.1mH, P_i: 0.6W$ 。 2. 产品使用环境温度: $-20^{\circ}C \leq T_a \leq +55^{\circ}C$ 。 3. 此产品仅能与本质安全型设备或与安全区的关联设备相连接, 参数见使用说明书。
经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 其符合以下标准 By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards GB 3836.1-2010 GB 3836.4-2010	
发 给: Issued to:	深圳市达沃电子有限公司
本证失效日期: Date of Expire:	2025-05-08
发证日期: Date of Issue:	2020-05-08
中心印章 Center seal	
	中心主任 Director 
国家防爆产品质量监督检验中心 (天津) (石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心) National Ex-Product Quality Supervision and Inspection Center(TianJin)	
<small>注: 本证仅对与送检样品一致的产品有效。 Note: This certificate is only valid for the products that are in accord with sample(s) tested and verified. 中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号 邮政编码: 300131 电话/传真: 022-26651066 / 26689116 Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China Post code: 300131 Tel/ Fax: 022-26651066/26689116 E-mail: pcec@pcec.com.cn http://www.pcec.com.cn</small>	

产品型号 D-8988

面板尺寸 100*91.5mm

产品特征

优质进口不锈钢冲压成型键盘

防水、防尘、防暴、防锈

按键字采用激光雕刻或化学腐蚀，防脱落

应用领域

自助售票机、自助售货机、自助加油机、自助信息亭、电信查询机、圈存机、自助多媒体机、数控机床、仪器仪表、安防门禁、防爆设备、矿用设备等

符合标准：ISO/IEC 9995、GB/T 14081

产品性能

输入键盘：10个数字键，6个功能键

通信接口：标准 USB 接口

按键寿命：超过 2,000,000 次

按键行程：不小于 0.45mm

按键压力：2-3N（牛）

环境适应性

防护级别：IP68

工作温度：-40℃~+70℃ 相对湿度：30%~90%RH

存储温度：-45℃~+75℃ 相对湿度：20%~95%RH(不结露)

大气压力：60~106Kpa