



开庭公告信息查询 接口文档

版本：1.0

上海信数科技有限公司

Shanghai Xinshu Technology Co. LTD.

修订记录

日期	创建及变更描述	版本
2019.02.11		1.0

目录

1	概述.....	2
2	接口说明.....	2
2.1	请求地址.....	2
2.2	请求方式.....	2
2.3	安全加密.....	2
2.4	开庭公告检索.....	3
2.5	开庭公告详情.....	6

1 概述

略。

2 接口说明

2.1 请求地址

检索: <http://api.xinshucredit.com/ws/repository/listKtgg>

详情: <http://api.xinshucredit.com/ws/repository/detailKtgg>

2.2 请求方式

POST

2.3 安全加密

公共参数 (授权和签名), 所有接口都需要传入两个参数:

参数名	参数类型	获取途径
apikey	授权字符串	我司提供
sign	签名字符串	我司提供私钥, 接口调用方通过一定规则生成 sign 动态签名

sign 签名字符串生成规则:

MD5(私钥+当前日期)

1、当前日期格式为: yyyyMMdd , 使用北京东八时区

2、MD5 算法生成 32 位信息摘要, 不区分大小写

2.4 开庭公告检索

输入参数:

字段	类型	描述
apikey	String	授权字符串,必填
sign	String	签名字符串,必填
entityName	String	关键字,必填
needBranch	String	是否包含分支机构,1:包含;0:不包含,默认包含
fl	String	是否显示高亮,0:不显示高亮;1:显示高亮.可选,默认显示高亮

请求示例:

http://api.xinshucredit.com/ws/repository/listKtgg?apikey=your_apikey&sign=generated_sign&entityName=重庆华川置业有限公司&needBranch=1

返回参数:

字段	类型	类型定义	描述
rc	String	VARCHAR(50)	返回状态码
msg	String	VARCHAR(255)	返回信息
orderNo	String	VARCHAR(50)	返回订单号
data	Object{}		返回查询结果
data.count	String	VARCHAR(50)	匹配结果数量
data.list	Object[]		返回结果列表
data.list[].id	String	VARCHAR(50)	公告 id
data.list[].content	String	TEXT	匹配公告内容

返回成功示例:

```

{

  "orderNo": "201601281839091128141",

  "data": {
    
```

```
"count": 64,  
  
"list": [  
  
  {  
  
    "content": "重庆华川置业有限公司",  
  
    "id": "ACFA55C30B90FA3F"  
  
  },  
  
  {  
  
    "content": "重庆华川置业有限公司",  
  
    "id": "AC29B90F7F6002FD"  
  
  },  
  
  {  
  
    "content": "重庆华川置业有限公司",  
  
    "id": "4E09F177526FAE53"  
  
  },  
  
  {
```

```
        "content": "重庆华川置业有限公司",  
  
        "id": "C8BF16803358D95D"  
    }  
  
    ]  
  
},  
  
"rc": "0000",  
  
"msg": "查询成功"  
  
}
```

返回失败示例

```
{  
  
    "rc": "1000",  
  
    "msg": "apikey 校验失败"  
  
}
```

状态码:

注：如果 HTTP 状态码为 502/503,通常为网络不稳定,请忽略再重试

状态码	描述
-----	----

0000	查询成功
0001	查询成功,无数据
1000	apikey 校验失败
1001	apikey 暂停使用
1002	sign 校验失败
1003	未配置资源访问权限
1004	无该资源访问权限
1005	未授权的 IP 地址
2000	参数{}设置错误:{...具体错误信息...}
3000	未配置查询次数
3001	可用查询次数为 0
3002	未配置资源池
3003	资源池可用次数为 0
9999	查询失败, 服务端异常

2.5 开庭公告详情

输入参数:

字段	类型	描述
apikey	String	授权字符串,必填
sign	String	签名字符串,必填
id	String	法院开庭公告 id,必填,填写法院开庭公告检索得到的一个 id

请求示例:

```
http://api.xinshucredit.com/ws/repository/detailKtgg?apikey=your_apikey&sign=generated_sign&id=2E387DC3F65E25FE
```

返回参数:

字段	类型	类型定义	描述
rc	String	VARCHAR(50)	返回状态码

msg	String	VARCHAR(255)	返回信息
orderNo	String	VARCHAR(50)	返回订单号
data	Object		返回数据详情
data.ktgglId	String	VARCHAR(50)	开庭公告 ID
data.areaName	String	VARCHAR(50)	地区名称
data.court	String	VARCHAR(200)	审理法院
data.caseNo	String	VARCHAR(500)	案号
data.content	String	TEXT	公告内容
data.openTime	String	VARCHAR	开庭时间
data.litigant	String	VARCHAR	当事人, 多个以顿号分开
data.plaintiff	String	VARCHAR	原告, 多个以顿号分开
data.defendant	String	VARCHAR	被告, 多个以顿号分开
data.caseCause	String	VARCHAR	案由

返回成功示例:

```

{

  "orderNo": "201712221535061750054",

  "data": {

    "ktgglId": "26D3260798C82D27",

    "areaName": "重庆市涪陵区",

    "court": "重庆市涪陵区法院",

    "caseNo": "(2014)涪法民初字第 05730 号",
  }
}
    
```

```
"content": "本院于二〇一四年十一月四日 15:00 在第九审判庭公开开庭审理(2014)涪法民初字第 05730 号原告重庆市涪陵区紫悦房屋经纪有限公司诉被告王芝秀居间合同纠纷一案。审判员:蒋兴平",

"openTime": "2014-01-04 15:00:00",

"litigant": "重庆市涪陵区紫悦房屋经纪有限公司、王芝秀",

"plaintiff": "重庆市涪陵区紫悦房屋经纪有限公司",

"defendant": "王芝秀",

"caseCause": "居间合同纠纷"

},

"rc": "0000",

"msg": "查询成功"

}
```

返回失败示例

```
{

  "rc": "1000",
```

```
"msg": "apikey 校验失败"  
  
}
```

状态码:

注：如果 HTTP 状态码为 502/503,通常为网络不稳定,请忽略再重试

状态码	描述
0000	查询成功
0001	查询成功,无数据
1000	apikey 校验失败
1001	apikey 暂停使用
1002	sign 校验失败
1003	未配置资源访问权限
1004	无该资源访问权限
1005	未授权的 IP 地址
2000	参数{}设置错误:{...具体错误信息...}
3000	未配置查询次数
3001	可用查询次数为 0
3002	未配置资源池
3003	资源池可用次数为 0
9999	查询失败, 服务端异常