

MAXHUB 领效

内存	SO-DIMM 双内存槽 DDR4 支持频率为 2400/2666MHz, 16GB(8GB*2),8GB(4G*2)可选
显卡	核显 UHD630
芯片组	CML-S+H410
SSD	1×M.2-2280 SSD 128GB,256GB,512GB 存储容量可选 协议: SATA3.0
声卡	支持麦克风录音功能
网卡	千兆网卡(10/100/1000M)
支持系统	Windows 10

三、I/O 接口

HDMI OUT	1
USB 3.0	3
USB 2.0	1
1000M RJ45	1
MIC IN	1
PC 接口	40pin

四、其他功能

HDD_LED	1
POWER_LED	1
锁孔	1

MAXHUB领效

五、电气参数

供电方式	DC IN
输入电源	18VDC 6A
最大功耗	106.09W
待机功耗	1.005W

六、外观、尺寸、重量

结构尺寸 (长×宽×厚)	244.53 × 207.6 × 34.7mm	
包装尺寸 (长×宽×高)	1pcs	314 × 256 × 70mm
	5pcs	373 × 328 × 288mm
净重	1325g	
毛重	1pcs	1745g
	5pcs	9525g

七、环境因素

操作温度	-10~55℃
操作湿度	10%~90%RH
存储温度	-20℃~60℃
存储湿度	10%~90%RH
工作高度	5000 米以下

八、免责声明

受产品配置和制造工艺影响，实际机身尺寸/机身重量或有差异，请以实物为准。

本规格书产品图片仅作示意，实物产品效果（包括但不限于外观、颜色、尺寸）可能略有差异，请以实物为准。

MAXHUB领效

为尽可能提供准确的规格参数,可能实时调整和修订本规格书的文字表述、图片效果等内容,

以求与实际产品性能、规格等信息相匹配。

如遇确有进行上述修改和调整必要的情形,恕不专门通知。



NOTICE: The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.