

快瞳科技
产品使用手册
(名片识别)

一、接口名字：名片识别

二、请求地址：详见商品介绍页面

三、请求方法：POST

四、请求体格式：multipart/form-data

五、请求参数：

1.Query

是否必选	参数名	类型	参数说明
必选（三选一）	file	file	图片文件需要使用post multipart/form-data的方式上传
	imgUrl	string	图片的URL地址；优先使用该参数
	imgBase64	string	图片base64编码(包含data:image/png;base64,); 如果同时传入file、imgUrl、imgBase64参数，本API使用顺序为imgUrl优先，imgBase64最低

六、返回值说明：

参数名	参数类型	参数描述
status	int	200：成功 其他：业务异常
data	对象	执行成功时data有对象值，执行异常时不返回data
serialNo	string	日志ID
message	string	提示信息
code	int	业务码参考资源表

data

参数名	参数类型	参数描述
desc	string	中文名 [识别出的字段名称（关键字，可能重复，比如多个手机），能识别的字段名为：姓名、英文姓名、英文地址、公司、英文公司、职位、英文职位、部门、英文部门、手机、电话、传真、社交帐号、QQ、MSN、微信、微博、邮箱、邮编、网址、公司账号、其他]
value	string	结果值

七、返回示例：

成功请求返回值示例

```
{
  "data": [
    {
      "desc": "姓名",
      "value": "沈利"
    },
    {
      "desc": "公司",
      "value": "河庄阿利石材"
    },
    {
      "desc": "地址",
      "value": "河庄老街北 200 米(同二村四组)"
    },
    {
      "desc": "电话",
      "value": "01338650302000571-82962620"
    }
  ],
  "serialNo": "343843905969586176",
  "message": "success",
  "status": 200,
  "code": 0
}
```

失败请求返回值示例

```
{
  "serialNo": "343839777521696229",
  "message": "图片内容为空",
}
```

```
"status": 400,  
"code": 5003  
}
```

八、通用的ERROR_MESSAGE

HTTP 状态代码	错误信息
400	业务异常，具体message提示。
401	身份验证失败（token过期或非法账号）
402	未开通产品权限；或者产品次数不足
403	权限不足
404	请求路径不存在
413	客户发送的请求大小超过了2MB限制。
500	系统内部异常
502	网关异常

九、服务支持

若有疑问或更多产品需求（离线SDK、私有化部署等），可以通过技术文档、微信、热线电话等方式获得帮助，我们竭诚为您服务。