

内容监测接口文档

一、概述

本文档提供了接口的详细说明，包括接口地址、请求方法、请求参数、返回结果示例、如何获取 AppCode 等。

二、接口信息

接口地址

```
https://cmr.market.alicloudapi.com/neirongjiance
```

请求方法

```
POST
```

三、请求参数

参数名	类型	必填	描述
text	string	是	要监测分析的文本。

请求示例

使用 `application/x-www-form-urlencoded` 格式发送 POST 请求，下面是 param 参数：

```
text=我所有吸大麻的朋友，都普遍聪明平和，大麻就像是一种社交工具，你在吸的时候可以谈很深刻的事情，而如果你在清醒的时候谈，还有其他吸毒的朋友，有海洛因的，有病毒的，而且他们都有枪支，喜欢看 av 电影，做很多疯狂的事情。
```

四、返回结果

返回成功

```
{  
  "status": 200,  
  "msg": "请求成功",  
  "data": [  
    "大麻",  
    "吸毒",  
    "海洛因",  
    "枪支",  
    "av 电影"  
  ]  
}
```

返回字段说明

字段	类型	描述
status	Int	状态码，200 表示请求成功，500 表示失败
msg	String	请求结果消息
data	Object	敏感词列表

返回失败

```
{  
  "status": 500,  
  "msg": "请求失败，缺少必要参数: text"  
}
```

五、使用说明

参数验证：接口会对传入的参数进行验证，如果缺少必要参数，将返回错误信息。

六、返回结果

成功时返回状态位 200，data 是一个敏感词数组。

七、注意事项

请确保在合法合规的范围内使用本接口。


安全性：请确保传输的数据安全，避免敏感信息泄露。

八、如何获取 AppCode

1. 登录到 [阿里云](#) 账号。
2. 进入 **控制台** 页面：[阿里云市场控制台](#)。
3. 在 **已购买的服务** 中找到您已购买的 *********。
4. 查看服务详情，获取您的 **AppCode**。

九、代码示例

1. 支持 Java、Python、C#、PHP、ObjectC、curl 等多种开发语言调用方式。
2. 具体示例代码，请根据你购买的 api 服务，访问阿里云应用详情页面查看，如下：



十、版本信息

- 版本: 1.0.0