

接口信息

调用地址: <https://ali-mobile.showapi.com/6-1>

请求方式: GET

返回类型: JSON

API 调用: [API 简单身份认证调用方法 \(APPCODE\)](#) [API 签名认证调用方法 \(AppKey & AppSecret\)](#)

获取认证: [AppKey & AppCode](#)

接口参数

请求参数 (Header)

请求参数 (Query)

字段名称	必填	字段详情
num string	Y	要查询的手机号码 实例值: 18908712345

请求参数 (Body)

请求示例

——Java

```
public static void main(String[] args) {
    String host = "https://ali-mobile.showapi.com";
    String path = "/6-1";
    String method = "GET";
    String appcode = "你自己的 AppCode";
    Map<String, String> headers = new HashMap<String, String>();
    //最后在 header 中的格式(中间是英文空格)为 Authorization:APPCODE
    83359fd73fe94948385f570e3c139105
    headers.put("Authorization", "APPCODE " + appcode);
    Map<String, String> querys = new HashMap<String, String>();
    querys.put("num", "18908712345");

    try {
        /**
         * 重要提示如下:
```

```

        * HttpUtils 请从
        *
https://github.com/aliyun/api-gateway-demo-sign-java/blob/master/src/main/java/com/aliyun/api/gateway/demo/util/HttpUtils.java
        * 下载
        *
        * 相应的依赖请参照
        *
https://github.com/aliyun/api-gateway-demo-sign-java/blob/master/pom.xml
        */
        HttpResponse response = HttpUtils.doGet(host, path, method, headers,
        querys);
        System.out.println(response.toString());
        //获取 response 的 body
        //System.out.println(EntityUtils.toString(response.getEntity()));
    } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
    }
}

```

成功响应

```

{
  "showapi_res_code": 0,
  "showapi_res_error": "",
  "showapi_res_body": {
    "ret_code": 0,          //0 为成功，其他失败。失败时不扣点数
    "prov": "云南",        //省份
    "num": 1890871,         //号段
    "areaCode": "0871",    //区号
    "name": "电信",         //运营商名称
    "postCode": "650000",   //邮编
    "provCode": "530000",   //此省身份证号开头几位
    "cityCode": "530100",   //此城市身份证号开头几位
    "type": 2,              //1 移动    2 电信    3 联通
    "city": "昆明"          //城市
  }
}

```

错误码

错误码	错误信息	描述
HTTP 状态码=403 报	报头消息 X-Ca-Err	该错误由于您调用了套餐中未包含的 API 引发，可能您调用

头消息 X-Ca-Error-Message=Unauthorized	or-Message=Unauthorized	了您未购买的 API，可能在您购买套餐时该 API 还未上架，此时需要您对该 API 进行授权操作即可
HTTP 状态码=403 报头消息 X-Ca-Error-Message=Quota Exhausted	报头消息 X-Ca-Error-Message=Quota Exhausted	您的调用次数用完了。部分高并发情况下，您在后台的套餐包中可能还能看到有剩余的调用量，这个剩余的调用量是由于异步计费造成的，实际上您的调用量已经没有了。
HTTP 状态码=500	报头消息 X-Ca-Error-Message=Internal Error	API 网关内部错误 建议稍后重试。
HTTP 状态码=503	Service Unavailable	该 API 可能处于维护状态，可以联系客服处理，或稍后重试。
HTTP 状态码=555	此时返回的正文 JSON 中 ret_code=-1	此时返回 HTTP 报文正文部分还有内容，需要解析正文 JSON 后获得错误信息。一般情况下由于没有查到该手机归属地引起