

# 生成文章摘要接口使用指南

## 一、搜索成语

接口正确返回样例：

```
{
  "msg": "成功",
  "success": true,
  "code": 200,
  "data": {
    "orderNo": "yfe0g06wv4976m0tpr",
    "ret_code": 0,
    "list": [
      "国家气象局天气预报接口 API",
      "7 天天气范围的预报每天更新 3 次",
      "实时天气情况每 30 分钟更新 1 次",
      "穿衣、出行、洗车等生活指数",
      "接口返回 7 天的数据",
      "可根据地区名称、经纬度、IP 查询对应地区的天气预报",
      "18 点"
    ]
  }
}
```

接口错误返回样例：

```
{
  "msg": "参数错误",
  "success": false,
  "code": 400,
  "data": {}
}
```

返回字段说明：

字段名	说明
success	接口请求成功标识，true 为成功，false 为失败，失败情况下，会有对应描述和状态码
code	成功为 200，其它为失败状态码
msg	code 对应的说明描述
data	验证结果详细信息
orderNo	订单号

ret_code	查询状态 0 成功, 其他失败
list	摘要合集

### code 错误码说明:

code	说明
200	成功
400	参数错误
404	请求资源不存在
500	系统内部错误, 请联系服务商
501	第三方服务异常
604	接口停用
1001	其他, 以实际返回为准