

股票历史日线行情查询

接入点说明:

目前可以查询沪深股市的复权日 K 线, 单次查询最大日期跨度为一个季度。

接口地址:

https://route.showapi.com/131-47?showapi_appid=替换自己的值&showapi_sign=替换自己的值 [查看密钥](#) [调用帮助](#)

返回格式:

json

更新频率:

交易日收盘后 20-30 分钟更新当日历史数据。

案例截图

股票行情

接入点: 股票历史日线行情

BODY:


* begin

* end

* code

type

[模拟调用接口](#)



请求参数

post 表单

参数名称	类型	示例值	必须	描述
begin	String	2016-09-01	是	开始日期, 格式 yyyy-MM-dd.最早到 2000-01-01 日。
end	String	2016-09-02	是	结束日期, 格式 yyyy-MM-dd, 单次查询最大日期跨度为一个季度
code	String	600004	是	股票编码, 不需要写市场名
type	String	bfq	否	K 线数据复权类型, qfq 代表“前复权”, hfq 代表“后复权”, bfq 代表“不复权”, 默认值为 bfq, 港股数据暂时只有不复权的。

返回参数

[查看公共返回参数](#)

返回体

参数名称	类型	示例值	描述
list	Object[]		历史记录的列表
- close_price	String		收盘价
- code	String		股票代码
- date	String	2015-09-02	日期, 例如 2015-09-02
- market	String		市场, 例如 sh
- max_price	String		最高价
- min_price	String		最低价
- open_price	String		开盘价
- stockName	String		股票名称
- trade_money	String		交易金额元
- trade_num	String		交易手数
- diff_money	String		涨跌额
- swing	String		振幅
- diff_rate	String		涨跌幅
- turnover	String		换手率
ret_code	String	0	0 为成功, 其他失败

[请求示例](#)

[查看我的 showapi_appid 与 showapi_sign](#)

[查看使用向导](#)

Java

.NETPHPAndroidPythonGOIOScurl

JS

SDK 下载 (ShowapiSDK)

//更多说明请访问仓库地址:

https://github.com/showapi-public/showapi_sdk_java//Maven 仓库:

https://mvnrepository.com/artifact/com.showapi.javasdk/showapi_java_sdk/1.0.0//

这里需要替换为你自己的 showapi_appid 和 showapi_sign, 你可以在这里找到

<https://www.showapi.com/console#/myAppString> res=new

```
ShowApiRequest("http://route.showapi.com/131-47", "showapi_appid", "showapi_sign")
    .addTextPara("begin", "2016-09-01")
    .addTextPara("end", "2016-09-02")
    .addTextPara("code", "600004")
    .addTextPara("type", "bfq")
    .post();System.out.println(res);
```

返回示例

```
{
  "showapi_res_code": 0,
  "showapi_res_error": "",
  "showapi_res_id": "ce135f6739294c63be0c021b76b6fbff",
  "showapi_res_body": {
    "ret_code": 0,
    "list": [
      {
        "stockName": "白云机场",
        "trade_money": "56480000",
        "diff_money": "0.01",
        "open_price": "13.81",
        "code": "600004",
        "date": "2016-09-02",
        "min_price": "13.73",
        "market": "sh",
        "trade_num": "40861",
        "close_price": "13.82",
        "max_price": "13.90",
        "swing": "1.23",
        "diff_rate": "0.07",
        "turnover": "0.03"
      }
    ]
  }
}
```

股票列表查询

接入点说明:

可遍历沪深港三市的股票列表。

接口地址:

https://route.showapi.com/131-53?showapi_appid=替换自己的值&showapi_sign=替换自己的值 [查看密钥](#) [调用帮助](#)

返回格式:

json

更新频率:

每个交易日 9:30 更新一次

案例截图

The screenshot shows a web interface for stock market data. On the left, there is a search form titled '股票行情' with a dropdown menu set to '股票列表查询'. Below the dropdown, the 'BODY:' section contains four input fields: 'market' (set to 'sz'), 'name' (set to '万达'), 'code' (set to '300168'), and 'page' (set to '1'). A blue button labeled '调用接口' is at the bottom. On the right, a dark-themed terminal window displays a JSON response for the query. The JSON structure is as follows:

```
showapi_res_body": {
  "allPages": 25,
  "contentlist": [
    {
      "market": "sh",
      "name": "博迈科",
      "currcapital": "5870",
      "profit_four": "1.14",
      "code": "603727",
      "totalcapital": "23414.5",
      "mgjzc": "6.329666",
      "pinyin": "bak"
    },
    {
      "market": "sh",
      "name": "康盛源",
      "currcapital": "5260",
      "profit_four": "0.64",
      "code": "603987",
      "totalcapital": "21029",
      "mgjzc": "4.213805",
      "pinyin": "kd1"
    }
  ]
}
```

请求参数

post 表单

参数名称	类型	示例值	必须	描述
market	String	sz	否	市场简写。支持 sh、sz、hk
name	String	万达	否	股票名称，可以模糊匹配
code	String	300168	否	股票编码
page	String	1	否	页数。
needCom	String	1	否	是否返回上市公司相关信息字段，1 表示需要，0 表示不需要，默认不需要。(香港联交所上市的股票暂无公司信息)

返回参数

[查看公共返回参数](#)

返回体

参数名称	类型	示例值	描述
contentlist	Object[]		股票列表
- name	String	万科 A	股票名称
- code	String	000002	股票编码
- market	String	SZ	市场缩写, 比如 SZ 代表深圳交易所
- pinyin	String	WKA	股票拼音简写
- totalcapital	String	115006.4467	总股本, 万股
- currcapital	String	5006.4467	流通股本, 万股
- profit_four	String	13.6496	最近四个季度净利润 (亿元)
- mgjzc	String	9.247269	每股净资产 (元)
- state	String	1	1 为上市, 其他为停牌
- listing_date	String	2015-01-22	上市日期
- is_quit_market	Boolean	false	退市标志 (不一定有该字段返回)
- city	String		公司城市 (需要入参 needCom=1 才有该字段)
- office	String		公司地址 (需要入参 needCom=1 才有该字段)
- secretary	String		董秘 (需要入参 needCom=1 才有该字段)
- province	String		公司所在省 (需要入参 needCom=1 才有该字段)
- introduction	String		公司简介 (需要入参 needCom=1 才有该字段)
- website	String		公司网站 (需要入参 needCom=1 才有该字段)
- manager	String		公司总经理 (需要入参 needCom=1 才有该字段)
- chairman	String		公司董事长 (需要入参 needCom=1 才有该字段)
- business_scope	String		公司经营范围 (需要入参 needCom=1 才有该字段)
- setup_date	String		公司注册日期 (格式为 yyyyMMdd 需要入参 needCom=1 才有该字段)

参数名称	类型	示例值	描述
- main_business	String		公司主要业务（需要入参 needCom=1 才有该字段）
- employees	String		公司公布雇员数（需要入参 needCom=1 才有该字段）
ret_code	String	0	0 为成功，其他失败

请求示例

[查看我的 showapi_appid 与 showapi_sign](#)

[查看使用向导](#)

Java

.NETPHPAndroidPythonGOIOScurl

JS

SDK 下载（ ShowapiSDK ）

//更多说明请访问仓库地址：

https://github.com/showapi-public/showapi_sdk_java//Maven 仓库：

https://mvnrepository.com/artifact/com.showapi.javasdk/showapi_java_sdk/1.0.0//

这里需要替换为你自己的 showapi_appid 和 showapi_sign，你可以在这里找到

<https://www.showapi.com/console#/myAppString> res=new

```
ShowApiRequest("http://route.showapi.com/131-53", "showapi_appid", "showapi_sign")
    .addTextPara("market", "sz")
    .addTextPara("name", "万达")
    .addTextPara("code", "300168")
    .addTextPara("page", "1")
    .addTextPara("needCom", "1")
    .post();System.out.println(res);
```

返回示例

```
{
  "showapi_res_code": 0,
  "showapi_res_error": "",
  "showapi_res_id": "ce135f6739294c63be0c021b76b6fbff",
  "showapi_res_body": {
    "allPages": 25,
    "contentlist": [
      {
```

"code": "002770",
"city": "商丘市",
"mgjzc": "0.281059",
"office": "河南省商丘市虞城县产业集聚区工业大道 18 号",
"is_quit_market": false,
"secretary": "张清海",
"province": "河南",
"state": 1,
"currcapital": "60250.597200",
"introduction": "公司主营乳制品、乳饮料、饮料的生产与销售，奶牛的养殖、繁育及 销售。具有年产 10 万吨液态乳制品的生产加工能力，能够生产常温灭菌乳、调制乳、含乳饮料、乳 味饮品，以及低温巴氏乳、发酵乳等二十多个单品，一百多种规格的系列产品，具有从奶牛繁育到乳 制品加工、销售的较为完善的产业链。公司乳制品生产线根据国家乳制品工业标准设计，并通过了 ISO9001 国际质量体系认证。公司被河南省科技厅认定为“河南省奶品安全工程技术研究中心”，下属 子公司科迪生物被河南省畜牧局授予“河南省食品安全放心工程示范单位”称号。公司主要销售区域覆 盖豫鲁苏皖四省，并逐渐拓展河北、湖北等市场。公司将紧紧抓住国家加快发展中原经济区机遇和河 南省实施千万吨奶业跨越工程机遇，适度开发省会市场，实行城市拉动和渠道下沉双线推进，着力打 造中部乳业第一品牌的发展战略。",
"website": "www.kedidairy.com",
"totalcapital": "109486.779700",
"manager": "张枫华",
"stockType": "A",
"reg_capital": "109486.7797",
"chairman": "张清海",
"profit_four": "-12.2833",
"market": "sz",
"business_scope": "乳制品、乳饮料、饮料的生产与销售(凭许可证经营); 从事货物 与技术的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。",
"pinyin": "*stkd",
"setup_date": "20050120",

```
"name": "*ST 科迪",
"main_business": "主营业务是乳制品,乳饮料,饮料的生产与销售,奶牛的养殖,繁育及销售.公司主要产品包括以荷斯坦牛奶为主要原料的常温灭菌乳,调制乳,含乳饮料,乳味饮品和低温巴氏乳,发酵乳等二十多个单品,一百多种规格的液态乳制品,以及高产优质荷斯坦奶牛养殖,繁育及销售.",
"employees": "922",
"listing_date": "2015-06-30",
},
{
    "market": "sh",
    "name": "康德莱",
    "currcapital": "5260",
    "profit_four": "0.64",
    "code": "603987",
    "totalcapital": "21029",
    "mgjzc": "4.213805",
    "pinyin": "kd1"
}
],
"currentPage": 1,
"allNum": 1217,
"maxResult": 50
}}
```

沪深股票板块列表

接入点说明:

查看四大板块细分类目列表,四大板块为 申万行业、概念板块、地域板块、证监会行业。

接口地址:

https://route.showapi.com/131-58?showapi_appid=替换自己的值&showapi_sign=替换自己的值 [查看密钥](#) [调用帮助](#)

返回格式:

json

更新频率:

每个交易日 9:30 更新一次

案例截图

股票行情

接入点: 沪深股票板块列表 选择接入点类型 正式环境

调用接口

输出(json) 输出(表格-未启用) 加密签名

```

▶ 输出头
1 HTTP/1.1 200 OK
2 Access-Control-Max-Age:1728000
3 Access-Control-Allow-Methods:GET, POST, OPTIONS
4 Access-Control-Allow-Credentials:true
5 Connection:keep-alive
6 Server:openresty
7 Access-Control-Allow-Headers:*
8 showapi_paycut:1
9 Access-Control-Allow-Origin:*
10 showapi_fee_num:1
11 Transfer-Encoding:chunked
12 Date:Thu, 18 Feb 2021 05:28:50 GMT
13 Content-Type:application/json;charset=utf-8

▶ 输出体
1 {
2   "showapi_res_error": "",
3   "showapi_res_code": 0,
4   "showapi_res_id": "602dfb128d57bad71f8f949d",
5   "showapi_res_body": {
6     "ret_code": 0,
7     "list": [
8       {
9         "name": "申万行业",
10        "childlist": [
11          {
12            "name": "通信",
13            "code": "sw_tx"
14          },
15          {
16            "name": "传媒",
17            "code": "sw_cm"
18          },
19          {
20            "name": "计算机",
21            "code": "sw_jsj"
22          },
23          {
24            "name": "国防军工",
25            "code": "sw_gfjg"

```

版块列表

请求参数

无输入参数

返回参数

[查看公共返回参数](#)

返回体

参数名称	类型	示例值	描述
list	Object[]		股票板块列表。
- code	String		板块编码, 如果此字段为它, 说明肯定会有下级板块
- name	String		板块名称
- childList	Object[]		下级板块
- code	String		板块编码, 如果此字段为它, 说明肯定会有下级板块
- name	String		板块名称
- childList	Object[]		下级板块

参数名称	类型	示例值	描述
ret_code	String	0	0 为成功，其他失败

请求示例

[查看我的 showapi_appid 与 showapi_sign](#)

[查看使用向导](#)

Java

.NETPHPAndroidPythonGOIOScurl

JS

SDK 下载 (ShowapiSDK)

//更多说明请访问仓库地址:

https://github.com/showapi-public/showapi_sdk_java//Maven 仓库:

https://mvnrepository.com/artifact/com.showapi.javasdk/showapi_java_sdk/1.0.0//

这里需要替换为你自己的 showapi_appid 和 showapi_sign, 你可以在这里找到

<https://www.showapi.com/console#/myAppString> res=new

```
ShowApiRequest("http://route.showapi.com/131-58", "showapi_appid", "showapi_sign")
    .post();System.out.println(res);
```

返回示例

```
{
  "showapi_res_code": 0,
  "showapi_res_error": "",
  "showapi_res_id": "ce135f6739294c63be0c021b76b6fbff",
  "showapi_res_body": {
    "ret_code": 0,
    "list": [
      {
        "name": "申万行业",
        "childList": [
          {
            "name": "通信",
            "code": "sw_tx"
          }
        ]
      }
    ],
  }
```

```
    "code": ""
  },
  {
    "name": "概念板块",
    "childList": [
      {
        "name": "免疫治疗",
        "code": "gn_myzl"
      }
    ],
    "code": ""
  },
  {
    "name": "地域板块",
    "childList": [
      {
        "name": "北京",
        "code": "diyu_1100"
      }
    ],
    "code": ""
  },
  {
    "name": "证监会行业",
    "childList": [
      {
        "name": "农、林、牧、渔业",
        "childList": [
          {
            "name": "农业",
            "code": "hangye_ZA01"
          }
        ],
        "code": ""
      }
    ],
    "code": ""
  }
]
```

