

企业工商数据查询接口（云市场）

说明文档

V4

2020-05-27

1、接口介绍

企业工商数据查询接口

2、阅读对象

具有一定开发经验的开发者。

3、应用场景

企业工商数据查询接口

4、接口描述

4.1 接口请求方式

详细以网页文档为准

4.2 接口说明

详细以网页文档为准

4.2.1 方法列表

下面列表是当前接口对外提供的子方法：

接口名	方法名	备注
企业工商详情	GetBasicDetailsByName	企业工商详情
企业关键字多维度查询	SearchWide	企业关键字多维度查询
企业关键字模糊查询	Search	企业关键字模糊查询

4.3 具体方法介绍

4.3.1 企业工商详情

接口地址：详细以网页文档为准

支持格式：JSON/XML

请求方法：GET

请求参数：

名称	类型	必填	说明
key	String	Y	应用 APPKEY(应用详细页查询)
keyWord	String	Y	关键字（注册号、公司名、社会统一信用代码）
dtype	String	N	返回数据格式：json 或 xml，默认 json

返回参数：

Result

字段名称	类型	说明
Scope	String	营业范围
IsOnStock	String	是否上市
Name	String	公司名称
ImageUrl	String	Logo 地址
RegistCapi	String	注册资本
No	String	注册号
OperName	String	法人
Province	String	省份
BelongOrg	String	登记机关
StockType	String	证券类型
StockNumber	String	证券号
OrgNo	String	组织机构代码

RecCap	String	实缴资本
UpdatedDate	String	更新日期
Address	String	地址
EndDate	String	吊销日期
StartDate	String	成立日期
TeamEnd	String	营业期限至
KeyNo	String	根据此字段获取详细信息
TermStart	String	营业期限始
Status	String	状态
EntType	String	企业类型 0-企业（包括个体工商户），1-社会组织，3-香港公司，4-政府机构，5-台湾公司，6-基金会，7-医院，8-海外公司，9-律师事务所，10-学校，-1-其他
EconKind	String	类型
CreditCode	String	信用代码
OriginalName	List<Object>	曾用名
CheckDate	String	发照日期

OriginalName

字段名称	类型	说明
Name	String	名称
ChangeDate	String	变更日期

Json 返回示例:

```
{
  "OrderNumber": "ECI2019061819444223556476",
  "Result": {
    "KeyNo": "4659626b1e5e43f1bcad8c268753216e",
    "Name": "北京小桔科技有限公司",
    "No": "110108015068911",
```

```
"BelongOrg": "北京市工商行政管理局海淀分局",
"OperName": "程维",
"StartDate": "2012-07-10 00:00:00",
"EndDate": "",
"Status": "开业",
"Province": "BJ",
"UpdatedDate": "2019-06-18 12:06:00",
"CreditCode": "9111010859963405XW",
"RegistCapi": "1000 万元人民币",
"EconKind": "有限责任公司(自然人投资或控股)",
"Address": "北京市海淀区东北旺西路 8 号院 35 号楼 5 层 501 室",
"Scope": "技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广;基础软件服务;应用
软件服务;设计、制作、代理、发布广告;软件开发;销售自行开发后的产品;
企业管理咨询;计算机系统服务;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);公共
关系服务;企业策划、设计;会议服务;市场调查;货物进出口、技术进出口、代
理进出口;从事互联网文化活动;互联网信息服务;经营电信业务。(企业依法自
主选择经营项目,开展经营活动;从事互联网文化活动、互联网信息服务、经营
电信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)",
"TermStart": "2012-07-10 00:00:00",
"TeamEnd": "2032-07-09 00:00:00",
"CheckDate": "2017-12-11 00:00:00",
"OrgNo": "59963405-X",
"IsOnStock": "0",
"StockNumber": null,
"StockType": null,
"OriginalName": [],
"ImageUrl": "https://co-
image.qichacha.com/CompanyImage/4659626b1e5e43f1bcad8c268753216e.jpg?
x-oss-process=image/resize,w_160",
"EntType": "0",
"RecCap": "100 万元人民币"
},
```

```

    "Status": "200",
    "Message": "查询成功"
  }

```

4.3.2 企业关键字多维度查询

接口地址：详细以网页文档为准

支持格式：JSON/XML

请求方法：GET

请求参数：

名称	类型	必填	说明
key	String	Y	应用 APPKEY(应用详细页查询)
keyWord	String	Y	关键字
type	String	N	查询维度, default(查询所有字段), name(查询公司名, 注册号 and 信用代码), englishname(英文名) address(公司地址), opername(法人), econkind(公司类型), scope(经营范围), status(状态), belongorg(登记机关), featurelist(产品, 特性)
pageSize	Int32	N	每页条数, 默认为 10, 最大不超过 20 条
pageIndex	Int32	N	每页页码, 默认第一页
dtype	String	N	返回数据格式: json 或 xml, 默认 json

返回参数：

Result

字段名称	类型	说明
KeyNo	String	公司 ID
OperName	String	法人

CreditCode	String	社会统一信用代码
No	String	注册号
Name	String	公司名称
Status	String	状态
StartDate	String	成立日期

Json 返回示例:

```
{
  "OrderNumber": "ECI2019061819441315763559",
  "Paging": {
    "PageSize": 2,
    "PageIndex": 1,
    "TotalRecords": 250
  },
  "Result": [
    {
      "KeyNo": "4659626b1e5e43f1bcad8c268753216e",
      "Name": "北京小桔科技有限公司",
      "OperName": "程维",
      "StartDate": "2012-07-10 00:00:00",
      "Status": "在业",
      "No": "110108015068911",
      "CreditCode": "9111010859963405XW"
    },
    {
      "KeyNo": "4178fc374c59a79743c59ecaf098d4dd",
      "Name": "深圳市小桔科技有限公司",
      "OperName": "王举",
      "StartDate": "2015-04-22 00:00:00",
      "Status": "存续",
    }
  ]
}
```

```

    "No": "440301112653267",
    "CreditCode": "91440300334945450M"
  }
],
  "Status": "200",
  "Message": "查询成功"
}

```

4.3.3 企业关键字模糊查询

接口地址: 详细以网页文档为准

支持格式: JSON/XML

请求方法: GET

请求参数:

名称	类型	必填	说明
key	String	Y	应用 APPKEY(应用详细页查询)
keyword	String	Y	搜索关键字
provinceCode	String	N	省份代码
cityCode	String	N	地级市代码
pageSize	Int32	N	每页条目数, 默认 10 条, 最大不超过 20 条
pageIndex	Int32	N	页码, 默认第一页
dtype	String	N	返回数据格式: json 或 xml, 默认 json

返回参数:

Result

字段名称	类型	说明
CreditCode	String	社会统一信用代码
Status	String	状态
StartDate	String	成立日期

No	String	注册号
Name	String	公司名称
OperName	String	法人
KeyNo	String	公司 ID

Json 返回示例:

```
{
  "OrderNumber": "ECI2019061819433684318720",
  "Paging": {
    "PageSize": 2,
    "PageIndex": 1,
    "TotalRecords": 250
  },
  "Result": [
    {
      "KeyNo": "4659626b1e5e43f1bcad8c268753216e",
      "Name": "北京小桔科技有限公司",
      "OperName": "程维",
      "StartDate": "2012-07-10 00:00:00",
      "Status": "在业",
      "No": "110108015068911",
      "CreditCode": "9111010859963405XW"
    },
    {
      "KeyNo": "4178fc374c59a79743c59ecaf098d4dd",
      "Name": "深圳市小桔科技有限公司",
      "OperName": "王举",
      "StartDate": "2015-04-22 00:00:00",
      "Status": "存续",
      "No": "440301112653267",

```

```
    "CreditCode": "91440300334945450M"  
  }  
],  
  "Status": "200",  
  "Message": "查询成功"  
}
```

5、错误代码

5.1 系统级错误码参照

错误码	说明
101	当前的 KEY 无效或者还未生效中
102	当前 KEY 已欠费
103	当前 Key 被暂停使用
104	接口正在维护中
105	接口已下线停用
107	被禁止的 IP 或者签名错误
108	请求格式错误，请重试
109	请求超过系统限制
110	当前相同查询连续出错，请等 2 小时后重试
111	接口权限未开通
112	您的账号剩余使用量已不足
113	当前接口已被删除，请重新申请
114	当前接口已被禁用，请联系管理员
115	身份验证错误或者已过期
199	系统未知错误，请联系技术客服

5.2 服务级错误码参照

错误码	说明
200	查询成功
201	查询无结果
202	查询参数错误，请检查
203	系统查询有异常，请联系技术人员
204	请至少输入一个参数
205	等待处理中
206	无效的省份代码
207	请求数据的条目数超过上限（5000）
208	此接口不支持此公司类型查询
213	参数长度不能小于 2
214	您还未购买过该接口，请先购买
215	不支持的查询关键字
216	国家代码不正确
221	发票校验失败（参数与发票号码不对应）
222	超过发票当日查验次数，请次日再试
299	无效的请求

6、技术支持

服务时间：工作日上午 9:00~下午 18:00

客服 QQ：3347686608

客服电话：400-928-2212

7、文档修改记录

版本号	内容	更新日期
V 4.0	云市场企业工商数据查询接口	2020-05-27