

人脸身份证比对接口使用指南

接口正确返回样例：

```
{
  "msg": "成功",
  "success": true,
  "code": 200,
  "data": {
    "order_no": "673106944390729728",
    "score": 0.86,
    "msg": "系统判断为同一人",
    "incorrect": 100,
    "sex": "男",
    "birthday": "19930123",
    "address": "江西省吉安地区遂川县"
  }
}
```

接口错误返回样例：

```
{
  "msg": "参数错误",
  "success": false,
  "code": 400,
  "data": {}
}
```

返回字段说明：

字段名	说明
success	接口请求成功标识，true 为成功，false 为失败，失败情况下，会有对应描述和状态码
code	成功为 200，其它为失败状态码
msg	code 对应的说明描述
data	验证结果详细信息
order_no	订单号
score	比较结果分值，0-1 之间的小数，参考指标只有 0.40 以下 系统判断为不同人； 0.40-0.44 不能确定是否为同一人； 0.45 及以上 系统判断为同一人
msg	比较结果描述

incorrect	比较结果返回码，见详解
sex	性别
birthday	生日
address	籍贯

incorrect 字段说明：

返回码	说明
100	身份证号码姓名一致
101	身份证号码姓名不一致
102	库中无此号
103	身份核验成功，数据非法
104	数据非法
106	人脸识别系统异常
107	照片质量不合格
108	上传图片文件过大
109	身份核验成功，库中无照片
110	身份核验成功，特征提取失败
111	身份核验成功，检测到多于一张人脸
112	身份核验成功，图片不合法
113	人像比对服务异常

103 身份核验成功，数据非法

公安已经进行了身份核验（姓名身份证号码一致），公安返回的错误:除库中无照片（109），特征提取失败（110），检测到多于一张人脸(111)，人脸识别系统异常(106)，图片不合法(112)以外的情况。

104 数据非法

公安未进行身份核验前图片校验，公安返回的错误:除照片质量不合格(107)，上传图片文件过大(108)，人像比对服务异常(113)以外的情况。

103, 104 区别

103 证件号码一致，照片比时报错；104 未进行证件号校验，数据检验报错。

104, 107 区别

107 检测到的公安错误；104 未检测到的公安错误。

code 错误码说明：

code	说明
200	成功
400	参数错误

404	请求资源不存在
500	系统内部错误, 请联系服务商
501	第三方服务异常
604	接口停用
1001	其他, 以实际返回为准