



火鸟门户网站使用手册

摘要

该手册主要涵盖的内容有：基本功能的配置、APP 配置、运维过程中常见的问题解答

火鸟门户售后服务团队

目录

站点初步搭建向导：	3
Linux 伪静态配置：	3
Windows 伪静态配置：	6
宝塔 HTTPS 证书调用：	9
Nginx 环境配置证书方法(证书目录只有两个文件的)：	9
Apache 环境配置证书方法（证书目录有三个文件的）：	10
第三方整合登录、支付方式配置、邮箱推送配置、定位功能获取.....	13
IM 即时通讯：	13
QQ 登录配置教程：	14
微博登录教程.....	15
微信平台功能接入.....	19
1. 微信 PC 端登录教程：	19
2. 微信商户平台.....	23
3. 微信网页支付：	27
4. 微信 APP 支付：	28
5. 微信支付原路退款：	31
6. 微信小程序上架流程：	35
7. 微信公众平台消息推送：	43
支付宝功能接入教程：	50
1. 支付宝网页支付：	50
2. 支付宝授权登录功能：	52
3. 支付宝原路退款：	52
4. APP 端支付配置：	53
邮箱推送的配置：	58
1. QQ 邮箱配置.....	58
2. 163 邮箱配置.....	60
地图定位功能的配置：	61
1. 高德地图.....	61
2. 百度地图配置教程.....	63
3. 谷歌地图的配置教程：	64
阿里云中功能的配置.....	67
阿里云远程附件配置：	67
直播功能的配置教程：	80
生成海报的功能（跨域）	91
阿里云短信配置.....	95
申请 APP 步骤：	116
友盟平台 https://www.umeng.com/	118
阿里云推送配置：	121
微信开放平台（APP 登录和支付功能）	124
腾讯平台.....	130
新浪微博平台（可选，如不需要微博登录，可以不进行配置）	133
百度地图平台.....	136
腾讯 Bugly 平台.....	139
商家、骑手配置信息部分：	142

1. 推送问题:	142
2. 地图问题 (只需要创建: 门户和骑手):	146
阿里云辅助通道配置.....	148
华为.....	148
小米.....	150
OPPO.....	151
VIVO.....	152
魅族.....	153
配置辅助通道所提供的各家参数:	154
常见问题集锦:	155
微信和小程序如果都登不了, 报 40125 的错.....	155
关于【二级域名】的注意事项:	155
【视频频道】特殊身份:	155
能直播不能回放检查:	155
发布小程序的时候, 记得以下几点 (目前【房产】审核是没有资质要求的):	155
前台信息调用出问题:	155
备份文件大小为 0:	155
佣金与分销:	155
QQ 授权登录出现报错:	156
商家活动:	156
小程序支付报错:	156
推送问题:	156
苹果应用的知识点:	156
微信添加菜单报图示错误:	157
其他相关知识:	158
文件和数据库的校验与同步:	158
OBS 直播操作教程:	159
添加节日广告/伸缩广告的教程:	163
将其他视频网站的视频作为直播进行播放:	166

站点初步搭建向导：

所有涉及代码的操作，禁止使用文本文档直接编辑，请下载 sublime 进行相关操作！！！！


Linux 伪静态配置：

（此处针对的是 Nginx 的伪静态配置，Apache 直接调用即可）

- 1、登入宝塔
- 2、找到文件



- 3、复制文件内容




- 4、点击网站名



5、选择伪静态



6、选择 Apache 转 Nginx



7、将代码复制到编辑框，点击转换，将转换后的代码复制

Apache Rewrite:

将之前文件的代码粘贴进来

转换

重置

Nginx Rewrite:

将生成的代码复制宝塔伪静态对话框

本工具不校验转换结果的正确性，请务必自行校验
若转换效果不理想，我们推荐您尝试使用此工具：<http://winginx.com/en/htaccess>

8、粘贴到编辑框，然后保存

0.当前

规则转换工具：[Apache转Nginx](#)

```
1 <IfModule mod_rewrite.c>
2 RewriteEngine On
3 RewriteBase /
4 ErrorDocument 404 /404.html
5
6 RewriteCond %{REQUEST_METHOD} ^(OPTIONS)
7 RewriteRule .* - [F]
8
9 RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
10 RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
11
12 RewriteRule ^(*.*)$ index.php [NC, QSA]
13 </IfModule>
14
```

复制到编辑框里 保存

保存

另存为模板

Windows 伪静态配置:

第一步查找 .htaccess 文件



第二步打开服务器上 IIS 选中你要修改的网站 点击 **URL 路径重写**




点击右侧导入规则



选择网站所在的文件夹 找到.htaccess 文件 点击导入



接着导入规则，出现 RewriteBase 错误



把 RewriteBase / 直接删除 即可

宝塔 HTTPS 证书调用：

证书文件目录

大部分免费证书（指阿里/腾讯申请的），都会有以下四个文件夹。面板只需要用到 nginx 或 apache 的，其他无需理会。

Apache	2018/2/1 14:49	文件夹
IIS	2018/2/1 14:46	文件夹
Nginx	2018/2/1 14:47	文件夹
Tomcat	2018/2/1 14:46	文件夹

Nginx 环境配置证书方法(证书目录只有两个文件的)：

进入 nginx（证书）目录，有以下两个文件

其中红框.key 后缀的是服务器私钥，填入面板证书的左边红框中（用文本编辑器完整复制粘贴进去）

蓝框.crt 后缀的是证书（也可能是 pem 后缀），填入面板证书的右边蓝色框中（用文本编辑器完整复制粘贴进去）

1_baota.com_bundle.crt	2017/11/9 14:52	安全证书	4 KB
2_baota.com.key	2017/11/9 14:52	KEY 文件	2 KB

站点修改[baota.com] -- 添加时间[2018-02-01 14:55:33]

域名管理 子目录绑定 网站目录 流量限制 伪静态 默认文档 配置文件 SSL PHP版本 Tomcat 301重定向 反向代理 防盗链

宝塔SSL Let's Encrypt 其他证书 关闭 强制HTTPS

密钥(KEY)

```
ujYDG2mkEvsWv2b2PmhT/WMK
m+ub8tAWP/KGyfhNWLcSEX+e/h
+YLPMG9Mr5eVbf
cJ6rBxkCgYAamKEhOLsec4p64wkc
GOqPQtse2DO1DC1WSVBFwTSxH
9WANaMpLnqI
pkKJ02x2ozqJF/sBZBkJziHHsCKR
9IjrLYa8BzZy3XefwDV/1uH617FP+
Tn9GkE
yBjW+inX2LSq05of2y1ihgJXb5yx8
LO4pC6aq0xYHY07u9UWqEVA6A
==
-----END RSA PRIVATE KEY-----
```

证书(PEM格式)

```
7e9vHEAoGyysMO6HzPWYMkyNx
cCV7Nos2Uv4RvLDpQHh7P4Kt6fU
U13ipcynrtQD
1lFUM0yoTzwwFsPu3Pk+94hL58Er
qwqJQwxoHMgLIQeMVHeNKcWF
y1bddSbIbCWU
Zs6cMxhrra062ZCpDCbxyEaFNGA
tYQMqNz55Z/14XgSUONZ/cJTns6
QKhpcgTOwB
fnNzRnk+aWreP7osKhXlz4zs+IIP7
goBDKFOMMtoEXx3YJCKgpqmb
U=
-----END CERTIFICATE-----
```

保存

- 粘贴您的*.key以及*.pem内容，然后保存即可[\[帮助\]](#)。
- 如果浏览器提示证书链不完整, 请检查是否正确拼接PEM证书
- PEM格式证书 = 域名证书.crt + 根证书(root_bundle).crt

然后保存即可。

Apache 环境配置证书方法（证书目录有三个文件的）：

进入 apache（证书）目录，有以下三个文件

其中红框.key 后缀的是服务器私钥，填入面板证书的左边红框中（用文本编辑器完整复制粘贴进去）

蓝框域名证书紫框 root 根证书两张证书则需要合并填入面板证书的右边蓝框中（用文本编辑器完整复制粘贴进去）

若不合并只填蓝框域名证书手机访问就会报缺失证书链/不安全等同时

若顺序不正确会导致 apache 无法正常启动

1_root_bundle.crt	2017/11/9 14:52	安全证书	2 KB
2_baota.com.crt	2017/11/9 14:52	安全证书	2 KB
3_baota.key	2017/11/9 14:52	KEY 文件	2 KB

站点修改[baota.com] -- 添加时间[2018-02-01 14:55:33]

域名管理 宝塔SSL Let's Encrypt 其他证书 关闭 强制HTTPS

子目录绑定

网站目录

流量限制

伪静态

默认文档

配置文件

SSL

PHP版本

Tomcat

301重定向

反向代理

防盗链

密钥(KEY)

```
ujYDG2mkEvsWv2b2PmhT/WMK
m+ub8tAWP/KGyfhNWLcSEX+e/h
+YLPMG9Mr5eVbf
cJ6rBxkCgYAamKEhOLsec4p64wkc
GOqPQtse2DO1DC1WSVBFwTSxH
9WANaMpLnqI
pkKJ02x2ozqJF/sBZBkJziHHSCKR
9IJrLYa8BzZy3XEfwDV/1uH617FP+
Tn9GkE
yBjW+inX2LSq05of2y1ihgJXb5yx8
LO4pC6aq0xYHY07u9UWqEVA6A
==
-----END RSA PRIVATE KEY-----
```

证书(PEM格式)

```
7e9vHEAoGyysMO6HzPWYmkyNx
cCV7Nos2Uv4RvLDpQHh7P4Kt6fU
U13ipcynrtQD
1lFUM0yoTzwwFsPu3Pk+94hL58Er
qwqJQwxoHMgLIQeMVHeNKcWF
y1bddSbIbCWU
Zs6cMxhrra062ZCpDCbxyEaFNGA
tYQMqNz55Z/14XgSUONZ/cJTns6
QKhpcgTOwB
fnNzRnk+aWreP7osKhXlz4zs+IIP7
goBDKFOMMtoEXx3YjJCKgpqmB
U=
-----END CERTIFICATE-----
```

保存

- 粘贴您的*.key以及*.pem内容，然后保存即可[\[帮助\]](#)。
- 如果浏览器提示证书链不完整,请检查是否正确拼接PEM证书
- PEM格式证书 = 域名证书.crt + 根证书(root_bundle).crt

证书合并步骤：

以下是文本编辑器里的截图，蓝色域名证书放上面的蓝框中紫框 root 根证书放下面的紫框中（注意完整）

```
1 -----BEGIN CERTIFICATE-----
2 MIIFvDCCBKsgAwIBAgIQdoS09v/viivJQ8F+4GBQ3jANBgkqhkiG9w0BAQsFADCB
3 lzELMAkGA1UEBhMCQ04xJTAjBgNVBAoTHFRydXN0QXNpYSBUZWNobm9sb2dpZXMs
4 IEIuYy4xHzAdBgNVBAsTF1N5bWVudGVjIFRydXN0IE5ldHdvcm5HTAbBgNVBAsT
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25 d800yA3cEAAAAV+fik5JAAAEAwBHMEUCIQC4oyHs1uTnSaYkA07FUWxvY4/Tp6O4
26 g03V6yPRarBm1QIgtowZVa+7PZUeh2DU5MeR6ediuDNewMduYr/U4nQqtrIwDQYJ
27 KoZIHvcNAQELBQADggEBAGn2FJ117Sev1apMmQkx8tTX/n/K1J8kQaI47eYKpcY
28 TR7Rhwb9DqGJ0eKpw5bhjgICa72Psvjfm/IOWJGLN1vNyQDC0j5H8FrwHfg+9Iwg
29 80om4pm3P9w8ORWSNd11MSU1IkVviQcEGKcEbzh5F5ZShywYGvcjOjvah17+4q6w
30 u6VSeGTP0QL4Qe7y0Ca8+NxcC+LyDJe55IAFBenPFVEyTtFo/OzK7pxmjVF+py2h
31 7mN2Zfyx50Kicp+xv9aYs+IGWOMDu94rVHNM3t+9LQXpDgjm7ihiHf0MBgJ8Uing
32 fbQp3v9nZ4Ic/LY/9fQWnIw9Aq75vza920ba37Jm1GU=
33 -----END CERTIFICATE-----
34 -----BEGIN CERTIFICATE-----
35 MIIFZTCCBE2gAwIBAgIQ0hAOfxCeGswcxf/2QNxkQjANBgkqhkiG9w0BAQsFADCB
36 yjELMAkGA1UEBhMCVVMxZzAVBgNVBAoTD1Zlcm1TaWduL0JmMUR8wHQYDVQQL
37 ExZWZlbnV2ZmVudGVjIFRydXN0QXNpYSBUZWNobm9sb2dpZXMsIEIuYy4x
38 U21nbiwgS5jLiAtIEZvciBhdXR3b3JpMTowOAYDVQQLEzEoYykgMjAwNiBwZXJp
39 ZXJpU21nbiBDbGFzcyAzIFB1YmxpYyBQcm1tYXJ5IEN1cnRmZm1jYXRpb24gQXV0
40 aG9yaXR5IC0gRzUwHhcNMTYwODExMDAwMDAwMjYwODEwMjYwODEwMjYwODEwMjYw
41 MAkGA1UEBhMCQ04xJTAjBgNVBAoTHFRydXN0QXNpYSBUZWNobm9sb2dpZXMsIEIu
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59 1ZZAKYll00aw00Z11L0V0V1mkyndP975X0007mKllm0m0m0E1KJA4m000m1a0m1ZaLV
60 7e9vHEAoGyysM06HzPWYmkyNxcCV7Nos2Uv4RvLDpQHh7P4Kt6fUU13ipcynrtQD
61 11FUM0yoTzwwFsPu3Pk+94hL58ErqwwJQwXoHmGLIQeMVHeNKcWfy1bddSbIbCWU
62 Zs6cMxhrra062ZCpDCbxyEaFNGAtYQMqNz55Z/14XgSUONZ/cJTns6QKhpcgTOWB
63 fnNzRnk+aWreP7osKhX1z4zs+11P7goBDFOMMtoEXx3YjJCKgpqmBU=
64 -----END CERTIFICATE-----
```

保存即可。

需要注意的是，开启 ssl 之后，其他未开启 ssl 的站点用 https 访问会自动访问到已部署好 ssl 的站点。

若安全组未放行 443 (ssl) 端口，会造成无法 https 访问。

第三方整合登录、支付方式配置、邮箱推送配置、定位功能获取

IM 即时通讯:

在【配置】--【系统基本参数】选项标签中，找到【即时通讯接口】



商业授权正版v4.8 配置 用户 商家 模块 微信 APP 插件 商店

基本设置 系统工具 其它设置 邮件系统 短信系统

系统基本参数 网站安全设置 城市分站管理 支付方式设置 计划任务管理 操作日志管理 网站地区设置 公交地铁设置 国际区号管理 内存优化

后台首页 问答管理 × 系统基本参数 ×

站点信息 风格管理 上传设置 远程附件 水印设置 计量单位 广告设置 会员中心链接管理 自然语言处理 聚合数据接口 **即时通讯接口**

功能点：会员好友聊天、直播室聊天。


密钥获取地址：<https://www.kumanyun.com/my/accesskey.html>

AccessKey ID : a89ee41427f

AccessKey Secret : d2f0f2c1e6

确认提交

点击《密钥获取地址》链接，帐号为商业帐号、密码 (<https://www.kumanyun.com/my/accesskey.html>)



账户管理

用户信息

Access Key

即时通讯统计

修改头像

密码修改

消费记录

中奖记录

Access Key ID : a89ee41427f

Access Key Secret : d2f0f2c1e6

状态：正常

重置密钥

填入到后台 **即时通讯** 就可以正常使用了

QQ 登录配置教程:

登录到 QQ 互联平台

<https://connect.qq.com/manage.html#/>

回调地址: 后台绑定的域名/api/login.php



看这个账号有没有审核, 如果没有审核, 点击右上方头像, 填写资料审核一下, 审核通过后。创建一个网站应用, 审核通过后, 会有 KEY 和 secret, 填写到后台整合登录中的 QQ 登录中即可。

!!!!!!!注意: 没有 APP 的情况下, 下面的移动应用处 ID 与 secret 空白!!!!!!



微博登录教程

http://open.weibo.com/

新浪微博:

http://open.weibo.com/apps

新浪微博回调地址: 后台绑定的域名/api/login.php?action=back&type=sina

进入新浪微博开放平台, 申请网站接入: http://open.weibo.com/connect

申请成功后, 账户认证通过是前提,

在我的应用中: http://open.weibo.com/apps 点击应用名称进入详细页:

微博·开放平台 微连接 微服务 文档 支持 推广 我的应用 火鸟门户C...

我的应用

open.weibo.com/apps

火鸟门户CMSV 江苏

开发者名称: 酷曼软件 开发者类型: 公司 基本信息: 已完善
身份认证: 已认证 级别: 未评级 **NEW** 验证邮箱: kumansoft@163.com 已验证

微博开放平台 **V**
+关注

- 火鸟门户演示站** 微连接-连接网站
上线
- 火鸟地方门户** 微连接-连接网站
上线
- 火鸟软件** 微连接-连接网站
未提交审核
需完成: 提交审核
- 测2试2网2站12112222** 微连接-连接网站
未提交审核
需完成: 提交审核

进入【网站信息】页，可以获取到 App Key、App Secret 两个参数：

The screenshot displays the Weibo Open Platform management interface. The top navigation bar includes '微连接', '微服务', '文档', '支持', '推广', and '我的应用'. The left sidebar contains a menu with '网站信息' selected, which includes sub-items like '基本信息', '高级信息', '关联微博', '关联安卓应用', and '测试帐号'. The main content area is titled '网站状态' and shows a workflow: '验证' -> '部署' -> '审核' -> '上线'. Below this is the '网站基本信息' section, which includes fields for website name, domain, ICP registration, source link, category, and target audience. A red box highlights the 'App Key' and 'App Secret' fields. The 'App Key' is '188...' and the 'App Secret' is 'c591d...'. At the bottom, there are fields for '网站小图标' and '网站大图标'.

网站状态

验证 部署 审核 上线

网站基本信息 [编辑](#)

网站名称: 火鸟门户演示站

网站域名: ihuoniao.cn

ICP备案信息: 苏ICP备13047463号-8

来源链接: http://www.ihuoniao.cn

网站分类: 其他

面向终端: 个人电脑

网站简介: 火鸟门户

网站介绍: 火鸟门户隶属于苏州酷曼软件技术有限公司旗下品牌，同时也是《江苏省互联网协会》会员单位，成立于2013年08月26日，是中国领先的企业电子商务服务运营商。

App Key: 188[REDACTED]

App Secret: c591d[REDACTED]

网站小图标:

网站大图标:

进入后台：【配置】【系统工具】【网站整合登录】页面：点击新浪微博快捷登录的配置按钮：

商业授权正版 配置 用户 模块 微信 商店 99

基本设置 系统工具 其它设置 邮件系统 短信系统

系统模块管理 模块域名管理 消息通知配置 数据库内容替换 执行SQL语句 数据库备份/还原 网站论坛整合 网站整合登录

后台首页 网站整合登录 ×

已安装	作者	排序	操作
QQ快捷登录 ^{1.0.0} 说明	火鸟软件	📁 ↓	配置 卸载
微信快捷登录 ^{1.0.0} 说明	火鸟软件	📁 ↓	配置 卸载
新浪微博快捷登录 ^{1.0.0} 说明	火鸟软件	📁 ↓	配置 卸载

将获取到的两个参数分别填写到配置文本框中：

App Key 填写到 WB_AKEY 中；

App Secret 填写到 WB_SKEY 中；

后台首页 网站整合登录 × 新浪微博快捷.. ×

接口名称： 新浪微博快捷登录

WB_AKEY： 188 [redacted]


WB_SKEY： c591d [redacted] 31ae7

接口说明： 使用微博帐号访问你的网站，分享内容，同步信息。带入微博活跃用户，提升网站的用户数和访问量。

状态： 启用 禁用

确认提交

这边的授权回调页网址填写：后台绑定的域名/api/login.php



微信平台功能接入

微信是个大家族，所有的都配置完成后，一定要关联相互之间的关系

【微信的服务号、商户平台、小程序、微信开放平台相互关联，才能在微信进行任何的功能操作】


1. 微信 PC 端登录教程:

登录微信公众平台，（必须是**微信服务号**）

<https://mp.weixin.qq.com/>

进入后，找到最左侧底部“基本配置”可以查看到 ID, SECRET,





可重置一下 secret



这里要注意一下微信公众平台中的服务器地址(URL)、令牌(Token)和后台的是否一样，如果不一样，要在微信公众平台中修改成和后台一样的，也可以看看微信公众平台中 ip 白名单位置，是否和网站 ip 一致，如果不一致，在微信平台中添加网址服务器 ip

在左侧找到“公众号设置”，看一下“业务域名、JS 接口安全域名、网页授权域名”是否和网站的基本配置中的域名一致，如果不一致，修改成一致的。

公众号设置

帐号详情 功能设置

功能设置

隐私设置	已允许 通过名称搜索到本帐号
图片水印	使用名称作为水印
业务域名	www. [redacted] da [redacted]
JS接口安全域名	www. [redacted] da [redacted].
网页授权域名	da [redacted]

小程序
小程序管理

在网站后台这两处填写上得到的资料

商业授权正版 配置 用户 商家 模块 微信 APP 插件 商店

基本设置 系统工具 其它设置 邮件系统 短信系统

系统模块管理 模块域名管理 商家域名管理 消息通知配置 数据库内容替换 执行SQL语句 数据库备份/还原 网站论坛整合 网站整合登录

后台首页 网站整合登录 × 微信快捷登录 ×

接口名称: 微信快捷登录

网站应用:

AppId: [redacted]

AppSecret: 1ft [redacted]

移动应用:

AppId: [redacted]

AppSecret: [redacted]

接口说明: 通过接入微信登录功能, 用户可使用微信帐号快速登录你的网站, 降低注册门槛, 提高用户留存

状态: 启用 禁用

微信设置
基本设置

菜单设置 自动回复

后台首页 基本设置 ×

微信配置教程：<http://help.kumanyun.com/help-50-9.html>

服务器配置

登录确认： 需要确认 无需确认直接登录 如果开通了APP，请选择【需要确认】，否则APP端使用微信登录会再创建一个新的用

服务器URL：https://?appid=...&secret=...&redirect_uri=...&scope=snsapi_login

服务器Token：

开发者AppID：

开发者AppSecret：

微信访问自动登录： 开启 关闭

微信注册必须绑定手机： 开启 关闭

图文消息跳转方式： 原文链接(直接跳走) 默认(进入信息详情页)

2. 微信商户平台

登录平台：<https://pay.weixin.qq.com>

商户信息中可看到商户号

点击 API，设置秘钥，详见帮助中心

（帮助中心教程：<https://help.kumanyun.com/help-66-599.html>）

要随机生成，可以百度任何生成秘钥的页面或系统，

32 位，大小写+数字，将生成的秘钥填写到微信商户“API 安全”→“设置秘钥”中，

51240 我要爱死你
便民查询网

比表面积测试仪 企业 400电话
网店转让平台 400电话 企业400电

首页 > 随机密码生成 虚拟主机 知网查重入口 服务器租用 首页装修 MG动画制作

随机密码生成


所用字符	<input checked="" type="checkbox"/> A-Z <input checked="" type="checkbox"/> a-z <input checked="" type="checkbox"/> 0-9 <input type="checkbox"/> !@#\$%
密码长度	32 位
生成结果	

生成密码

百度云 6元虚拟主机 24小时网站极速收录 高稳定性 立即抢购 广告



将得到的商户号和密钥，与上一步骤在微信公众平台中得到的 ID 和 secret，填写到后台即可。（ 生成的密钥填写在后台 key 的位置即可）



个人设置

- 个人信息
- 操作证书
- 待审核任务
- 已审核任务
- 我提交的审核任务

账户设置

- 商户信息
- 发票信息
- API安全**
- 审核配置
- 微信群管理
- 员工账号管理
- 微信商户终端

支付申请

消费者投诉

违规记录

API安全

你的API证书已到期，相关API接口不可使用，请尽快联系管理员更改证书！

API证书

1 开通帐号和更换API证书时，由微信支付签发，用来标识和界定你的身份；部分安全性要求较高的API需要使用该证书来确认你的调用身份，防止因为盗用而给你带来损失。

你的API证书已到期，相关API接口不可使用，请尽快联系管理员更改证书！ [更改证书](#)

API密钥

1 在API调用时用来按照指定规则对你的请求参数进行签名，服务器收到你的请求时会进行签名验证，既可以界定你的身份也可以防止其他人恶意篡改请求数据。部分API单独使用API密钥签名进行安全加固，部分安全性要求更高的API会要求使用API密钥签名和API证书同时进行安全加固。

1 **安装操作证书** 你已安装操作证书 [证书管理](#)
API密钥属于敏感信息，只有安装了操作证书的用户才能操作

2 **设置API密钥** [设置密钥](#)
API密钥属于敏感信息，请妥善保管不要泄露，如果怀疑信息泄露，请重置密钥。

基本设置 系统工具 其它设置 邮件系统 短信系统

系统基本参数 网站安全设置 城市分站管理 支付方式设置 计划任务管理 操作日志管理 网站地区设置 公交地铁设置 清除页面缓存

后台首页 支付方式设置 × 微信扫码支付 × 菜单设置 × 网站整合登录 × 邮箱账号管理 ×

支付方式名称： 微信扫码支付

网页支付：

APPID： wx[redacted]

商户号： [redacted]

KEY： 4[redacted]

APPSECRET： aec5[redacted]

APP支付：

APPID： wx[redacted]

商户号： 14[redacted]

KEY： J9a[redacted]

APPSECRET： 6e29ac[redacted]

支付方式说明： 用户使用微信“扫一扫”扫描二维码后，引导用户完成支付。


状态： 启用 禁用

[保存配置](#)

进入产品中心 -> 开发配置 -> 支付配置 -> 公众号支付

支付授权目录增加一条：[http\(s\)://网站后台配置的主域名/include/](http(s)://网站后台配置的主域名/include/)


最终效果如图所示：




3. 微信网页支付:

登录微信支付商户平台: <https://pay.weixin.qq.com/index.php/extend/product/lists?tid=1>

进入: 产品中心 => 我的产品 => H5 支付



申请开通后, 再次进入: 开发配置, 添加 H5 支付域名即可!



4. 微信 APP 支付:

首先在微信开放平台创建移动应用:



基本信息填写完，在下一步的页面中，勾选并填写以下信息：

应用平台 请至少选择一个平台。若应用还未提交到应用市场，请先勾选需要的平台，将下载地址等暂时置空，待审核通过、开发完毕，提交到各平台应用市场后，再修改应用的下载地址为正确的地址。

IOS 应用

请至少选择一个设备类型。

iPhone

AppStore 下载地址 (选项)
Apple AppStore 中的下载地址，如应用还未上线，可置空，待应用上线后再行修改，长度不超过256字节

Bundle ID
IOS 应用唯一标识

测试版本 Bundle ID
请填写IOS应用测试版本的BundleID

iPad

Android 应用

应用下载地址 (选项)
Android 应用商店中的下载页面的地址，不允许直接使用apk包的下载地址，如应用还未上线，可置空，待应用上线后再行修改，长度不超过256字节

应用签名
用于对当前应用进行二次身份校验，开发者可以使用签名生成工具直接从安装当前应用的手机中获取。应用签名由开发者签名该应用的keystore文件决定。

应用包名
应用在设备上的唯一标识，在manifest文件中有所声明，该包名应与正式发布应用的包名一致。例如，微信的包名为com.tencent.mm

其中 iPhone 中的 **Bundle ID** 和 Android 应用中的 **应用签名** 和 **应用包名** 请向我们的客服或售后索要；提交审核通过后，查看应用信息，在接口信息中，申请开通微信支付；



火鸟门户演示站			
 审核中 您的应用正在审核中，将会在7天内完成审核，请您耐心等待 该应用仍以上次审核通过的状态在微信中正常运行			
接口信息			
接口名称	接口介绍	接口状态	操作
分享到朋友圈	将内容分享到微信朋友圈	已获得	--
发送给朋友	将内容发送给朋友或者群聊	已获得	--
微信支付	获得微信支付能力 详情	已获得	查看详情
微信登录	使用微信帐号登录App或者网站 详情	已获得	--
微信卡券	移动应用内领取卡券收入微信卡包 详情	未获得	申请开通
智能接口	获得语音识别、图像识别、语义理解等模式识别能力	已获得	--
一次性订阅消息	用户授权后，开发者将获得发送一条订阅消息的权限	已获得	查看模板id

申请开通后，微信会发一封开通成功的邮件，邮件内容中会有新的商户号、登录帐号和密码、APPID，用这个新的帐号和密码登录到微信支付平台，设置 API 密钥；最后将设置好的信息填写到网站后台的微信 APP 支付中：

支付方式名称：

网页支付：

APPID：

商户号：

KEY：

APPSECRET：

APP支付：

APPID：


商户号：

KEY：

APPSECRET：

支付方式说明：

其中第三项 key，由此生成



商户号中需要开启产品如下:





5. 微信支付原路退款:


进入微信支付商户平台: https://pay.weixin.qq.com/index.php/core/cert/api_cert

账户中心 => API 安全 => 下载证书

微信企业付款到零钱开通地址:

<https://pay.weixin.qq.com/index.php/public/product/detail?pid=5&productType=0>





个人设置 API安全

个人信息
操作证书
待审核任务
已审核任务
我提交的审核任务

账户设置
商户信息
发票信息
API安全
审核配置
微信群管理
员工账号管理
微信商户终端

微信买单
支付申请
消费者投诉
违规记录

下载API证书

证书附件	描述	使用场景	备注
证书pkcs12格式 (apiclient_cert.p12)	包含了私钥信息的证书文件, 为p12 (pfx) 格式, 由微信支付签发给你用来标识和界定你的身份	部分安全性要求较高的API需要使用该证书来确认你的调用身份	windows上可以直接双击导入系统, 导入过程中会提示输入证书密码, 证书密码默认为你的商户ID (如: 10010000)
证书pem格式 (apiclient_cert.pem)	从apiclient_cert.p12中导出证书部分文件, 为pem格式, 请妥善保管不要泄漏和被他人复制	部分开发语言和环境, 不能直接使用p12文件, 而需要使用pem,所以为了方便你的使用, 已为你直接提供	你也可以使用openssl命令来自己导出: openssl pkcs12-clcerts-nokeys-in apiclient_cert.p12-out apiclient_cert.pem
证书密钥pem格式 (apiclient_key.pem)	从apiclient_cert.p12中导出密钥部分的文件, 为pem格式	部分开发语言和环境, 不能直接使用p12文件, 而需要使用pem,所以为了方便你的使用, 已为你直接提供	你也可以使用openssl命令来自己导出: openssl pkcs12-clcerts-nokeys-in apiclient_cert.p12-out apiclient_key.pem


下载 返回

API密钥属于敏感信息, 只有支付了相应证书的用户才能操作

将下载好的证书压缩包解压至网站目录: `/api/payment/wxpay/cert/` 即可!

如果开通了 APP，需要在 **APP 的支付商户** 中下载 API 证书解压至网站目录：

/api/payment/wxpay/cert/app/



根据提示下载证书即可！

注意：**APP 的支付商户**是在**微信开放平台**申请移动应用中所**单独开通**的！！！！

6. 微信小程序上架流程:

提醒: 网站一定要配置好 https 再上架, 运营相关模块的资质证书在上架前就要申请成功

一、注册微信小程序账号: <https://mp.weixin.qq.com/>

二、进入小程序填写按照官方流程操作:

小程序发布流程

step
1

小程序信息 补充小程序的基本信息, 如名称、图标、描述等

填写

小程序开发与管理

添加开发者

开发工具 下载开发工具进行代码的开发和上传: 普通小程序开发者工具、小游戏开发者工具

添加开发者 添加开发者, 进行代码上传

配置服务器 在开发设置页面查看AppID和AppSecret, 配置服务器域名

帮助文档 可以阅读入门介绍(普通小程序|小游戏)、开发文档(普通小程序|小游戏)、设计规范和运营规范

step
2

版本发布 先提交代码, 然后提交审核, 审核通过后可发布

前往发布

1. 填写小程序信息;

2. 下载并安装小程序开发工具:

<https://developers.weixin.qq.com/miniprogram/dev/devtools/download.html>

3. 进入设置 - 开发设置 - 服务器域名 - 修改, 填写以下几个域名:

注意: 第一个填写自己的域名:

The screenshot shows the '设置' (Settings) page in the WeChat Mini Program developer console. The '开发设置' (Development Settings) tab is selected. Under the '服务器域名' (Server Domain) section, there is a table for configuring domains. The 'request合法域名' (request legal domain) field is highlighted with a red box, containing the following domains: `https://ihuoniao.cn`, `https://qq.com`, `https://gdp.aicdn.com`, and `https://apis.map.qq.com`. A '修改' (Modify) button is also highlighted with a red box. The 'AppID' and 'AppSecret' fields are visible above, with the AppID being `wxa5b8a049003e43ee`.

服务器配置	说明	操作
request合法域名	https://ihuoniao.cn https://qq.com https://gdp.aicdn.com https://apis.map.qq.com	修改
socket合法域名	一个月内可申请5次修改 本月还可修改5次	修改
uploadFile合法域名		

三、下载解压火鸟门户提供的小程序源码至电脑文件夹；
(提交工单联系客服索取)

四、配置小程序：

运行微信开发工具，填写以下相关信息：

← 小程序项目管理



小程序项目

编辑、调试小程序


项目目录	<input type="text" value="D:\Server\Wwwroot\小程序"/>	▼
AppID	<input type="text" value="wxa5b8a049003e43ee"/>	
	若无 Appid 可 注册 或体验： 小程序 / 小游戏	
项目名称	<input type="text" value="火鸟门户"/>	

确定

项目目录选择上一步创建的文件夹；

AppID 从微信小程序设置中获取:

 微信公众平台 | 小程序



设置

基本设置 **开发设置** 第三方服务 接口设置 开发

开发者ID

开发者ID

AppID(小程序ID) wxa5b8a049003e43ee

AppSecret(小程序密钥)

服务器域名


服务器配置

request合法域名

- https://ihuoniao.cn
- https://qq.com
- https://gdp.alicdn.com
- https://apis.map.qq.com

项目名称可以随意填写;


五、修改小程序入口配置：



The screenshot shows the WeChat DevTools interface. On the left, a mobile simulator displays a WeChat interface with a red dialog box titled "免责声明" (Disclaimer). The dialog text states that the app is a demo for the "火鸟网站管理系统" (Firebird Website Management System) and that all content is for testing purposes only. A blue button labeled "我知道了" (I know) is at the bottom of the dialog. On the right, the code editor shows the 'app.js' file. A red box highlights the 'globalData' configuration object, specifically the 'masterDomain' field which is set to 'https://ihuoniao.cn'. Other fields include 'userInfo: null' and 'qqmapKey: 'XT3BZ-IN5RS-L2UOA-6EZV3-UKCRS-4LF4A''. The code editor also shows comments in Chinese explaining the purpose of the 'getUserInfo' call and the 'callback' function.

masterDoman 修改为自己的域名，注意以 https 开头；

六、上传项目：（第一次上传填写：1.0.0）



确认左侧预览页面信息无误后，点击右上角上传按钮，填写版本号之后，点击绿色上传按钮

七、提交审核：

回到小程序管理平台，进入开发管理，点击审核版本的提交审核按钮；



The screenshot shows the 'Development Management' (开发管理) interface. On the left is a navigation menu with 'Development Management' (开发管理) highlighted. The main content area is divided into two sections: 'Online Version' (线上版本) and 'Review Version' (审核版本). Both sections show version details for version 1.7.1. The 'Submit for Review' (提交审核) button in the 'Review Version' section is highlighted with a red box.

线上版本			
版本号	发布者	郭_永顺	详情
1.7.1	发布时间	2018-03-05 16:06:00	▼
	描述	郭_永顺 在 2018/3/2 下午4:45:10 提交上传	

审核版本			
版本号	开发者	郭_永顺	提交审核
1.7.1	提交时间	2018-03-02 16:45:00	▼
	描述	郭_永顺 在 2018/3/2 下午4:45:10 提交上传	

填写相关信息后，提交审核即可！

八、在【开发】选项中，检查服务器域名、业务域名是否都有填写



注意：（目前房产模块是不需要资质的，提交审核的时候，在【系统模块管理】只勾选房产）

服务类目需要在设置中单独增加，如果小程序内运营了没有资质的模块，提交审核会被退回：
常用模块需要的资质：

视频	《信息网络传播视听节目许可证》或《广播电视节目制作经营许可证》
电商平台	《增值电信业务经营许可证》且核准服务项目包含“在线数据处理与交易处理业务”
食品	《食品经营许可证》
酒/盐	《食品经营许可证》（含“预包装食品销售”）
招聘/求职	《人力资源服务许可证》
陌生人交友/ 熟人交友	《增值电信业务经营许可证》或《电信与信息服务业务经营许可证》
社区/论坛	《增值电信业务经营许可证》或《电信与信息服务业务经营许可证》
婚恋	《增值电信业务经营许可证》或《电信与信息服务业务经营许可证》
直播	《信息网络传播视听节目许可证》或《网络文化经营许可证》（经营范围含网络表演）
时政新闻	新闻服务商：《互联网新闻信息服务许可证》；政府或监管机构：《增值电信业务经营许可证许可备案》和《组织机构代码证》
点餐平台/ 外卖平台	《增值电信业务经营许可证》

更多要求请查看微信小程序官方公示：

<https://developers.weixin.qq.com/miniprogram/product/material.html>

害怕大家忘记重点，重申三遍：

【网站应用、服务号、商户平台、小程序、微信开放平台相互关联，涉及微信的功能才可正常使用】

【网站应用、服务号、商户平台、小程序、微信开放平台相互关联，涉及微信的功能才可正常使用】

【网站应用、服务号、商户平台、小程序、微信开放平台相互关联，涉及微信的功能才可正常使用】

7. 微信公众平台消息推送:

官方的教学链接: <https://help.kumanyun.com/help-48-7.html>

配置步骤:

1、进入微信公众号平台 - 添加功能插件 - 添加“模板消息”插件:

The screenshot shows the 'Add Function Plugin' page in the WeChat Public Platform. The left sidebar contains a navigation menu with the following items: 首页 (Home), 功能 (Functions), 自动回复 (Auto-reply), 自定义菜单 (Custom menu), 投票管理 (Poll management), 页面模板 (Page templates), 赞赏功能 (Appreciation function), 原创管理 (Original management), + 添加功能插件 (Add function plugin), 小程序 (Mini programs), 小程序管理 (Mini program management), 展示场景 (Display scenarios), 微信支付 (WeChat Pay), 企业微信 (WeChat Work), 微信搜一搜 (WeChat Search), and 管理 (Management). The main content area is titled '添加功能插件' (Add function plugin) and has two tabs: '插件库' (Plugin library) and '授权管理' (Authorization management). Below the tabs, there is a list of plugins with their descriptions and status. The '模板消息' (Template message) plugin is highlighted with a red box. A red arrow points from the '+ 添加功能插件' button in the sidebar to the '模板消息' plugin card.

插件名称	描述	状态
自定义菜单	公众号可以在会话界面底部设置各式各样的自定义菜单，并可为其设置响应动作。	已添加
原创管理	申请成功后可以对内容进行原创声明。	已添加
赞赏功能	用户阅读完文章后，可通过该功能自愿向公众号给予资金。	已添加
投票管理	投票管理可允许公众账号对投票进行新增、删除和查看的操作。	已添加
模板消息	通过模板消息接口，公众号能够向关注其账号的用户发送预设模板的消息。	
自动回复	公众号可以针对用户的行为来设置特定的回复内容和丰富的关键字回复规则。	
微信红包封面	可在图文消息中插入所购买的微信红包封面进行发放。	
页面模板	页面模板功能，是给公众号创建行业网页的功能插件。	
微信小店	一站式的微信开店，帮助已开通微信支付的公众号实现快速便捷的开店和管理商品。	
客服功能	为公众号提供客服功能，支持多人同时为一个公众号提供客服服务，实时回复粉丝咨询。	

2、在模板消息中选择行业：



模板消息接口内测申请

[添加功能插件](#) / [功能详情](#) / [申请开通模板接口](#)

申请开通模板消息接口

主营行业

副营行业

请选择公众号所属行业，选择后，仅能使用这两个行业的模板

申请理由

需20-500字，请认真填写申请理由，并据此使用模板消息

使用规范

请根据下述要求使用模板消息，否则可能会被停止内测资格甚至封号惩罚：

- 请勿使用模板发送垃圾广告或造成骚扰
- 请勿使用模板发送营销类消息
- 请在符合模板要求的场景时发送模板
- 请严格遵守你填写的申请理由来使用模板消息

H5支付产品设置

H5支付产品设置

请填写以下H5支付相关设置信息

*** 支付域名** H5支付域名

H5支付域名（最多可添加5个）	<input type="button" value="操作"/>
www.***.***	<input type="button" value="删除"/>

*** 售卖产品/使用场景简述**

17/100

- 请简述贵司售卖的产品及H5支付的使用场景，100字以内
- 简述与“产品对应网站域名”提供的服务必须保持一致
- 网站如需要账号密码登录，请在此处提供账号密码


*** 产品对应网站域名**

- 请填写官网或能体现支付场景的详情页网址，网站域名需通过ICP备案
- 备案主体必须与贵司主体一致，如不一致，请在“其他补充材料”提供相关证明材料

补充材料 请在此上传其他补充材料，必须小于2M，最多上传5张，文件格式为bmp、png、jpeg、jpg或gif。
场景包括：

- 产品对应网站域名的ICP备案主体与商户号主体不一致时必须提供授权函；[下载授权函模板](#)
- 经营业务涉及棋牌、捕鱼类游戏时，需补充上传《游戏运营备案》、《软件著作权登记证书》；
- 其他。

3、从模板库中添加模板：



可以直接按名称进行搜索，填写好模板名称，点击后面的放大镜，即可搜索，下面会列出搜索结果：



点击【详情】按钮，进入模板详情，点击下面的绿色【添加】按钮即可：

功能

- 群发功能
- 自动回复
- 自定义菜单
- 微信小店
- 模板消息**
- 投票管理
- + 添加功能插件

微信支付

管理

- 消息管理
- 用户管理
- 素材管理

推广

- 广告主
- 流量主

统计

- 用户分析
- 图文分析
- 菜单分析
- 消息分析
- 接口分析
- 网页分析

设置

- 公众号设置

模版消息

我的模板 **模板库**

模板库 / 模板详情

编号	OPENTM202735558
标题	退款申请审核结果
行业	IT科技 - 互联网 电子商务
使用人数	90
最后修改时间	2015-01-21 20:56:18
详细内容	{{first.DATA}} 退款状态：{{keyword1.DATA}} 退款金额：{{keyword2.DATA}} 审核说明：{{keyword3.DATA}} {{remark.DATA}}
内容示例	你好，您的退款申请被驳回。 退款状态：退款驳回 退款金额：100元 审核说明：不符合退款条件。 点击查看详情。

添加

4、依次在模板库中搜索下面标题进行添加【现在微信公众号推送只能添加 25 个模板请根据运营情况进行调整】：

标题	后台对应名称
1. 退款申请审核结果	【会员-退款申请卖家回复】、【会员-订单退款成功】
2. 店铺审核通知	【会员-店铺审核通知】
3. 新订单通知	【会员-商家新订单通知】
4. 新订单提醒	【会员-商品成交通知】、【会员-订单支付成功】
5. 提现申请通知	【会员-提现申请审核通过】、【会员-提现申请审核失败】
6. 账户资金变动提醒	【会员-积分变动通知】、【会员-帐户资金变动提醒】
7. 信息审核结果提醒	【会员-发布信息审核通知】、【会员-评论审核通过】、【会员-新评论通知】、【会员-消息提醒】、【会员-实名认证审核通过】、【会员-实名认证审核失败】、【会员-营业执照审核通过】、【会员-营业执照审核失败】
8. 订单发货通知	【会员-订单发货通知】
9. 退款通知	【会员-订单退款通知】
10. 打赏成功通知	【会员-打赏通知】
11. 域名绑定提醒	【会员-域名绑定成功】、【会员-域名绑定失败】
12. 授权到期提醒	【会员-特权到期提醒】、【会员-企业会员到期提醒】
13. 订单确认提醒	【会员-订单确认提醒】
14. 订单完成通知	【会员-订单完成通知】
15. 订单配送提醒	【会员-订单配送提醒】
16. 取货提醒	【会员-取货提醒】
17. 会员开通成功提醒	【会员-升级成功】
18. 订单取消通知	【会员-订单取消通知】
19. 点餐成功通知	【会员-点餐成功】
20. 订座成功通知	【会员-订座成功】
21. 取号成功通知	【会员-排队成功】
22. 排队取消提醒	【会员-排队取消】
23. 买单成功通知	【会员-买单成功通知】
24. 排队叫号通知	【会员-排队叫号通知】
25. 预约成功通知	【房产-订阅消息提醒】
26. 客户看房提醒	【房产-预约看房通知】
27. 面试邀请通知	【会员-面试邀请通知】

28. 新简历通知	【招聘-收到新简历提醒】
29. 信息审核结果提醒	【管理员消息通知】

完全添加完成后,我的模板页面 如下图:

功能

- 群发功能
- 自动回复
- 自定义菜单
- 微信小店
- 模板消息
- 投票管理
- + 添加功能插件
- 微信支付
- 管理
 - 消息管理
 - 用户管理
 - 素材管理
- 推广
 - 广告主
 - 流量主
- 统计
 - 用户分析
 - 图文分析
 - 菜单分析
 - 消息分析
 - 接口分析
 - 网页分析
- 设置
 - 公众号设置
 - 微信认证
 - 安全中心

模版消息

我的模板 模板库

还可添加13-

序号	模板ID	标题	一级行业	二级行业
1	1BqqsXqEdaSbLnPPSgUqSWou_MLWR_AXb1ZKZ0uqVB0	退款申请审核结果	IT科技	互联网 电
2	5oog7m3RRLYfYHDafqR59DU921Jd4L5xm-LrY1EGY	店铺审核通知	IT科技	互联网 电
3	8fUCVt07GPZTheOXQEDB1bvPN-_KsvvY5oxWNOX_W8	积分变动通知	IT科技	互联网 电
4	9yNd3E3YGbol0WquHiPAucAFcQEnl0dYUWu4NwNY-bI	新订单通知	IT科技	互联网 电
5	DAZPuWEb71HclCpA8Eh9IRv54c6ycX28FnuC9nrbP9k	订单消息提醒	IT科技	互联网 电
6	HCatPCdMJrE9it3epU4VeW-BXPPFR0GtBtUtPpfb-tw	提现申请通知	IT科技	互联网 电
7	MkpordIsaiZCw2IT6bYgQujZQzsChFyU_K7CZjuwMA0	帐户资金变动提醒	IT科技	互联网 电
8	QdcL3QvHNr2jLasnbdZHwv-D55yODYTBd1mZrfacoMc	信息审核结果提醒	IT科技	互联网 电
9	UyGY4EQ3bkDQNUdpBcZqHNLioH8L1Dw0KVGneposQqk	认证通知	IT科技	互联网 电
10	_VSWrbe1B0WQ3kKzWeE1BuukIObR CzD5tjwf9pirzos	订单发货通知	IT科技	互联网 电
11	fdWOI2Bwp4WjBmZTV1CQxv9XKQnzJ-4X3OUo47QVAag	退款通知	IT科技	互联网 电
12	zsP6cyHh6V5YIQBuoPu_JNR0ARStjWJwSP4a_MQkdIM	打赏成功通知	IT科技	互联网 电

5、然后在系统后台：配置 - 系统工具 - 消息通知配置 中修改对应的消息，将添加的微信模板 ID 填入到红框的位置：

商业授权正版 配置 用户 模块 微信 商店

基本设置 系统工具 其它设置 邮件系统 短信系统

系统模块管理 模块域名管理 消息通知配置 数据库内容替换 执行SQL语句 数据库备份/还原 网站论坛整合 网站整合登录

后台首页 消息通知配置 × 会员-实名认证.. ×

消息名称： 会员-实名认证审核通过

通知方式： 电子邮件 手机短信 微信公众号 网页即时消息

状态： 启用

微信模板ID： UyGY4EQ...Dw0KVGnepc...

微信模板配置：

```
{
  "first":{"value":"$username的实名认证"},
  "keyword1":{"value":"身份证实名认证"},
  "keyword2":{"value":"审核通过", "color": "#44b549"},
  "remark":{"value":""}
}
```

状态： 启用

支付宝功能接入教程:

(为了确保功能的正常启用,一定要用企业认证的支付宝帐号,支付宝认证信息确认后无法更换)

1. 支付宝网页支付:

进入到支付宝开放平台,获取合作者身份 ID 和商户密钥,链接:

<https://openhome.alipay.com/platform/keyManage.htm?keyType=partner>

将账号, PID, MD5 的信息填写到后台即可。



支付方式名称： 支付宝支付

网页支付：

支付宝帐户： admin@ikuman.cn

合作伙伴身份 (PID)： 2088

MD5密钥： 4pt4kn4rx...bbgtp

接口方式： 使用即时到账交易接口


APP支付：

开放平台应用APPID： 2016070401580631

之后到开发者中心，接入网页/移动应用，创建您的应用，支付接入，



在应用中，添加功能，将您用到的支付功能添加好，并且保证添加的功能，均为“已签约”状态。（添加的功能，根据自身网站需求添加）



2. 支付宝授权登录功能：

只需要添加“获取会员信息”的功能即可。

配置支付宝登录时，一定要检查填写到后台的信息有没有空格，若有空格则会报错

3. 支付宝原路退款：

需要签约《单笔转账到账户》功能

开通链接：

<https://openhome.alipay.com/platform/publicAppManage.htm#/apps>

4. APP 端支付配置：

此教程只针对已经成功申请为**商家**的支付宝帐户并且已经**购买火鸟 APP** 的客户使用！
申请接入：

【APP 支付】，链接：

<https://b.alipay.com/signing/productDetail.htm?productId=I1011000290000001002>

接入成功后，进入支付宝开放平台的网页&移动应用：

<https://openhome.alipay.com/platform/appManage.htm>



查看已经接入的应用：

我的应用

应用名称	APPID	状态	操作
 自动签约-蚁盾手机风险评分(试...	2017082208321579	开发中	查看
 火鸟门户	2016070401580631	已上线	查看

< 1 >

在功能选项区域，添加以下三项功能：

功能选项

已经添加8项个人使用功能

[+ 继续添加](#)

功能名称	功能介绍	是否需要签约	状态	操作
电脑网站支付	用户通过支付宝PC网站收银台完成支付，交易款项即时给到商户支付宝账户。	需签约	已生效	删除
手机网站支付	商户在网页中调用支付宝提供的网页支付接口调起支付宝客户端内的支付模块，通过网页跳转到支付宝中完成支付。	需签约	已生效	删除
APP支付	商户APP集成支付宝提供的SDK，通过SDK跳转到支付宝中完成支付，支付完后跳回商户APP内，展示支付结果。	需签约	已生效	删除

如果没有添加过任何功能，点击上图箭头所指的链接进行添加：

添加功能

1. 请谨慎选择需要的功能，过多的功能会影响应用上线审核通过率，以及使用者的使用门槛
2. 扫码关注右上角服务窗二维码“蚂蚁金服开放平台”及时获取新能力。
3. 部分功能在使用时需要满足准入条件，请在“文档中心”查看对应的产品说明。


功能名称	功能介绍	是否需要签约	状态
<input type="checkbox"/> 商家详情页广告	店铺自身的营销投放，可提供多种广告形式投放，包含图片和H5链接	否	未获得
<input type="checkbox"/> 菜品分析数据开放	基于口碑ISV回传的菜品信息，结合口碑大数据及用户画像，开放菜品数据分析。	否	未获得
<input type="checkbox"/> 店铺数据	开发者将店铺、用户等相关数据同步给开放平台，丰富店铺信息，同时为用户提供优质的服务体验	否	未获得
<input type="checkbox"/> 菜品营销	口碑扫码点菜服务，包含菜品推荐、门店优惠、门店菜品数据回流等接口信息	否	未获得
<input type="checkbox"/> 口碑开店	入驻口碑平台，快速在口碑平台开店，通过线上流量帮助商家拉动线下交易量，积累会员。	否	未获得
<input checked="" type="checkbox"/> 单笔转账到支付宝账户	提供通过API接口向其他支付宝账户转账的功能。	需签约	已获得
<input checked="" type="checkbox"/> 电脑网站支付	用户通过支付宝PC网站收银台完成支付，交易款项即时给到商户支付宝账户。	需签约	已获得
<input checked="" type="checkbox"/> 手机网站支付	商户在网页中调用支付宝提供的网页支付接口调起支付宝客户端内的支付模块，通过网页跳转到支付宝中完成支付。	需签约	已获得
<input checked="" type="checkbox"/> APP支付	商户APP集成支付宝提供的SDK，通过SDK跳转到支付宝中完成支付，支付完后跳回商户APP内，展示支付结果。	需签约	已获得
<input type="checkbox"/> 当面付	买家通过支付宝钱包付款码、扫码的方式给商户付款，完成交易，商户快速收银，无需找零。	需签约	未获得

将这三项签约成功后，设置开发配置中的应用网关和授权回调地址为以下内容：

开发配置

1 使用支付宝的部分功能前，需要先设置应用环境，[查看如何使用](#)

基础环境

支付宝网关	https://openapi.alipay.com/gateway.do
应用网关	设置  http://ihuoniao.cn 修改
授权回调地址 	设置  http://ihuoniao.cn/api/payment/alipayAppNotify.php 修改

应用网关：网站后台绑定的网址

授权回调地址：网站后台绑定的网址/api/payment/alipayAppNotify.php

然后设置应用公钥：

接口加签方式 [如何生成密钥?](#)

RSA2(SHA256)密钥(推荐) **设置应用公钥**

使用其他加签方式 [RSA\(SHA1\)密钥](#) [查看两种加签方式的区别](#)


可以在如何生成密钥链接页面中下载支付宝提供的密钥工具：

<https://docs.open.alipay.com/291/106097>

在点击设置应用公钥的提示层中点击：



将密钥工具生成好的商户应用公钥填写到应用公钥输入框中：




最后一步：


复制密钥工具生成的商户应用私钥到网站后台；

回到支付宝开放平台的应用开发配置下的接口加签方式，查看支付宝公钥，复制公钥到网站后台；

注意：工具生成的私钥和公钥以及支付宝的公钥必须一至，不然无法正常支付！！！！




支付宝开放平台，应用信息最终截图：



邮箱推送的配置：

1. QQ 邮箱配置

进入到 QQ 邮箱中，找到设置→账户





找到 imap/smtp 开启，开启成功后，会出现一个授权码，



测试邮件已发送到指定邮箱，请注意查收！ 如果

服务器：smtp.qq.com
端口：25
发信人：1001570@qq.com

未启用  

新增一个帐户

测试启用帐号是否可用

此帐号配置不正确 或 不支持发送邮件！

163.com

_vip@163.com



修改帐号 ×

SMTP 服务器： smtp.qq.com

服务器端口： 465

发信人地址： mi...@qq.com

用户名： mi...@qq.com

密码：

确认 取消

2. 163 邮箱配置

<https://mail.163.com/>

登录到 163 平台，开启 IMAP/SMTP 服务，将信息填到后台中，注意端口为 25 或 465(看看有没有放行 465 端口（阿里云安全组，宝塔面板安全）)



地图定位功能的配置:

1. 高德地图


<https://lbs.amap.com/getting-started/map>

登录进入官网，点击右上角“控制台”，



覆盖多平台的地图功能

点击左上角“应用管理”，如果已经创建过，直接将创建的 key 填写到后台中，如果没有创建过，直接点击右上角“创建新应用”



添加好应用后，添加 key，选择“Web 端(JS API)”和“web 服务”选项，实际情况实际分析，如果您需要的是安卓的，或者 ios 的，那就选择对应的即可。



2. 百度地图配置教程

<http://lbsyun.baidu.com>

控制台→应用类型：浏览器端→白名单：域名或者 0.0.0.0/0 号→提交生成的 key 填写到后台即可。

控制台

应用列表

请输入AK

每页显示30条

应用编号	应用名称	访问应用 (AK)	应用类别	备注信息 (双击更改)	应用配置
			浏览器端		设置 删除

您当前创建了 1 个应用

应用名称： 输入正确

应用类型：

启用服务：

- 地点检索
- 静态图
- 鹰眼轨迹
- 推荐上车点
- 驾车路线规划(轻量)
- 公交路线规划(轻量)
- 轨迹重合分析API
- 智能硬件定位
- 普通IP定位
- 全景静态图
- 批量算路
- 轨迹纠偏API
- 骑行路线规划(轻量)
- 地理编码
- 国内天气查询

参考文档：

- 地点检索
- 全景静态图
- 推荐上车点
- 轨迹纠偏API
- 海外天气查询
- 普通IP定位
- 鹰眼轨迹
- 实时路况查询
- 轨迹重合率分析API
- 路线规划
- 批量算路
- 地理编码
- 智能硬件定位
- 静态图
- 时区
- 逆地理编码
- 国内天气查询

请求校验方式：

IP白名单：

IP白名单格式错误

3. 谷歌地图的配置教程:

配置谷歌地图必须网站开启 HTTPS

谷歌地图: <https://console.developers.google.com>

登录谷歌地图



点击凭据会看到密钥



打开 API 应用设置成：无

Google APIs okle

API 密钥 重新生成密钥 删除

此 API 密钥可在此项目中使用，而且可与支持它的任何 API 结合使用。要在您的应用中使用此密钥，请使用 `key=API_KEY` 参数传递此密钥。

创建日期 2019年2月1日 上午7:36:27
创建者 huangjianjunca@gmail.com (您)

API 密钥
AIzaSyBGhS0950qHeDPbHRTek9o-bqGm_6xZD10

名称
okle_google map api key

密钥限制
设定密钥限制可避免未经授权的使用行为或配额遭到窃用。 [Learn more](#)
应用限制：无 API 限制：5 APIs

应用限制 API 限制

应用限制用于指定哪些网站、IP 地址或应用可以使用此密钥。您可以为每个密钥设置限制类型。

应用限制
 无
 HTTP 引荐来源（网站）
 IP 地址（网络服务器、Cron 作业等）
 Android 应用
 iOS 应用

注意：设置最多可能需要 5 分钟才能生效

保存 取消

Google APIs okle


API 和服务 API 和服务 + 应用API和服务

信息中心 库 凭据

隐藏未使用的API

名称 ↑	Requests ↓	成功率	延迟时间中位数 (毫秒)	第95百分位的延迟时间 (毫秒)
Geocoding API	24	100	32	62
Places API	4	0		
Cloud Key Management Service (KMS) API				
Maps Embed API				
Maps JavaScript API				
Maps SDK for Android				
Maps SDK for iOS				
Maps Static API				
Street View Publish API				
Street View Static API				

41
https://console.developers.google.com/apis/library/project=okle201812



这个红框内的全部都需要申请，共 15 个功能都需要申请

全部启用了之后，到下述站点开启结算的功能

https://console.cloud.google.com/project/_/billing/enable

免费试用 Google Cloud Platform

第 1 步 (共 2 步)

国家/地区

美国

服务条款

我已阅读并同意 [Google Cloud Platform 免费试用服务条款](#)。

必须选中才能继续

继续

可使用所有 Cloud Platform 产品

获得开发和运行应用、网站及服务所需的一切，包括 Firebase 和 Google Maps API。

免费获得 \$300 赠金

注册即可获得 \$300 赠金，未来 12 个月内可在 Google Cloud Platform 上随心使用。

免费试用结束后不会自动收费

我们要求您提供信用卡信息是为了确认您不是机器人。除非您手动升级为付费帐号，否则我们不会向您收费。

阿里云中功能的配置

阿里云远程附件配置:

商业授权正版 配置 用户 商家 模块 微信 APP 插件 商店

基本设置 系统工具 其它设置 邮件系统 短信系统

系统基本参数 网站安全设置 城市分站管理 支付方式设置 计划任务管理 操作日志管理 网站地区设置 公交地铁设置 清除页面缓存

后台首页 系统基本参数 ×

站点信息 风格管理 上传设置 远程附件 水印设置 计量单位 广告设置 会员中心链接管理 自然语言处理

远程服务器类型: 普通FTP模式 阿里云OSS 七牛云

服务器地址: ✓

Bucket名称: ✓

EndPoint: ✓

Access Key ID: ✓

Access Key Secret: ✓


状态: [点击检测是否可用](#)

1	服务器地址:
2	Bucket 名称:
3	EndPoint:
4	Access Key ID:
5	Access Key Secret:

登录阿里云，进入控制台




左侧菜单产品与服务，搜索 OSS，选择对象存储 OSS




新建 bucket

The screenshot shows the Alibaba Cloud Object Storage Service (OSS) console. The main content area is titled '基础数据' (Basic Data) and displays statistics for a bucket named 'huoniao-2018-12-29'. The statistics include: 存储用量 (Storage Used) of 4.45 GB, 本月流量 (Monthly Traffic) of 0 Byte, and 本月请求次数 (Monthly Request Count) of 69. Below this, there are sections for '基础配置' (Basic Configuration) and '数据处理' (Data Processing). On the right side, there is a sidebar with a '1 个 Bucket' (1 Bucket) section containing a '新建 Bucket' (New Bucket) button, which is highlighted with a red arrow. Other buttons in this section include 'Access Key', '设置报警规则', '管理资源包', '购买资源包', and '消费明细'. Below the sidebar, there are sections for '官方工具' (Official Tools) and 'Ossbrowser 客户端工具' (Ossbrowser Client Tools).

输入你的 bucket 名称，域名下拉列表，选择离你最近的节点，然后在读写权限的地方，选择公共读写，点击确定即可



把“服务器地址”和“Bucket 名称：”复制到网站后台



如果你的网站配置了 https 需要在服务器地址前面加上 https

Bucket 名称: huoniao--2018-12-29

服务器地址: https://huoniao--2018-12-29.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com

商业授权正版 配置 用户 商家 模块 微信 APP 插件 商店

基本设置 系统工具 其它设置 邮件系统 短信系统

系统基本参数 网站安全设置 城市分站管理 支付方式设置 计划任务管理 操作日志管理 网站地区设置 公交地铁设置

后台首页 系统基本参数 ×

站点信息 风格管理 上传设置 远程附件 水印设置 计量单位 广告设置 会员中心链接管理 自然语言处理

远程服务器类型: 普通FTP模式 阿里云OSS 七牛云

服务器地址: https://huoniao--2018-12-29.o: ✓

Bucket名称: huoniao--2018-12-29 ✓

EndPoint: ✓

Access Key ID: ✓

Access Key Secret: ✓

状态: [点击检测是否可用](#)

确认提交

把 EndPoint 也复制到网站后台

管理控制台

huoniao--2018-12-29

基础数据

存储用量: 0 Byte

本月流量: 0 Byte

本月请求次数: 0

文件数量: 0

文件碎片: 0

访问域名

访问域名	EndPoint (地域节点)	Bucket 域名	HTTPS
外网访问	oss-cn-shanghai.aliyuncs.com	huoniao--2018-12-29.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com	支持
ECS 的经典网络访问 (内网)	oss-cn-shanghai-internal.aliyuncs.com	huoniao--2018-12-29.oss-cn-shanghai-internal.aliyuncs.com	支持
ECS 的 VPC 网络访问 (内网)	oss-cn-shanghai-internal.aliyuncs.com	huoniao--2018-12-29.oss-cn-shanghai-internal.aliyuncs.com	支持

基础设置

读写权限: 公共读写

防盗链: 未开启

生命周期: 未开启

跨域访问: 未开启

镜像回源: 未开启

跨区域复制: 未开启

复制 oss-cn-shanghai.aliyuncs.com ，前缀不要加 https

商业授权正版

配置 用户 商家 模块 微信 APP 插件 商店

基本设置 系统工具 其它设置 邮件系统 短信系统

系统基本参数 网站安全设置 城市分站管理 支付方式设置 计划任务管理 操作日志管理 网站地区设置 公交线路

后台首页 系统基本参数

站点信息 风格管理 上传设置 远程附件 水印设置 计量单位 广告设置 会员中心链接管理 自然语言处理

远程服务器类型: 普通FTP模式 阿里云OSS 七牛云

服务器地址: https://huoniao--2018-12-29.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com

Bucket名称: huoniao--2018-12-29

EndPoint: oss-cn-shanghai.aliyuncs.com


Access Key ID:

Access Key Secret:


状态: 点击检测是否可用

确认提交


接下来，我们来获取一下这两个值。Access Key ID、Access Key Secret
鼠标通过右上角的用户名头像，会有下拉提示，选择 accesskeys



出现提示，选择“继续使用 AccessKey”




点击 显示，会提示验证短信，验证通过后，会显示出 Access Key Secret 值




把这两个值，复制到网站后台


Access Key ID

Access Key Secret







OSS 存储，我们已经配置好了，接下来，我们来测试一下，后台分类信息，发布一下信息，上传图片，看看是不是上传到远程 OSS
好传完后，点击放大镜，打开图片





上传附件，已经上传到 OSS 上面，而且打开的地址，也是我们 OSS 配置的地址。




我们打开 OSS 存储，可以在线管理我们上传的文件





如果你想批量上传文件或者是批量管理的话，可以使用阿里云提供的 OSS 管理工具。



远程附件使用小知识：

如果用的阿里云服务器，区域比如选择了上海，同时又启用了远程附件，这时需要把 bucket 的区域也选到上海。然后 EndPoint 要用内网的节点，这样上传速度会非常快。

如果有上传大文件的需求，可以开启阿里云 OSS 的传输加速服务，同样也是填写对应的加速域名 EndPoint


直播功能的配置教程：

配置视频直播的小口诀（用二级域名来解析）：

1. 一个 bo 域名，一个 tui 域名
2. 在 bo 域名中关联 tui 域名
3. HTTP 头配置 参数：Access-Control-Allow-Origin 取值：*
4. HTTPS 配置-申请 bo 域名证书
5. 配置 oss 和跨域（系统后台直播设置-视频存储填写 oss 信息）
6. bo 域名中的录制配置，选择存储至 oss
7. 系统后台-平台管理中填写信息


一、进入阿里云视频直播控制台：<https://live.console.aliyun.com/>


二、点击“新建域名”创建两个域名一个直播的，一个推流的





然后到域名中解析，解析也要把两个都解析了，这边记录值是创建直播域名自动生成的





记录类型选择 CNAME ，主机记录填写直播，记录值是刚刚创建的直播加速域名的 CNAME




新创建的播流域名需关联推流域名才能实现推流。

在 域名管理 中，选择新添加的 播流域名，并单击 域名配置。

在 基本配置 中，单击 推流信息，并单击 推流域名 下方 未配置。




解析完成, 回到视频直播点击“域名配置”-“https 配置”点击云盾证书-购买证书



需要进入对象存储 OSS: <https://oss.console.aliyun.com/> 新建一个区域也在“华东 2”的 Bucket,

Bucket 名称可以随意填写 **【OSS 的区域节点要与添加的域名的节点一致!!!】**



阿里云录制配置设置，其中：

AppName 可以自定义填写；

StreamName 填写*即可；

录制模式选择：存储 OSS

录制格式前两项必选，flv 可以不选，（m3u8 主要给移动端使用，mp4 主要给 PC 端使用）


存储位置选择第四步新建的 OSS 存储空间；

建制周期：360




将创建的 OSS 信息填写至视频存储选项卡内：

下图中：标注 1 表示 Bucket 名称，标注 2 表示 Endpoint，标注 3 表示服务器地址




OSS 可以单独绑定域名，可以直接将绑定的域名填写到后台的服务器地址文本框中，建议在这里绑定，可以开启 CDN 加速

在新版阿里云中，添加域名的时候就已经自动开启加速了



添加直播平台：



其中：

直播加速域名就是创建直播时推流的域名；

AppName 填写建制设置时的 AppName；

图 1 中红色数字 1，推流鉴权 Key 需到推流域名的域名配置中复制填写；如下图







图 1 中红色数字 2，播流鉴权 Key 需到播流域名的域名配置中复制填写；如下图




AppKeyId 和 AppKeySecret 获取入口:




跨域设置





最后一步!! 需配置 HTTP 头如下图:



电脑推流

首先手机发起直播-后台直播管理-未推流-鼠标放到小笔上（不要点击）-看右下角




执行 SQL 语句 命令 UPDATE `huoniao_livelist` SET `state`='1' WHERE `id`='172'; 打开 OBS-到后台复制推流地址-OBS 左上角文件-设置-流-url-粘贴推流地址-确定

生成海报的功能（跨域）

（建立在远程存储正常配置的情况下，HTTPS 的 CDN 加速是需要额外付费的，建议购买资源包）

访问阿里云 <https://homenew.console.aliyun.com/>

进入到【对象存储 oss】项目中，找到自己对应创建的存储空间项目，点击“基础设置”



下拉页面，找到“跨域设置”



设置方法见下图



概览 | 文件管理 | **基础设置** | 域名管理 | 图片处理 | 事件通知 | 函数计算 | 云存储网关 | 智能媒体 | 日志查询 | 基础数据 | 热点统计 | API 统计 | 文件访问统计

创建规则 | 清空全部规则 | 刷新


来源	允许 Methods	允许 Headers	暴露 Headers	缓存时间 (秒)
*	GET POST PUT DELETE HEAD			0

接下来到“域名管理”中添加一个未使用的二级域名【此域名配置阿里云 CDN 加速】



下一步：

访问到【CDN】中，找到/配置刚才需要配置的 CDN 加速域名，



点击“管理”

域名管理

添加域名	全部业务类型	选择标签	请输入	Q			
<input type="checkbox"/>	域名	CNAME	状态	HTTPS	创建时间	标签	操作
<input type="checkbox"/>			● 正常运行	已开启	2019-02-20 11:30:00		管理 复制配置

找到“缓存配置” → “HTTP 头”，添加以下参数，取值：*，状态成功后即可。

The screenshot shows the 'Cache Configuration' (缓存配置) page. The left sidebar has 'Cache Configuration' (缓存配置) selected. The main area has tabs for 'Cache Expiry Time' (缓存过期时间), 'Status Code Expiry Time' (状态码过期时间), 'HTTP Headers' (HTTP 头), 'Custom Page' (自定义页面), and 'Rewrite' (重写). The 'HTTP Headers' tab is active. Below the tabs is a 'Add' (添加) button and a note: '可设置HTTP响应头，目前提供10个HTTP响应头参数可供自行定义取值。 如何配置HTTP头?' (You can set HTTP response headers, currently providing 10 HTTP response header parameters for self-defined values. How to configure HTTP headers?). A table below shows the configuration:

参数	取值	状态
Access-Control-Allow-Origin	*	成功

阿里云短信配置

用到的信息模板：<https://help.kumanyun.com/help-48-6.html>，其他短信平台的原理差不多

注意区分【验证码】和【通知短信】，短信配置好后只能在前台测试，后台测试无效

网站后台->配置->短信系统->短信平台管理

配置	用户	商家	模块	微信	APP	商店
基本设置	系统工具	其它设置	邮件系统	短信系统		
系统基本参数	系统模块管理	热门关键词管理	邮箱账号管理	短信平台管理		
网站安全设置	模块域名管理	搜索关键词维护	邮件发送日志	短信发送日志		
城市分站管理	商家域名管理	单页文档管理	手动发送邮件	发送手机短信		
支付方式设置	消息通知配置	网站公告设置				
计划任务管理	数据库内容替换	帮助信息管理				
操作日志管理	执行SQL语句	网站协议管理				
网站地区设置	数据库备份/还原	网站广告设置				
公交地铁设置	网站论坛整合	首页友情链接				
清除页面缓存	网站整合登录	举报管理				

5.6.37-log

50M

点击获取

utf8

122.114.76.243

2018-05-11 22:48:56

配置非常重要，如果不会配置的，可以联系短信平台提供商帮助配置，或者查看官网配置教程：[h](#)

平台：huoniao

官网：

联系：

剩余：0

已启用



新增一个帐户

测试启用帐号是否可用



新增帐号

选择平台： 通用规则 阿里云短信 阿里大于 腾讯云短信

用户名/AppKey：

密码/AppSecret：

如果需要加密，请输入加密后的密码

短信签名：

确认

新增一个帐号

测试启用帐号是否可用

接下来，我们登录阿里去平台，找到短信服务


The screenshot shows the Alibaba Cloud product catalog interface. At the top, there is a navigation bar with the Alibaba Cloud logo, a search bar containing '云服务器 ECS', and utility links like '购物车', '文档', '备案', and '控制台'. Below the navigation bar, a '产品分类' (Product Classification) menu is highlighted with a red box. A red arrow points from this menu to the '短信服务 HOT' (SMS Service HOT) item in the '云通信' (Cloud Communication) category of the product grid.

产品分类	弹性计算	存储服务	数据库	云通信
Cloud Essentials 云计算基础	云服务器	云存储	关系型数据库	短信服务 HOT
Security 安全	云服务器 ECS HOT	存储容量单位包	云数据库 PolarDB	语音服务
Analytics 大数据	弹性裸金属服务器 (神龙)	对象存储 OSS	云数据库 RDS MySQL 版 HOT	智能联络中心 (公测中)
Artificial Intelligence 人工智能	轻量应用服务器	块存储	云数据库 RDS MariaDB TX 版	流量服务
IoT 物联网	FPGA 云服务器	文件存储 NAS	云数据库 RDS SQL Server 版	物联网无线连接服务
Developer Services 开发与运维	GPU 云服务器	文件存储 CPFS	云数据库 RDS PostgreSQL 版	号码隐私保护
Enterprise 企业应用	专有虚拟机	文件存储 HDFS (公测中)	云数据库 RDS PPAS 版	号码认证服务 (公测中)
Industry Engine 行业引擎	高性能计算 HPC	归档存储	云数据库 OceanBase (公测中)	号码百科 (公测中)
	超级计算集群	个人存储	分布式关系型数据库服务 DRDS	云通信网络加速 (公测中)
	弹性高性能计算 E-HPC	内容协作平台 (公测中)	POLARDB Box 一体机	云视频会议 (公测中)
	批量计算	存储数据迁移	NoSQL数据库	网络
	容器服务	闪电立方	云数据库 Redis 版	云上网络
	容器服务 Kubernetes 版	智能存储	云数据库 MongoDB 版	专有网络 VPC
	服务网格	智能云相册 (公测中)	云数据库 HBase 版	云解析 PrivateZone
	弹性容器实例 ECI	智能媒体管理	云数据库 Cassandra 版	负载均衡 SLB
	容器镜像服务	混合云存储	时序数据库 TSDB 版	NAT 网关
	弹性编排	混合云备份 HBR	时序数据库 InfluxDB® 版	弹性公网 IP
	弹性伸缩	混合云容灾 HDR	图数据库 GDB	IPv6 转换服务 (公测中)
			云数据库 Memcache 版	共享带宽

填写短信签名，如图



点击添加右边，添加签名按钮如下图



根据使用需求，添加短信签名，如图

管理控制台 产品与服务 搜索 费用 工单 备案 企业 支持与服务

短信服务 添加签名 返回上层

* 签名: 长度限2 - 12个字符, 建议为用户真实应用名/网站名/公司 0/12

- 若签名 / 模版内容侵犯到第三方权益必须获得第三方真实授权
- 无须添加 []、()、[]符号, 签名发送会自带 [] 符号, 避免重复
- 签名/模版申请规范详见 https://help.aliyun.com/document_detail/55324.html

* 签名用途: 个人使用, 签名为自己产品名 / 网站名等

- 个人使用, 签名为他人产品名 / 网站名等
- 企业使用, 签名为公司名, 或旗下产品名 / 网站名等
- 企业使用, 且该公司是媒体、报社、学校、医院、机关事业单位, 签名为公司名, 或旗下产品名 / 网站名等

申请说明: 请描述您的业务使用场景 0/100

确定

- 预计两小时完成审核
- 审核工作时间: 周一至周日9:00-23:00 (法定节假日顺延)

添加完签名后，等待审核，审核通过后，如下

管理控制台 产品与服务 搜索 费用 工单 备案 企业 支持与服务

短信服务 签名管理

请输入签名名称搜索 查询

<input type="checkbox"/>	签名名称	工单号	创建时间	申请说明	审核状态(全部)
<input type="checkbox"/>	建三江信息港	71310263	2017-06-19 16:33:54	企业使用, 签名为公司...	通过
<input type="checkbox"/>	删除				

< 上一页

添加完成签名后，我们来添加短信模板，如图

The screenshot shows the '短信服务概览' (SMS Service Overview) page. The left sidebar has '模板管理' (Template Management) highlighted with a red box and a red arrow pointing to it. The main content area displays various statistics and settings for the SMS service.

短信服务概览

云通信用户状态/类型：正常 / 个人用户 升级为阿里云企业用户 余额预警提醒 费用中心操作指南

国际/港澳台消息服务上线了！覆盖200多个国家与地区 升级为企业后启用

基本数据 数据获取时间: 23:05:21 刷新

今日发送成功量 0 条

本月发送成功量 0 条

今日发送总量: 0 条

本月发送总量: 0 条

发送总量阈值

每日发送总量无预警, 无限额

每月发送总量无预警, 无限额

设置

注: 发送量阈值默认无限制, 若有需求建议及时增加设置。

国内消息套餐数据 数据获取时间: 23:05:21 刷新

套餐包可用全部余量 10,000 条 购买套餐

系统短信可用余量: 10,000 条

营销短信可用余量: 0 条

新手必读

接口调用: 具有开发能力客户通过调用API发送文本短信, 立即使用。

群发助手: 无需开发, 发送文本短信, 立即使用。


The screenshot shows the '模板管理' (Template Management) page. A red arrow points to the '添加模板' (Add Template) button in the top right corner. The page displays a search bar and a table of existing templates.

模板管理


请输入模板名称搜索 查询 添加模板 刷新

<input type="checkbox"/>	模板名称	工单号	模板CODE	模板类型(全部) ▾	创建时间	审核状态(全部) ▾	操作
<input type="checkbox"/>	注册验证	72885104	SMS_72870070	验证码	2017-06-26 11:21:24	● 通过	详情 复制模板 删除
<input type="checkbox"/>	建三江信息港	72755017	SMS_72755015	验证码	2017-06-23 14:50:58	● 通过	详情 复制模板 删除
<input type="checkbox"/>	注册验证	71425333	SMS_71381120	验证码	2017-06-19 17:22:41	● 通过	详情 复制模板 删除
<input type="checkbox"/>	删除						



< 上一页 1 下一页 >







根据您的使用需求, 添加, 添加完成后, 通过审核, 会在列表中看到, 如图







下面我们来回查看一下，阿里云短信的 AppKey 和 AppSecret，接口调用如图。





















我们已经把 AppKey、AppSecret、短信签名配置完成，接下来，我们来配置一下系统中的模板消息，如图

商业授权正版

配置 用户 商家 模块 微信 APP 商店

晚上好！欢迎回来
上次登陆时间：20

后台首页

商业授权域名绑定
火鸟系统程序版本
操作系统软件信息
PHP解析引擎版本

基本设置	系统工具	其它设置	邮件系统
系统基本参数	系统模块管理	热门关键词管理	邮箱账号管理
网站安全设置	模块域名管理	搜索关键词维护	邮件发送日志
城市分站管理	商家域名管理	单页文档管理	手动发送邮件
支付方式设置	消息通知配置	网站公告设置	
计划任务管理	数据库内容替换	帮助信息管理	
操作日志管理	执行SQL语句	网站协议管理	
网站地区设置	数据库备份/还原	网站广告设置	
公交地铁设置	网站论坛整合	首页友情链接	
清除页面缓存	网站整合登录	举报管理	

MySQL数据库版本 5.6.37-log

最大附件上传大小 50M

当前数据库大小 [点击获取](#)

数据库编码格式 utf8

服务器IP 122.114.76.243

火鸟门户系统中，短信消息通知有很多地方使用到，我给大家配置一下注册验证时候使用到的，我们点击会员注册验证，右边小铅笔，来填写一下阿里去的模板 ID，如图

搜索： 请输入要搜索的关键词 立即搜索

修改成功！

新增消息通知 配置教程：<http://help.ikuman.cn/help-48.html>

共 40 条记录 每页10条 上一页 下一页

消息名称	通知方式	状态	操作
会员-注册验证-发送验证码	<input checked="" type="checkbox"/> 电子邮件 <input checked="" type="checkbox"/> 手机短信 <input type="checkbox"/> 微信公众号 <input type="checkbox"/> 网页即时消息 <input type="checkbox"/> APP推送	已启用	
会员-找回密码-发送验证码	<input checked="" type="checkbox"/> 电子邮件 <input checked="" type="checkbox"/> 手机短信 <input type="checkbox"/> 微信公众号 <input type="checkbox"/> 网页即时消息 <input type="checkbox"/> APP推送	已启用	
会员-安全验证-发送验证码	<input checked="" type="checkbox"/> 电子邮件 <input checked="" type="checkbox"/> 手机短信 <input type="checkbox"/> 微信公众号 <input type="checkbox"/> 网页即时消息 <input type="checkbox"/> APP推送	已启用	
会员-手机邮箱绑定-发送验证码	<input checked="" type="checkbox"/> 电子邮件 <input checked="" type="checkbox"/> 手机短信 <input type="checkbox"/> 微信公众号 <input type="checkbox"/> 网页即时消息 <input type="checkbox"/> APP推送	已启用	
会员-帐号激活-发送邮件	<input checked="" type="checkbox"/> 电子邮件 <input type="checkbox"/> 手机短信 <input type="checkbox"/> 微信公众号 <input type="checkbox"/> 网页即时消息 <input type="checkbox"/> APP推送	已启用	
会员-实名认证审核通过	<input checked="" type="checkbox"/> 电子邮件 <input checked="" type="checkbox"/> 手机短信 <input checked="" type="checkbox"/> 微信公众号 <input checked="" type="checkbox"/> 网页即时消息 <input checked="" type="checkbox"/> APP推送	未启用	
会员-实名认证审核失败	<input checked="" type="checkbox"/> 电子邮件 <input checked="" type="checkbox"/> 手机短信 <input checked="" type="checkbox"/> 微信公众号 <input checked="" type="checkbox"/> 网页即时消息 <input checked="" type="checkbox"/> APP推送	未启用	
会员-营业执照审核通过	<input checked="" type="checkbox"/> 电子邮件 <input checked="" type="checkbox"/> 手机短信 <input checked="" type="checkbox"/> 微信公众号 <input checked="" type="checkbox"/> 网页即时消息 <input checked="" type="checkbox"/> APP推送	未启用	
会员-营业执照审核失败	<input checked="" type="checkbox"/> 电子邮件 <input checked="" type="checkbox"/> 手机短信 <input checked="" type="checkbox"/> 微信公众号 <input checked="" type="checkbox"/> 网页即时消息 <input checked="" type="checkbox"/> APP推送	未启用	
会员-提现申请审核通过	<input checked="" type="checkbox"/> 电子邮件 <input checked="" type="checkbox"/> 手机短信 <input checked="" type="checkbox"/> 微信公众号 <input checked="" type="checkbox"/> 网页即时消息 <input checked="" type="checkbox"/> APP推送	未启用	

消息名称： 会员-注册验证-发送验证码

通知方式： 电子邮件 手机短信 微信公众号 网页即时消息 APP推送

状态： 启用

平台模板ID： 这里要添加阿里云模板ID，要一致 配置教程 阿里大于、阿里大鱼、腾讯云短信模板ID必填

短信模板：
注册验证码：\$code，您正在进行会员注册操作，如非本人操作，请忽略！

阿里大于、阿里大鱼短信模板不必

状态： 启用

确认提交

我们看一下阿里云添加的模板 ID 如图

模板名称	工单号	模板CODE	模板类型(全部)	创建时间	审核状态(全部)	操作
注册验证	72885104	SMS_72870070	验证码	2017-06-26 11:21:24	通过	详情 复制模板
建三江信息港	72755017	SMS_72755015	验证码	2017-06-23 14:50:58	通过	详情 复制模板
注册验证	71425333	SMS_71381120	验证码	2017-06-19 17:22:41	通过	详情 复制模板

把这个模板CODE，填写到网站后台会员注册的地方，即可。

商业授权正版 配置 用户 商家 模块 微信 APP 商店

基本设置 系统工具 其它设置 邮件系统 短信系统

系统模块管理 模块域名管理 商家域名管理 消息通知配置 数据库内容替换 执行SQL语句 数据库备份/还原 网站论坛整合 网站整合登录

后台首页 消息通知配置 会员-注册验..

消息名称: 会员-注册验证-发送验证码

通知方式: 电子邮件 手机短信 微信公众号 网页即时消息 APP推送

状态: 启用

平台模板ID: SMS_72870070 配置教程 阿里大于、阿里大鱼、腾讯云短信模板ID必填

短信模板: 注册验证码: \$code, 您正在进行会员注册操作, 如非本人操作, 请忽略!

这里的模板ID，要和阿里云上面模板ID一致才可以。

后台短信模板有很多，站长们，自己慢慢加吧，刚刚我们配置的是会员注册短信，我们来去前台注册一下，测试一下！看看效果。



用户名注册

手机注册

邮箱注册

国籍/地区

手机号码
*注册成功后即可使用手机号登录

验证码

设置密码
*密码不能是6位以下纯数字/字母/半角符号，字母区分大小写

确认密码

同意 《会员注册协议》



申请 APP 步骤:

1. 进入 kumanyun.com 登录账户，进入个人中心，点击左侧的“APP”选项，由于页面分机密信息类、APP 信息类与 APP 上架类；您可以先将 APP 信息类、APP 上架类的资料准备好。把苹果开发者账户申请好，**注意：苹果账号和苹果开发者账户不是一个！！！！注意区分！！！！**
2. 请准备好域名、APP 的名字和苹果开发者账号。联系跟您对接的售后人员，售后人员审核了您的资料后，会将您将用到的 ios 下的 bundle ID 与安卓下的包名、签名、SHA1 资料发送给您(在其他平台申请时会用到这些资料，请注意这一点，如果直接去申请创建应用，没有提前将域名和 APP 名称提交，APP 中出现的对应平台信息问题，概不负责)。(如果您以前有过 APP，无论是安卓的，还是 iOS 的，请事先对售后人员说明)
3. 按着下列教程去各平台申请 ID、secret、key 等资料。
4. 将您准备好的所有资料，统一上传到 APP 资料中。

注意：所有平台账号均认证好。

进入 kumanyun.com 登录账户，进入个人中心，点击左侧的“APP”选项（图片为老版本网址，）



进入到各第三方平台注册账号，（如已经有账号，可直接进入账号），进入账号，创建应用。

安全 | <https://www.ikuman.cn/my/app.html>

应用 百度一下,你就知道 国家企业信用信息公示 工业和信息化部CP 阿里云 - 上云就上阿 合作与生态-APS-合作

APP管理

APP

应用

账户

工单

APP

机密信息

微信平台 [官网 https://open.weixin.qq.com](https://open.weixin.qq.com)

* AppID :

* AppSecret :

腾讯平台 [官网 http://open.qq.com](http://open.qq.com)

* 苹果端 AppID :

* 苹果端 AppSecret :

* 安卓端 AppID :

* 安卓端 AppSecret :

新浪微博平台 [官网 http://open.weibo.com](http://open.weibo.com)

* AppID :

* AppSecret :

百度地图平台 [官网 http://lbsyun.baidu.com](http://lbsyun.baidu.com)

* 苹果端 百度地图应用AK :


* 安卓端 百度地图应用AK :

融云平台 [官网 http://www.rongcloud.cn/](http://www.rongcloud.cn/)

* 苹果端 AppID :

友盟平台 <https://www.umeng.com/>

第一步：选择“移动统计”



数据智能，一站式用户洞察与业务增长

业务监测

灵活和全面的把握业务发展趋势

友盟+ | U-App 我的产品 管理

注：【应用列表】页只展示该账号下自主创建的应用，被授权查看的应用请在【授权应用列表】页查看。

微信小程序统计上线啦!

U-MiniProgram全面支持微信、支付宝小程序监测

[查看小程序统计](#)

汇总

日期	新增用户	活跃用户	启动次数
今日	--	--	--
昨日	新增用户 -- 独立用户：--	活跃用户 -- 独立用户：--	启动次数 --

应用列表 [订阅邮件日报](#)

平台	应用名	今日新增用户	昨日新增用户	今日活跃用户	昨日活跃用户
暂无数据					

友盟+ | U-App 我的产品 管理

1 填写应用基本信息

*应用名:

*平台: Android iPhone iPad Windows HTML5

语言: 中文

*应用类型: 实用工具 / 生活工具

游戏统计升级，专属指标入口迁移至U-App自制看板，应用类型选择“游戏”即可启用。
注：游戏行业版专属指标埋点文档[点此查看](#)。
如果没有适合您的行业或者默认的行业不适合您，请联系我们。

应用描述:

[提交并获取AppKey](#)

图中【应用信息】列中红色框起来 Appkey 单独整理到文档中，保存，发送给客服人员。

友盟+ | U-App

我的产品 管理

应用管理

应用列表

分组管理

应用迁移

系统设置

报表中心

信息中心

集成测试

SDK 下载

加入星辰计划享高额补贴

+ 添加新应用

1 填写应用基本信息

2

Android唯一AppKey为:

5e7499...

每个应用对应的APPKEY是唯一的，请在集成SDK时将此APPKEY添加到代码中。

创建AppKey后可参照下面的集成指南完成集成与集成测试，完成功能集成后可查看数据报表

注：自2017年3月7日起，新注册APP不再支持友盟统计Android 5.2.4及以下版本和友盟统计iOS 3.1.8及以下版本的SDK。请下载最新版本SDK进行集成。

移动应用统计 社会化分享 用户反馈 自动更新 消息推送 智能认证(公测)

- 查看集成说明：[详细文档](#)
- 集成SDK
 - 2.1 自动集成：适用于 Android Studio
[详细集成文档](#)
 - 2.2 手动集成：适用于 Android Studio 和 Eclipse
[详细集成文档](#) [下载SDK](#)

阿里云推送配置：


一、开通并购买阿里云移动推送流量包：<https://www.aliyun.com/product/cps>

二、进入移动推送控制台：<https://emas.console.aliyun.com/>


添加三个应用产品，【门户端】、【商家端】、【骑手端】，如下图：



三、分别进入三个产品，分别添加两个应用，【安卓端】、【iOS端】，如下图，添加应用时所需要的“PackageName”、“BundleId”等，请联系售后获取：



四、分别将这六个创建好的应用的 appKey 填写到网站后台，注意，后台只需要应用的 appKey 就可以了，应用的 AppSecret 单独提供给售后，不需要填写到后台：



推送平台： 友盟 阿里云

门户平台 商家版 配送员

安卓应用

Appkey : 24.***.26

AccessKey ID :

Access Key Secret :

iOS应用

Appkey : 24.***.6

AccessKey ID :

Access Key Secret :

确认提交

五、获取 AccessKey ID 和 Access Key Secret:

进入阿里云用户信息管理页面: <https://usercenter.console.aliyun.com/#/manage/ak>



将这两个信息分别填入后台的输入框中, 注意, 这两个信息要分别填入到门户平台、商家版、配送员三个页面, 并且信息都是一样的。

微信开放平台（APP 登录和支付功能）

在申请此平台前，请准备好域名，联系售后人员，售后人员会将您将用到的 IOS 下的 bundle ID 与安卓下的包名、签名、SHA1 资料发送给您。得到资料后再到此平台中创建应用。

官网 <https://open.weixin.qq.com>

登录进账号，在“移动应用下”创建移动应用，进入填写资料和图标页面，准备好名称、简介、网址、与 28 像素、108 像素的 logo。



The screenshot shows the '填写平台信息' (Fill in platform information) form. At the top, there's a progress bar with three steps: 1. '填写基本信息' (Fill in basic information), 2. '填写平台信息' (Fill in platform information), and 3. '提交成功' (Submit successfully). The form contains several input fields: '移动应用名称' (Mobile application name) with a note: '请注意，名称将在微信分享、微信收藏、微信登录、微信支付等操作时被用户看到，需在2到20个字节之间，一个中文占两个字节，半年只能修改1次'; '英文名称 (选项)' (English name (optional)) with a note: '显示在英文版微信中的名称'; '移动应用简介' (Mobile application introduction) with a note: '最多80字'; '英文简介 (选项)' (English introduction (optional)) with a note: '最多80字'; '应用官网' (Application website) with a note: '请填写网站的应用官网'; '移动应用图片' (Mobile application image) with two options: '请上传移动应用水印图片 28*28像素，仅支持PNG格式，大小不超过300KB。' and '请上传移动应用高清图标 108*108像素，仅支持PNG格式，大小不超过300KB。'. Each option has a '选择文件' (Select file) button and a '参考示例' (Reference example) image.

选择 IOS 下的 iPhone 与安卓应用，经客户人员提供的资料填写进去即可。（仅需要填写红框中的资料）填写好，提交等待审核。

应用平台

请至少选择一个平台。若应用还未提交到应用市场，请先勾选需要的平台，将下载地址等暂时置空，待审核通过、开发完毕，提交到各平台应用市场后，再修改应用的下载地址为正确的地址。

iOS 应用
请至少选择一个设备类型。
 iPhone

AppStore下载地址
(选项)
Apple AppStore中的下载地址，如应用还未上线，可置空，待应用上线后再行修改，长度不超过256字节

Bundle ID
iOS应用唯一标识

测试版本 Bundle ID
请填写iOS应用测试版本的BundleID

iPad

Android 应用

应用下载地址
(选项)
Android应用商店中的下载页面的地址，不允许直接使用apk包的下载地址，如应用还未上线，可置空，待应用上线后再行修改，长度不超过256字节

应用签名
用于对当前应用进行二次身份校验，开发者可以使用签名生成工具直接从安装当前应用的手机中获取。应用签名由开发者签名该应用的keystore文件决定。

应用包名
应用在一台设备上的唯一标识，在manifest文件中声明。该包名应和正式发布应用的包名一致。 格式： 数字

等到这里显示“已通过”即可。

微信·开放平台 首页 资源中心 管理中心 数据中心 帐号中心 通知 退出 帮助

移动应用 网站应用 公众帐号 小程序 第三方平台

创建移动应用 还可创建 48 个移动应用

应用名称	状态	操作
	已通过	查看
	已通过	查看

同时将得到的 ID 与 secret 填写到您网站的后台，见下图

商业授权正版 配置 用户 商家 模块 微信 APP 商店

基本设置 系统工具 其它设置 邮件系统 短信系统

系统模块管理 模块域名管理 商家域名管理 消息通知配置 数据库内容替换 执行SQL语句 数据库备份/还原 网站论坛整合 网站整合登录

后台首页 网站整合登录 ×

网站整合登录配置教程: <http://help.ikuman.cn/help-52.html>

已安装	作者	排序	操作
QQ快捷登录 ^{1.0.0} 说明	火鸟软件	👍👎	配置 卸载
微信快捷登录 ^{1.0.0} 说明	火鸟软件	👍👎	配置 卸载

商业授权正版 配置 用户 商家 模块 微信 APP 商店

基本设置 系统工具 其它设置 邮件系统 短信系统

系统模块管理 模块域名管理 商家域名管理 消息通知配置 数据库内容替换 执行SQL语句

后台首页 网站整合登录 × 微信快捷登录 ×

接口名称：

网站应用：

AppId：

AppSecret：

移动应用：

AppId：

AppSecret：

接口说明：
通过接入微信登录功能，用户可使用微信帐号快速登录你的网站，降低注册门槛，提高用户留存

状态： 启用 禁用

确认提交

APP 中微信支付：
应用审核成功后，获取“微信支付”功能



App ID: ...
App Secret: [生成](#)
已通过

[删除应用](#)

接口信息

接口名称	接口介绍	接口状态	操作
分享到朋友圈	将内容分享到微信朋友圈	已获得	--
发送给朋友	将内容发送给朋友或者群聊	已获得	--
微信支付	获得微信支付能力 详情	未获得	前往操作
微信登录	使用微信帐号登录App或者网站 详情	已获得	--
微信卡券	移动应用内领取卡券收入微信卡包 详情	未获得	申请开通
智能接口	获得语音识别、图像识别、语义理解等模式识别能力	已获得	--
一次性订阅消息	用户授权后，开发者将获得发送一条订阅消息的权限	已获得	查看模板id

基本信息

[修改](#)

应用名称: 镜邻

点击开通，接入微信支付，填写好资料，提交等待审核，

 微信支付
未申请

[开通](#)

介绍

APP支付是指商户通过在移动端应用APP中集成开放SDK唤起微信支付模块来完成支付。适用于在移动端APP中集成微信支付功能的场景。 [接入指引](#) | [开发文档](#)

申请材料

企业 | **个体工商户** | 政府及事业单位、民办非企业、社会团体、基金会

- 营业执照：彩色扫描件或数码照片
- 对公银行账户/法人对私账户；包含开户行省市信息，开户账号
- 法人身份证：彩色扫描件或数码照片

申请费用

申请接入微信支付不收取任何申请费用；
商户交易按费率收取服务费，一般与商家选择的经营范围有关，为0.6%-1%不等；
商户类目对应资质、费率、结算周期详情。 [请点击这里](#)

接入微信支付

 **注册微信支付商户号**

点击后，扫码注册微信支付商户号，该微信号将做为商户号的超级管理员

 **查看申请单**

点击后，扫码查看该微信号关联的申请单的状态

[查看接入指引](#) | [登录已有商户号](#)

个人设置

- 个人信息
- 操作证书
- 待审核任务
- 已审核任务
- 我提交的审核任务

账户设置

- 商户信息**
- 发票信息
- API安全
- 审核配置
- 微信群管理
- 员工账号管理
- 微信商户终端

支付申请

- 消费者投诉
- 违规记录

账户信息

基本账户信息

微信支付商户号	12750	商户类型	
---------	-------	------	--

联系信息 [修改](#)

联系人姓名		手机号码	18.	修改
常用邮箱				

企业信息与经营信息 [修改](#)

企业基本信息

商户名称	准
注册地址	安徽省淮南市田

营业执照

营业执照注册号	3
经营范围	设
营业期限	



将第一步申请到的 ID 和 secret 填写到后台，将最后一步设置的密钥 key 填写到网站后台 key 的位置，填写好商户号即可。

腾讯平台


注：此平台应用接入需要版权证明（软件著作权），需另去申请。

官网 <http://open.qq.com>

登录平台，点击应用接入，应用管理



分别创建安卓版应用与 iOS 版应用



可以暂时不填写以下信息，得到此页面中的 ID 与 key，填到 APP 资料页中即可。

创建 ② 完善信息 ③ 提交审核

安卓应用 APP ID APP KEY

基本信息

* 应用名称 应用名称最多输入20个汉字
已签合同和已上线应用不能修改应用名称。

* 应用类型 游戏 软件

* 应用子分类 请选择子分类

* 应用提供方 连奎
如修改某一个应用下的提供方名称，则开发者名下所有应用的提供方均修改。

* 应用简介 应用简介(60至500字)

搜索关键词 自定义关键词

返回 保存 提交审核

同时将得到的 ID 与 secret 填写到您网站的后台，见下图

配置 用户 商家 模块 微信 APP 商店

基本设置 系统工具 其它设置 邮件系统 短信系统

系统模块管理 模块域名管理 商家域名管理 消息通知配置 数据库内容替换 执行SQL语句 数据库备份/还原 网站论坛整合 网站整合登录

后台首页 网站整合登录

网站整合登录配置教程：<http://help.ikuman.cn/help-52.html>

已安装	作者	排序	操作
QQ快速登录 ^{1.0.0} 说明	火岛软件	1	配置 卸载
微信快速登录 ^{1.0.0} 说明	火岛软件	2	配置 卸载

接口名称：

网站应用：

APP ID：

APP KEY：

移动应用：

APP ID：

APP KEY：

接口说明：

状态： 启用 禁用

确认提交

新浪微博平台（可选，如不需要微博登录，可以不进行配置）

此链接为微博官方配置教程

<http://open.weibo.com/wiki/%E7%A7%BB%E5%8A%A8%E5%AE%A2%E6%88%B7%E7%AB%AF%E6%8E%A5%E5%85%A5>

官网 <http://open.weibo.com>



点击立即接入，继续创建。



填写上应用名称，选择客户端，手机平台选择 iPhone、android。

微博·开放平台 微连接 微服务 文档 支持 推广 我的应用

首页 > 应用开发 > 创建新应用

创建新应用

应用名称: 应用名称不能为空

应用分类: 客户端 手机 [查看移动客户端接入指南](#)

应用平台: iPhone Android BlackBerry
 Windows Phone Symbian WebOS
 Other
 我已阅读并接受《微博开发者协议》

[申请SAE应用托管服务](#)

得到下面的 key 与 secret，填写到 APP 资料列表中即可，这里的资料填写完整，提交即可。

微博·开放平台 微连接 微服务 文档 支持 推广 我的应用

控制台 应用信息 基本信息 高级信息 测试信息 数据统计 接口管理 支付功能 管理应用 合作接口

申请 开发 审核 上线 提交审核

尚未提交审核，您还需要：
完善应用信息

应用基本信息

应用类型: 普通应用 - 客户端

应用名称: 教程展示 该名称也用于来源显示，不超过10个汉字或20个字母

应用平台: 手机 [查看移动客户端接入指南](#)

iPhone Android BlackBerry
 Windows Phone Symbian
 WebOS Other

* Apple ID: [如何查找Apple ID](#)

* Bundle ID:

Bundle ID:

Bundle ID:

* Android签名包名信息: 当前页录入 (当小于等于3套包名签名信息时)
 导入含多套签名包名的CSV文件 (当大于3套, 最多不超过500套包名签名信息时)

Android包名:

Android签名: [通过下载使用平台提供的签名工具获取](#)

Android包名:

Android签名: [通过下载使用平台提供的签名工具获取](#)

App Key :

App Secret :

创建时间： 2018-06-06

应用地址： 请填写同时包含AppStore链接及Android版下载链接的页面地址（示例）

(必填) 应用简介： 用于行为动态模块中应用介绍，应用授权页等，不超过15个汉字

(必填) 应用介绍： 简述应用的作用、使用方法等信息，将显示在应用广场中，不超过1000汉字

安全域名： 是 否

(必填) 标签： 标签最多是三个

官方运营帐号： 使用当前微博帐号 使用其他微博帐号 应用将以此关联的官方运营帐号名义向用户发送通知

(必填) 应用图标16*16： 16*16，2M以内，支持PNG、JPG

(必填) 应用图标80*80： 80*80，2M以内，支持PNG、JPG

(必填) 应用图标120*120： 120*120，2M以内，支持PNG、JPG

(必填) 应用介绍图片： 用于应用频道推广展示 至少上传三张图片，2M以内，支持PNG、JPG 高：300px 宽：450px；示意图

高级信息：

回调地址：<https://后台绑定域名/api/login.php?action=back&type=sina>

微博·开放平台 微连接 微服务 文档 支持 推广 我的应用

飞鸽网

- 控制台
- 应用信息
- 基本信息
- 高级信息

OAuth2.0 授权设置

授权回调页： 取消授权回调页：未填写

安全设置

百度地图平台

官网 <http://lbsyun.baidu.com>



我的应用

- 查看应用
- 创建应用
- 回收站

我的配额

- 配额管理
- 申请记录中心

我的数据

- 数据管理平台

商用授权

- 商用授权

订单中心

- 我的订单

应用列表

认证状态: 通过

请输入AK

每页显示30条

应用编号	应用名称	访问应用 (AK)	应用类别	备注信息 (双击更改)	应用配置
1			iOS端		设置 删除
2			Android端		设置 删除
3			浏览器端		设置 删除

您当前创建了 3 个应用

 扫描二维码实时查询应用状态

创建两次，分别选择安卓与IOS，



将得到的两个平台的 AK 填写到资料页表中，



同时将两个 AK 填写到您网站的 APP 选项下，见下图

商业授权正版 配置 用户 商家 模块 微信 APP 商店

晚上好！欢迎回来 [用户名] 您的身份：**网站管理员**

上次登陆时间：1970-01-01 08:00:00 登录IP：[查看登录记录](#) 如非您本人 请在核实后尽快 [修改密码](#)

后台首页

商业授权域名绑定 yxfcw.com (默认端口:80)

基本配置

APP配置

推送配置

音视频处理

商业授权正版 配置 用户 商家 模块 微信 APP 商店

基本配置

APP配置 推送配置 音视频处理

后台首页 APP配置 ×


删除所有 jpg、jpeg、gif、png 单张最大5M
[添加图片](#)

广告页：[删除图片](#)

尺寸：640*1136

广告倒计时 4 秒

Android首页地址：

iOS首页地址：

百度地图：Android

iOS 默认

谷歌地图：Android

iOS 默认

[确认提交](#)


腾讯 Bugly 平台

<https://bugly.qq.com/v2/workbench/apps>

一：登录账号密码，点击创建产品，



二：将产品名称和平台类型选择好，提交



提交成功后，会有显示产品创建成功

接入引导



产品创建成功

你可以选择集成以下SDK能力：

异常上报

运营统计

断网补包



点击右上角“我的产品”会显示出刚才创建的应用，点击设置进入详情页

我的产品

新建产品

创建时间	创建时间	创建人	产品成员数	操作
测试	2019-03-05 11:23:10	1306745	1	设置 退出
火柴骑士 v1.3 1300 201811...	2018-11-07 18:58:36	1306745	1	
火柴门户	2018-09-25 09:45:44	1306745	1	

Copyright © 1998 - 2018 Tencent. All Rights Reserved.
腾讯公司 版权所有

查看产品信息，将 APP ID 信息填写到 kumanyun.com 下 APP 中的资料页中即可。

Bugly

测试

异常上报

运营统计

应用升级

产品设置

产品信息 成员管理 角色权限 版本管理 日报配置 Webhook 授权管理 删除产品

产品名称：测试 1-20个字符

App ID

App Key 3ac

平台 Android

注册时间 2019-03-05 11:23:10

创建人 1306745

类型： 游戏 软件

办公商务

产品描述

产品图标
JPG、PNG，256 * 256 px，不超过300KB

腾讯 Bugly 平台 <https://bugly.qq.com/v2/workbench/apps>

注册账号，创建应用，生成 App ID 填写到 kumanyun.com 个人中心的 APP 项目中即可。



The screenshot shows the Tencent Bugly management console interface. On the left is a navigation menu with categories: 管理控制台 (Management Console), 服务 (Services), 用户 (Users), 订单 (Orders), and 工单 (Tickets). The '用户' (Users) section is expanded, showing '添加用户' (Add User) as the selected option. The main content area is titled '用户管理' (User Management) and contains a form for adding a user. The form includes fields for '* APPkey : 1', '* AppSecret : 1', and '* AppID :'. The 'AppID' field is highlighted with a red box. Below the form, there is a section for '腾讯Bugly' (Tencent Bugly) with the official website URL '官网 <https://bugly.qq.com/v2/workbench/apps>'.

注意：所有填写过的数据资料，填写至 kumanyun.com 的个人中心“APP”中，填写好资料，联系客服人员一下即可。


商家、骑手配置信息部分：

(注：阿里云此推送消息门户 APP 也需要申请)


阿里云申请移动推送功能：


1. 推送问题：

1、选择移动推送服务，




2、创建应用，注意，如果有一个 APP，就只创建一个，如果有三个 APP，就需要创建三个应用！






3、. 创建好一个产品后，在里面分别创建两个不同系统的应用，安卓版与 iOS 版，



4、创建好后，将 appkey 与 AppSecret 整理成文档发到客服那边



5、找到右侧，找到 accesskeys ，将 Appkey（上面创建应用得到的）、AccessKey ID、Access Key Secret，填写至后台，（名称对应上）



注意这里填写的是【accesskeys】的信息：

商业授权正版 配置 用户 商家 模块 微信 APP 插件 商店

基本配置 APP配置 推送配置 音视频处理

后台首页 推送配置 ×

友盟推送配置教程：<http://help.ikuman.cn/help-193-617.html>
阿里云推送配置教程：<http://help.ikuman.cn/help-193-616.html>

推送平台： 友盟 阿里云

门户平台 商家版 配送员

安卓应用

Appkey : [redacted]

AccessKey ID : [redacted]

Access Key Secret : [redacted]

iOS应用

Appkey : 23568493


AccessKey ID : [redacted]

Access Key Secret : [redacted]

确认提交

2. 地图问题（只需要创建：门户和骑手）：



在 APP 配置页面中，下拉，找到百度地图/谷歌地图两个平台，任意选择一个平台为默认，填写好安卓端与 IOS 端 AK。



准备好商家、骑手的 logo 等图片信息，大小与规格等资料可详见 kumanyun.com 个人中心中的图片要求。



提供的推送的资料=后台填写的三项+APPsecret。

商家、骑手资料=图片资料+推送资料+地图资料



小米

在小米开放平台注册你的 App，得到相应的小米 AppID，小米 AppKey，小米 AppSecert。在控制台应用配置设置你的小米 AppSecert。（注意：最新的小米开放平台是分开 push 功能的，需要在 push 功能区 开通/启用 推送功能）





OPPO

在 OPPO 开放平台 注册 OPPO 企业开发者账号，添加应用并开通 oppo 推送服务，目前应用需满足：

1. 在 oppo 市场上架
2. 评级为 A，才能使用推送服务，具体政策可咨询 oppo 客服。同样需要在控制台应用配置设置你的 OppoAppkey 和 OppoMasterSecret (AppServerSecret)

VIVO

在 VIVO 开放平台 注册账号及创建应用(注: vivo 需要企业开发者账号), 审核通过后, 能够得到应用的 AppID、AppKey 和 AppSecret。在控制台应用配置中设置你的 VIVO 应用 AppID、AppKey 以及 AppSecret。



魅族

在 Flyme 开放平台 注册账号及创建应用，审核通过后，能够得到应用的 AppID 和 AppSecret。在控制台应用配置中设置你的应用 AppID 和 AppSecret，同时一定要在 Flyme 控制台上设置回执地址为：<http://agoo-ack.m.taobao.com/mz/> 及 <https://agoo-ack.m.taobao.com/mz/> ，否则可能会收不到推送消息。

集成推送平台

应用配置 问题排查

应用名称

应用包名

应用类型 生活服务

应用图标 尺寸为480*480, 500KB以内

① 集成App ID


① 集成App Key

① 集成App Secret

添加多渠道

前往：魅族推送后台 小米推送后台 华为推送后台 OPPO推送后台

渠道	App ID	App Key	需要的是这些	App Secret	Master Secret
魅族					



配置辅助通道所需提供的各家参数：

推送--厂商通道配置在 App 代码中配置需提供：

华为：appid

小米：appId、appKey

vivo：appId、appKey

oppo：appKey、appSecret

魅族：appId、appKey

安卓：

辅助标识是：包名+.PopupPushActivity

后台填写的是阿里云 access 管理中的密钥信息

常见问题集锦：

微信和小程序如果都登不了，报 40125 的错

检查 APPSecret 是否正确

检查网页授权域名是否正确

检查网站域名

mch_id 参数格式错误

您好，mch_id 是商户号，请检查商户号是否填写错误，商户号前后有没有空格。

关于【二级域名】的注意事项：

系统开通了多城市，模块就不能使用二级域名了；模块和城市择一而终，因为会变成三级域名

启用了二级域名之后，网站域名，就不能用带“www”的域名了

小程序里面 也要把 二级域名都加到业务域名里面

【视频频道】特殊身份：

视频频道是按照 浏览量来排序的，如果作者名字没有显示是因为，这个作者的会员状态是待审核状态，后台管理员发布是不会显示作者信息的；

视频频道前台没有权限发，必须后台发，视频频道是官方发布的视频类信息，如果是有版权的，可以在后台指定发布人

一般会员可以在前台投稿【短视频或者圈子】中的娱乐类视频

能直播不能回放检查：

直播：bucket 域名，http(s)开头，/结尾

发布小程序的时候，记得以下几点（目前【房产】审核是没有资质要求的）：

- 1、在【系统模块管理】中，将【房产】勾选为【首页】，并勾选【小程序】
- 2、填充【房产】里面的信息，确保每个版块都有内容
- 3、在【系统基本参数】--【会员中心链接管理】将“充值提现”这些去掉
- 4、提供测试人员使用的帐号和密码

前台信息调用出问题：

URL 自定义推荐用：list-id 这种方式，在遇到重名分类时不会因为冲突而使得调用出问题，同理，全拼和简写也不要重复的现象

备份文件大小为 0：

宝塔备份数据库备份文件大小为 0，没有备份到数据库，建议使用 Navicat 12 for MySQL 这个软件备份

佣金与分销：

佣金，左半边【打赏】和【商家】是平台抽取的费用，右半边的【分站管理员】是在平台抽取的基础上再进行划分的。

假设现在有个商品定价是 100 元，平台抽取了 20%=20 元，那么分站的管理员就在这“20 元”的基础上分钱；合伙人提成 10%，就是从这 100 里面提 10%，就是 10 元，例：一级分销商 50%，二级分销商 30%，三级分销商 20%，那么三级分销商：2 元，二级分销商：3 元，一级分销商：5 元

QQ 授权登录出现报错:

QQ 授权登录出现报错，检查 ID 和 secret 在配置→系统工具→网站整合登录中的 QQ 登录下，信息对不对，如果信息对，再看一下您有没有 APP，如果没有 APP 的情况下，QQ 登录配置下的“移动应用”空着不要填写

商家活动:

【商家活动】显示的是该商家在【在线商城】中，设定了【准点秒】的商品。

小程序支付报错:

如果在上架小程序之前就开通了微信支付的功能，如果出现了支付问题要先关闭微信自动登录，然后再退出帐号，重新授权，创建新的帐户数据

推送问题:

1. 统计是因为 android 这边友盟和阿里云用的 sdk 有冲突，所以分了两个版本，友盟推送版和阿里云推送版，目前只支持阿里云推送，所以移动分析也是在阿里云上
2. 移动推送请在我们网站后台【用户】-【用户管理】-【消息管理】-【发送站内信】进行推送测试，不要在阿里云平台测试，阿里云后台比较适合开发人员来测试，那些推送消息的配置已经在我们开发的后台集成好，使用我们后台提供的就好，使用阿里云平台发推送消息的时候，如果没有配置好，辅助通道也是不生效的
3. IOS 版本推送配置里面有一个“测试设备 device token”，是测试的时候用的，不用填写
4. APP 推送配置中，弹窗辅助标识要看【填写规范】；涉及到的是阿里云帐户的 access 信息

苹果应用的知识:

苹果打包应用需要用到证书，证书是需要通过开发者帐号才能获取；上架也是需要开发者帐号的一般苹果官方封禁开发者帐号的时限是：一年，如果急切上架苹果 APP 可以尝试重新注册开发者帐号，但是需要注意的是不要和之前的帐号有雷同的地方。后附哪些情况会导致苹果封禁帐号：

1. 在应用内部或外部参与其他不诚实或欺诈活动。（苹果审核的时候有些模块数据缺失或者无法看见内容，认为你有隐藏，不让他审核）
2. 您的应用或服务的不准确元数据。（应用于描述不符，比如描述是一个商城，实际点进去是一个游戏）
3. 与该账户相关联的其他账户存在问题。（两个账号相关联的原因很多，可能但不仅限于申请时信息有相同的）
4. 该应用（或者相关联的应用）参与不真实的评级和评论操作
5. 提供误导客户支持相应内容
6. 应用程序或者账号选择了一个与其他程序或名称基本相似的名称
7. 从事误导性购买。

注：苹果不会给出具体的原因，只会说违反了条款。

微信添加菜单报图示错误： 微信菜单子菜单上限为【11】个

提示信息
不合法的子菜单按钮个数

商业授权正版v4.8 配置 用户 商家 模块 微信 APP 插件 商店

微信设置
基本设置 菜单设置 自动回复 小程序码

后台首页 菜单设置

搜索： 请输入要搜索的关键词 搜索 批量删除

添加新菜单 | 全部展开 | 全部收起 配置说明： <https://help.kumanyun.com/help-50-10.html>

菜单名称	关键字/网页链接	排序
团购秒杀	https://www.xiyu.com.cn/tuan	↑ ↓ 删除
积分商城	https://www.xiyu.com.cn/integral	↑ ↓ 删除
同城信息	同城信息	↑ ↓ 删除
官方网站		↑ ↓ 删除
同城活动		↑ ↓ 删除
贴吧社区		↑ ↓ 删除
招聘求职	https://www.xiyu.com.cn/job	↑ ↓ 删除
同城装修	https://www.xiyu.com.cn/renovation	↑ ↓ 删除
同城房产	https://www.xiyu.com.cn/house	↑ ↓ 删除
新闻资讯	https://www.xiyu.com.cn/article	↑ ↓ 删除

子菜单

其他相关知识:

文件和数据库的校验与同步:

在执行这些操作之前, 请一定要做好数据的备份, 并养成定期备份的好习惯!!

说明: 此功能用于系统对您本地文件进行对比, 排查出您本地与系统最新版本不同的文件, 注意: 此功能与升级不同, 如果您不是最新版本, 请先进行升级!!!
此功能仅检测系统核心文件及部分公共模板, 如有模板问题, 请从商店模板中重新安装有问题的模板:
其中, 【未知文件】应当引起您的警惕, 必须确认文件是您自己修改或者是您自己添加的, 否则请删除未知文件和恢复被修改的文件!
同步操作将会覆盖本地文件, 且同步成功后不可恢复之前内容, 请在操作前做好备份, 以免内容丢失!
如果遇到同步成功后再次校验还会显示刚同步成功的文件, 请检查同步的目录是否有写入权限!

被修改文件(0) 丢失文件(0) 未知文件(0) **开始校验** 校验失败、超时?请点击: **手动校验**, 成功后再点击前面的开始校验!

文件名

一键同步的时候只需要同步这边的两个文件内容, 后面的未知文件不需要理睬

点击开始校验(这边是与官网数据进行对比, 稍等一会他会将检查状态进行反馈)

说明: 此功能用于系统对您本地数据库进行对比, 排查出您本地与系统最新版本不同的数据库表结构!
如果同步失败, 请检查服务器是否开启了安全防护, 操作此功能需暂时停止防护!
注意: 同步操作将会修改您当前正在使用的数据库, 此操作非常危险, 请提前做好**数据库备份, 以免数据丢失!!!**
如果校验出了【不支持删除表】, 请忽略, 或者联系技术人员处理!

重新校验

数据库同样也是选择这边开始校验

要执行的SQL语句(0条)



所有数据表都通过校验, 没有被改动和需要更新的结构!

被修改文件是指: 我们官方修复问题更改了部分代码,


丢失文件是指: 我们官方新增的数据文件,

未知文件是指: 服务器上有, 而我们官方没有的文件, 一般情况下, 未知文件是不需要清除的;

数据库校验: 是与官方数据表进行比较, 我们官方完善逻辑语言而发生的变动;


OBS 直播操作教程:

发布直播后回到后台




鼠标悬停在小铅笔上，看下面的id= ?

`UPDATE `huoniao_livelist` SET `state`='1' WHERE `id`='XXX'`
也可以用【更多操作】中的《开始直播》按钮进行操作




进前台个人中心








然后回后台



这边用的是 obs Studio 这个测试直播的工具





最后点击已审核

标题	推流地址	直播地址	推流时间	审核状态	修改	删除	操作
测试测试测试测试测试测试	rtmp://tui.kswmk.com/kswmk/	https://kswmk.com/sz/live/det	2019-12-27 14:30:31	已审核	选择	审核	更多操作

进入前台直播页面就能看到了

添加节日广告/伸缩广告的教程:



1、在网站广告中新增广告




2、头部高度一定要设置，要不然会被首页广告一遮挡


3、回到网站广告设置首页，复制代码



4、在【系统基本参数】中查看调用的模板，选择编辑模板




5、找到<body class="w1200">，将刚才复制的代码插入到下面



```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset={#cfg_soft_lang#}>
5 <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EDGE">
6 <title>{#cfg_webname#}</title>
7 <meta name="keywords" content="{#cfg_keywords#}" />
8 <meta name="description" content="{#cfg_description#}" />
9 <link rel="shortcut icon" href="{#cfg_basehost#}/favicon.ico" type="image/x-icon" />
10 <link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="{#cfg_staticPath#}css/core/base.css?v={#cfg_staticVersion#}" />
11 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="{#cfg_staticPath#}css/index.css?v={#cfg_staticVersion#}" />
12 <link rel="stylesheet" href="{#cfg_staticPath#}css/ui/swiper.min.css?v={#cfg_staticVersion#}" />
13 <script type="text/javascript" src="{#cfg_staticPath#}js/core/jquery-1.8.3.min.js?v={#cfg_staticVersion#}" />
14 <script type="text/javascript">
15     var masterDomain = '{#cfg_basehost#}', staticPath = '{#cfg_staticPath#}';
16     var hideFileUrl = '{#cfg_hideUrl#}';
17 </script>
18 </head>
19
20 <body class="w1200">
21 {#include file="{#HUONIAOROOT#}/templates/siteConfig/top1.html"#}
22 动态普通调用: {#myad id="497"#}
23
24 异步普通调用: <script src="/include/json.php?action=adjs&id=497" language="javascript"></script>
25
26
27 将以上任意一种代码格式粘贴到模板相应的广告位置即可!
28 <!-- 广告位 -->
29 <div class="ad-con FestivalAD_header">
30     {#myad title="首页_模板十_电脑端_广告一"#}
```

6、对代码进行修改，删除多余字符，最后如图，记得进行保存




```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset={#cfg_soft_lang#}>
5 <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EDGE">
6 <title>{#cfg_webname#}</title>
7 <meta name="keywords" content="{#cfg_keywords#}" />
8 <meta name="description" content="{#cfg_description#}" />
9 <link rel="shortcut icon" href="{#cfg_basehost#}/favicon.ico" type="image/x-icon" />
10 <link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="{#cfg_staticPath#}css/core/base.css?v={#cfg_staticVersion#}" />
11 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="{#cfg_staticPath#}css/index.css?v={#cfg_staticVersion#}" />
12 <link rel="stylesheet" href="{#cfg_staticPath#}css/ui/swiper.min.css?v={#cfg_staticVersion#}" />
13 <script type="text/javascript" src="{#cfg_staticPath#}js/core/jquery-1.8.3.min.js?v={#cfg_staticVersion#}" />
14 <script type="text/javascript">
15     var masterDomain = '{#cfg_basehost#}', staticPath = '{#cfg_staticPath#}';
16     var hideFileUrl = '{#cfg_hideUrl#}';
17 </script>
18 </head>
19
20 <body class="w1200">
21 {#include file="{#HUONIAOROOT#}/templates/siteConfig/top1.html"#}
22 {#myad id="497"#}
23
24 <!-- 广告位 -->
25 <div class="ad-con FestivalAD_header">
26     {#myad title="首页_模板十_电脑端_广告一"#}
27 </div>
28 <!-- 广告位 -->
```

7、到前台查看，清除缓存



将其他视频网站的视频作为直播进行播放：

需要借助浏览器插件：**video Downloader Pro**（需要在谷歌进行下载）、谷歌内核的浏览器成功安装好之后，会在浏览器框后，显示“风车”图标，点击想要转载的视频，会有地址获得如下图：



在电脑端，创建直播，选择手动拉流，粘贴复制到的拉流地址，开始直播就可以

开始时间	<input type="text" value="请选择开始时间"/>
直播类型	<input type="text" value="公开"/>
拉流地址	<input type="text" value="手动输入"/>
拉流地址(电脑端)	<input type="text" value="https://vdept.bdstatic.com/616a684b745354657239785250507168/4546624c6"/>
拉流地址(移动端)	<input type="text" value="请输入第三方拉流地址"/>
直播流畅度	<input type="text" value="高清"/>