



CentOS7.9-jruby 环境镜像使用帮助文档

1、镜像环境说明

镜像版本说明 操作系统: CentOS7.9 64 位
Java 运行环境 (CentOS 7.9 64 位 | jruby 9.1 | java1.8)

1.1 jruby 介绍

- (1) JRuby 是面向 Ruby、基于 Java 虚拟机 (JVM) 的一种解释程序，它结合了 Ruby 语言的简易性和功能强大的 JVM 的执行机制，包括与 Java 库 全面集成。
- (2) jruby 本质上也是启动一个 jvm，然后去读 ruby 脚本并解释执行（也可以编译），因此 jprofiler 理所当然也可以去监控 jruby 脚本的执行。

1.2 镜像安装说明

镜像环境里相应软件的安装，是基于 CentOS 7 纯净版版的官方软件包安装配置，系统安全策略配置，系统调优、优化了相应功能。
在镜像环境中，所有软件包都是使用源码手工安装完成，您可以自由根据需求在 CentOS 7.9 系统中做自定义服务配置，安装后的环境跟全部属于默认配置。

1.3 软件默认配置:

Jruby 目录: /usr/local/jruby-9.1.7.0

2、软件启动方式

无需启动，已写入环境变量中

3、验证

Java 版本

```
[root@iZ8vb8h5pbkzfl4k9xe16mZ jruby-9.1.7.0]# java -version
openjdk version "1.8.0_282"
OpenJDK Runtime Environment (build 1.8.0_282-b08)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 25.282-b08, mixed mode)
```

Jruby 版本:



```
[root@iZ8vb8h5pbkf14k9xe16mZ jruby-9.1.7.0]# jruby -v
jruby 9.1.7.0 (2.3.1) 2017-01-11 68056ae OpenJDK 64-Bit Server VM 25.282-b08 on 1.8.0_282-b08 +jit [linux-x86_64]
```

4、阿里云开放安全组

如图步骤依次点击到安全组配置

点击配置规则

点击公网入方向，点击手动添加，输入端口以及授权对象的 ip 点击保存即可

授权策略	优先级	协议类型	端口范围	授权对象	描述	操作
允许	1	自定义 TCP	* 目的: 9080	* 源: 0.0.0.0		保存 预览 删除



【公司简介】

北京众合云创科技有限公司，以技术服务为核心的技术性服务商，公司技术实力雄厚，企业核心人员，来自于BTA，拥有丰富的行业经验，以及扎实的技术功底，以及高效的团队管理经验。公司从软件定制开发，到后期安全运维服务，全方位为客户提供解决方案。节约客户成本，提高服务质量。

【声明】

- 1、镜像中如有收费软件，请根据软件官方说明购买使用版权，因版权问题产生的纠纷本公司概不负责。
- 2、镜像操作系统为公司定制，并经过反复测试验证，请参照商品详情中信息使用，免费镜像为客户体验使用，收费镜像为镜像制作费用，除镜像本身默认环境问题，均不含任何人工技术支持。
- 3、部分付费镜像有安全加固，但不保证服务器绝对安全，互联网中不存在绝对安全的服务器，请做好代码安全，并培养良好的使用习惯。

【售后问题】

- 1、如有软件不能正常使用的情况请联系在线技术支持；
- 2、如需在线技术支持，配置、调试、故障排查等参照本公司服务类商品定价，下单后联系技术支持；

【售后支持范围】

售后服务：初始环境不能正常使用；如有任何配置修改，不在售后支持范围；

售后服务时间：周一至周六 9: 00—20: 00 。

售后客服联系方式：15810196073 邮箱：hu.tang@waoqi.com

业务范围：服务器环境配置，故障排查（不含程序自身问题），数据库配置更改，数据库权限、账户，数据迁移，程序迁移，数据库故障排查等；

费用范围：详情参照本公司服务类商品定价，或咨询在线技术支持。