

增值税发票 OCR 接口使用指南

接口正确返回样例:

```
{
  "msg": "成功",
  "success": true,
  "code": 200,
  "data": {
    "orderNo": "927003630504184998",
    "result": {
      "box": { //发票关键字位置框，格式为[左上角点 X 轴坐标, 左上角点 Y 轴坐标, 右下角点 X 轴坐标, 右下角点 Y 轴坐标]。
        "checkers": [ //复核人位置框信息
          0.0,
          0.0,
          0.0,
          0.0
        ],
        "clerks": [ //开票人位置框信息
          420.0,
          449.0,
          460.0,
          462.0
        ],
        "invoiceAmounts": [ //价税合计位置框信息
          224.0,
          348.0,
          282.0,
          362.0
        ],
        "invoiceCodes": [ //发票代码位置框信息
          581.0,
          17.0,
          646.0,
          29.0
        ],
        "invoiceDates": [ //开票日期位置框信息
          584.0,
          60.0,
          679.0,
          74.0
        ]
      }
    }
  }
}
```

```
],
"invoiceFakeCodes": [//校验码位置框信息
    580.0,
    83.0,
    702.0,
    95.0
],
"invoiceNoes": [//发票号码位置框信息
    581.0,
    40.0,
    626.0,
    52.0
],
"itemNames": [//货物或应税劳务、服务名称位置框信息
    0,
    0,
    0,
    0
],
"payeeAddresses": [//购买方地址及电话位置框信息
    118.0,
    408.0,
    410.0,
    421.0
],
"payeeBankNames": [//购买方开户行及账号位置框信息
    118.0,
    424.0,
    288.0,
    438.0
],
"payeeNames": [//购买方名称位置框信息
    119.0,
    372.0,
    229.0,
    385.0
],
"payeeRegisterNoes": [//销售方纳税人识别号位置框信息
    117.0,
    392.0,
    253.0,
    404.0
],
"payees": [//收款人位置框信息
```

```
    0.0,  
    0.0,  
    0.0,  
    0.0  
  ],  
  "payerAddresses": [//销售方地址及电话位置框信息  
    0.0,  
    0.0,  
    0.0,  
    0.0  
  ],  
  "payerBankNames": [//销售方开户行及账号位置框信息  
    0.0,  
    0.0,  
    0.0,  
    0.0  
  ],  
  "payerNames": [//购买方名称位置框信息  
    120.0,  
    110.0,  
    240.0,  
    125.0  
  ],  
  "payerRegisterNoes": [//购买方纳税人识别号位置框信息  
    118.0,  
    130.0,  
    280.0,  
    143.0  
  ],  
  "sumAmounts": [//价税合计位置框信息  
    224.0,  
    348.0,  
    282.0,  
    362.0  
  ],  
  "taxAmounts": [//合计税额位置框信息  
    685.0,  
    329.0,  
    728.0,  
    341.0  
  ],  
  "withoutTaxAmounts": [//合计金额位置框信息  
    536.0,  
    329.0,
```


返回字段说明：

字段名	说明
success	接口请求成功标识，true 为成功，false 为失败，失败情况下，会有对应描述和状态码
code	成功为 200，其它为失败状态码
msg	code 对应的说明描述
data	详细信息
orderNo	订单号
result	具体识别内容
box	发票关键字位置框，详情字段描述见正确返回样例
content	发票各项识别信息，详情字段描述见正确返回样例

code 错误码说明：

code	说明
200	成功
400	参数错误
404	请求资源不存在
500	系统内部错误，请联系服务商
501	第三方服务异常
604	接口停用
1001	其他，以实际返回为准