

个人身份实名验证

个人身份实名验证api接口是通过网络接口进行身份验证的工具，旨在帮助开发人员验证用户提供的个人身份信息的真实性和有效性。该API接口可以集成到各种应用程序和系统中，为用户提供快速、准确的身份验证服务，保护用户数据安全，防止身份欺诈和虚假注册。用户只需上传证件照片，即可快速进行身份验证。

商品详情

功能介绍：

个人身份实名验证API接口可以核验身份证信息的真实性，输入身份证号和姓名进行认证，返回身份核验结果。具备自动化验证、快速响应、高度准确、多种验证类型支持、数据安全保护、灵活集成、降低风险和提升用户体验等产品优势，为各行各业提供了一种可靠、高效的身份验证解决方案。

返回信息详解：

request_id:"SN1526153922006355968"----- 验证身份证的请求ID

resultMsg:"认证失败"----- 验证身份证的认证结果描述

result:"2"----- 验证身份证的响应码

商品说明：

本接口需要完成购买后，方可调试本接口。购买完成后，在商品详情页选择[调试工具]，在调试页面输入身份证和姓名，点击[调用接口]，就可以得到身份核验的结果。

该接口涉及到的个人信息，应监管要求，该商品需要企业实名认证后才能购买和使用。

使用指南：

- 1、API接口购买完成后，进入买家中心后台
- 2、在后台中心，进入“已购服务 — 我的API”查找到购买的商品
- 3、查看商品对应的API KEY值，并请妥善保管API KEY值
- 4、在API详情中页调用，输入API KEY值进行调用

参数说明如下表所示

请求参数：

名称	类型	必填	说明
biz_content	string	是	{"idcard":"身份证号","name":"姓名"}
method	string	是	默认值：jinrun.idcard.verify.idcard
app_id	string	是	默认值：CO772160315
APIKey	string	是	申请接口时获取的APIKey值
ChinazVer	string	是	接口版本号

返回参数：

名称	类型	说明
code	string	返回码
request_id	string	请求Id
message	string	响应信息
data	string	返回数据
timestamp	long	时间戳
data.data.resultMsg	string	认证结果描述
data.message	string	接口返回描述
data.data.result	string	响应码
data.data	object	识别内容
data.seqNum	string	接口调用流水号
data.resultMsg	string	认证结果描述

JSON返回示例：

返回示例

Plain Text

```
1  {
2  request_id:"SN1526153922006355968"
3  code:"2"
4  data:{
5  data:{
6  resultMsg:"认证失败"
7  result:"2"
8  }
9  seqNum:"7622051600431597"
10 message:"成功"
11 status:0
12 }
13 message:"认证失败"
14 timestamp:1652698425546
15 }
```