

快瞳科技  
产品使用手册  
(车辆 VIN 码识别)

一、接口名字：车辆VIN码识别

二、请求地址：详见阿里云市场-商品介绍页面

三、请求方法：POST

四、请求体格式：multipart/form-data

五、请求参数：

1.Query

是否必选	参数名	类型	参数说明
必选（三选一）	file	file	图片文件需要使用post multipart/form-data的方式上传
	imgUrl	string	图片的URL地址；优先使用该参数
	imgBase64	string	图片base64编码(包含data:image/png;base64,); 如果同时传入file、imgUrl、imgBase64参数，本API使用顺序为imgUrl优先，imgBase64最低

六、返回值说明：

参数名	参数类型	参数描述
status	int	200：成功 其他：业务异常
data	对象	执行成功时data有对象值，执行异常时不返回data
serialNo	string	日志ID
message	string	提示信息
code	int	业务码参考资源表

**data**

参数名	参数类型	参数描述
vin	string	VIN码

## 七、返回示例:

### 成功请求返回值示例

```
{
  "data": {
    "vin": "LVSHBFAF1BF212329"
  },
  "serialNo": "343848371577946112",
  "message": "success",
  "status": 200,
  "code": 0
}
```

### 失败请求返回值示例

```
{
  "serialNo": "34383912352169097867",
  "message": "图片内容为空",
  "status": 400,
  "code": 5003
}
```

## 八、通用的ERROR\_MESSAGE

HTTP 状态代码	错误信息
400	业务异常，具体message提示。
401	身份验证失败（token过期或非法账号）
402	未开通产品权限；或者产品次数不足
403	权限不足
404	请求路径不存在
413	客户发送的请求大小超过了2MB限制。
500	系统内部异常
502	网关异常

## 九、服务支持

若有疑问或更多产品需求（离线SDK、私有化部署等），可以通过技术文档、钉钉、微信、热线电话等方式获得帮助，我们竭诚为您服务。

**售后服务时间：**7 \* 24小时

**售后服务内容：**产品培训、技术支持、使用答疑、开具发票、定制开发等

**发票申请：**累计订单金额100元及以上提供电子普票或电子专票；订单金额小于100元，请合并多个订单申请开票