



执行案件一键查 接口文档

版本：1.0

上海信数科技有限公司

Shanghai Xinshu Technology Co. LTD.

修订记录

日期	创建及变更描述	版本
2019.02.11		1.0

目录

1	概述.....	2
2	接口说明.....	2
2.1	请求地址.....	2
2.2	请求方式.....	2
2.3	安全加密.....	2
2.4	执行案件一键查.....	3

1 概述

略。

2 接口说明

2.1 请求地址

<http://api.xinshucredit.com/ws/repository/executedOneKeySearch>

2.2 请求方式

POST

2.3 安全加密

公共参数（授权和签名），所有接口都需要传入两个参数：

参数名	参数类型	获取途径
apikey	授权字符串	我司提供
sign	签名字符串	我司提供私钥，接口调用方通过一定规则生成 sign 动态签名

sign 签名字符串生成规则：

MD5(私钥+当前日期)

- 1、当前日期格式为： yyyyMMdd ， 使用北京东八时区
- 2、MD5 算法生成 32 位信息摘要，不区分大小写

2.4 执行案件一键查

输入参数:

字段	类型	描述
apikey	String	授权字符串,必填
sign	String	签名字符串,必填
q	String	主体名称,必填
idCardNo	String	身份证号,选填

请求示例:

```
http://api.xinshucredit.com/ws/repository/executedOneKeySearch?apikey=your_apikey&sign=generated_sign&q=上海东虹桥融资担保股份有限公司
```

返回参数:

字段	类型	类型定义	描述
rc	String	VARCHAR(50)	返回状态码
msg	String	VARCHAR(255)	返回信息
orderNo	String	VARCHAR(50)	返回订单号
data	Object[]		返回数据列表
data[].entityName	String		主体名称
data[].entityId	String		主体代码
data[].courtName	String		执行法院
data[].caseState	String		执行状态
data[].caseCode	String		案号
data[].execMoney	String		执行标的
data[].regDate	String		立案时间
data[].bzxrGistId	String		被执行人依据文书号
data[].areaName	String		省份
data[].status	String		失信状态
data[].unexecMoney	String		未履行金额(终本案件使用)
data[].finalDate	String		终本日期(终本案件使用)
data[].disruptTypeName	String		失信类型

data[].publishDate	String		发布时间
data[].gistUnit	String		做出执行依据单位
data[].sxrGistId	String		执行依据文号
data[].performance	String		被执行人的履行情况
data[].duty	String		生效法律文书确定的义务

返回成功示例:

```
{  
  
  "orderNo": "201910281010302331476",  
  
  "data": [  
  
    {  
  
      "entityName": "上海东虹桥融资担保股份有限公司",  
  
      "entityId": "051287830",  
  
      "courtName": "上海市长宁区人民法院",  
  
      "caseState": "已终本",  
  
      "caseCode": "(2019)沪 0105 执 00447 号",  
  
      "execMoney": "204300",  
  
      "regDate": "2019-01-08",  
  
      "bzxrGistId": "(2017)沪 0105 民初 19914 号",
```

```
"areaName": "上海",

"status": "未下架",

"unexecMoney": "204300",

"finalDate": "2019年05月23日",

"disruptTypeName": "有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务",

"publishDate": "2019-04-03",

"gistUnit": "上海市长宁区人民法院",

"sxrGistId": "(2017)沪0105民初19914号",

"performance": "全部未履行",

"duty": "一、被告上海东虹桥融资担保股份有限公司于本判决生效之日起十日内
返还原告金建敏人民币200,000元;

二、被告上海东虹桥融资担保股份有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿原告金建敏人民币2
00,000元的利息损失(自2016年8月15日起至本判决生效之日止,按中国人民银行同期贷款
利率计算)。"

},

{
```

```
"entityName": "上海东虹桥融资担保股份有限公司",  
  
"entityId": "051287830",  
  
"courtName": "上海市嘉定区人民法院",  
  
"caseState": "已终本",  
  
"caseCode": "(2018)沪 0114 执 05058 号",  
  
"execMoney": "2206004",  
  
"regDate": "2018-08-16",  
  
"bzxrGistId": "(2017)沪 0114 民初 15935 号",  
  
"areaName": "上海",  
  
"status": "已下架",  
  
"unexecMoney": "2206004",  
  
"finalDate": "2019 年 05 月 10 日",  
  
"disruptTypeName": "有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务",  
  
"publishDate": "2019-05-09",  
  
"gistUnit": "上海市嘉定区人民法院",
```


"sxrGistId": "(2017)沪 0114 民初 15935 号",

"performance": "全部未履行",

"duty": "一、被告上海通财石业有限公司应于本判决生效之日起十日内归还原告上海嘉定大众小额贷款股份有限公司借款本金 1,700,000 元, 以及支付截至 2017 年 10 月 20 日的逾期利息 419,415 元, 上述合计 2,119,415 元;

二、被告上海通财石业有限公司应于本判决生效之日起十日内给付原告上海嘉定大众小额贷款股份有限公司以借款本金 1,700,000 元为基数、自 2017 年 10 月 21 日起至实际清偿之日止、按照年利率 23.4%计算的逾期利息;

三、被告上海通财石业有限公司应于本判决生效之日起十日内偿付原告上海嘉定大众小额贷款股份有限公司律师费 86,589 元;

四、被告上海通财石业有限公司届时不履行上述第一、二、三项付款义务的, 原告上海嘉定大众小额贷款股份有限公司可以与被告丁帆帆协议, 以坐落于上海市嘉定区玉麦路 388 弄 16 号 40 1 室的房地产折价, 或者申请以拍卖、变卖上述房地产所得价款由原告上海嘉定大众小额贷款股份有限公司按照房地产登记部门登记的抵押顺位在最高额 400 万元范围内优先受偿, 抵押物折价或者拍卖、变卖后, 其价款超过债权数额的部分归被告丁帆帆所有, 不足部分由被告上海通财石业有限公司继续清偿, 被告丁帆帆承担抵押担保责任后, 有权向被告上海通财石业有限公司追偿;

五、被告丁阿才、被告陈海燕、被告上海东虹桥融资担保股份有限公司对被告上海通财石业有限公司的上述第一、二、三项付款义务承担连带清偿责任，被告丁阿才、被告陈海燕、被告上海东虹桥融资担保股份有限公司承担保证责任后，有权向被告上海通财石业有限公司追偿。

若被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

本案受理费 24,448 元，财产保全费 5,000 元，公告费 560 元，合计 30,008 元，由五被告共同负担（应于本判决生效之日起七日内缴付本院）。"

```
    }  
  
  ],  
  
  "rc": "0000",  
  
  "msg": "查询成功"  
  
}
```

返回失败示例

```
{  
  "rc": "1000",  
  "msg": "apikey 校验失败"  
}
```

状态码:

注：如果 HTTP 状态码为 502/503,通常为网络不稳定,请忽略再重试

状态码	描述
0000	查询成功
0001	查询成功,无数据
1000	apikey 校验失败
1001	apikey 暂停使用
1002	sign 校验失败
1003	未配置资源访问权限
1004	无该资源访问权限
1005	未授权的 IP 地址
2000	参数{}设置错误:{...具体错误信息...}
3000	未配置查询次数
3001	可用查询次数为 0
3002	未配置资源池
3003	资源池可用次数为 0
9999	查询失败, 服务端异常