

接口地址: <http://v.juhe.cn/mobileOnline/query>

返回格式: json

请求方式: get/post

请求示例: <http://v.juhe.cn/mobileOnline/query?mobile=15854545455&key=KEY>

接口备注: 输入手机号码, 返回在网时长

[API 测试工具](#)

请求参数说明:

名称	必填	类型	说明
key	是	String	在个人中心->我的数据, 接口名称上方查看
mobile	是	String	手机号

返回参数说明:

名称	类型	说明
reason	string	原因
res	int	查询结果, 1 存在, 返回固定 1
code	string	在网时长编码 (03, 04, 1, 2, 3, 99)
desc	string	在网时长说明, 与在网时长编码一一对应 (表示月数): (0, 3], (3, 6], (6, 12], (12, 24], (24, +), T-1 月前已离网/手机状态异常
province	string	省份
city	string	城市
error_code	int	返回码: 0 计费, 其他不计费, 参照错误码参考
isp	string	手机运营商, 如: 移动

JSON 返回示例: [JSON 在线格式化工具](#)

```
{  
  
  "reason": "成功",  
  
  "result": {  
  
    "idnum": "",  
  
    "name": "",  
  
    "mobile": "158568696583",
```

```
"res": 1,  
  
"code": "3",  
  
"desc": "(24,+)",  
  
"province": "江苏",  
  
"city": "苏州",  
  
"isp": "移动"  
  
},  
  
"error_code": 0  
  
}
```