

吉时语智能屏显终端产品规格书

产品名称	JT340-D
------	---------

目 录

修订记录.....	3
1、 产品概述.....	4
1.1. 简介.....	4
1.2. 主要功能列表	4
2、 产品规格详述	5
3、 产品参考图例	6
4、 其他	7
4.1. 声明.....	7
4.2. 联系方式.....	7

修订记录

发布日期	版本号	版本内容	作者	备注
2020/06/18	JT340-D	初始版本	郑俊青	

1、 产品概述

1.1. 简介

本产品为杭州吉时语科技有限公司（以下简称“吉时语”）推出的电梯物联网系列产品之一，本系列产品是通过对电梯场景需求的深入挖掘与理解，通过电梯物联网技术，传感技术，通讯技术，结合智能视觉算法技术及云端大数据采集存储技术开发出针对电梯安全使用场景的物联网硬件及平台解决方案。

1.2. 主要功能列表

本产品能实现如下主要功能：

序号	功能列表
1	支持视频远程下发、支持本地更新
2	支持可视视频对讲、拥有断电应急灯
3	轿厢 wifi 全覆盖、支持电梯运行速度显示
4	支持本地天气显示、支持本地时间显示、支持楼层显示

2、 产品规格详述

电梯 340 智能屏 技术参数

名称	电梯 340 智能屏
产品信息	
产品形态	挂墙式
使用场景	直立电梯
传输方式	网络交互/信号传输
产品参数	
显示模组	21.5 inches LED 背光/12.5 inches LED 背光
显示尺寸	476x267mm/276x155mm
分辨率	1920x1080/1920x1080
显示方案	竖向/横向
比例	9:16/16:9
音视频传输	USB、广域网
音频输出	2 个立体声喇叭
系统配置	
操作系统	Android 5.1
CPU	四核 ARM Cortex A17 (最高 1.8GHz)
存储方案	2+8
接口及支持	
网络	1 个 RJ45 100M / 1000M 端口
WiFi	内置 WiFi 天线
电源信号	1 个端口
本地接口	USB 2.0x1/RS232x1
摄像头	200W 像素摄像头
按键	1 个触摸报警按键
视频格式	支持 MP4 等
音频格式	支持 MP3 等
图片格式	支持 JPG/PNG
文本格式	支持 Txt
常规参数	
工作温度	0°C~40°C
工作湿度	10%-90%RH 无凝结
存储温度	-40°C-70°C
存储湿度	5%-90%RH 无凝结
产品尺寸	730x310x23mm
产品净重	7.9KG
产品颜色	吉时语金

3、 产品参考图例



4、 其他

4.1. 声明

杭州吉时语科技有限公司拥有本系列产品所有知识产权及解析权，产品包括软硬件、及管理以上系列产品所需的平台管理软件、APP、小程序等，未经吉时语许可，不得任意模仿、拷贝、摘抄、转译等。

本产品规格书没有任何形式的立场表达、担保或者其他的暗示。若因本规格书提及的产品信息，所引起的任何形式的数据流失、利益损失或事业终止，吉时语及所属员工不为其担负任何责任。本规格书所提及的产品信息只作为当下参考，内容会根据吉时语需求随时更新。

4.2. 联系方式

电话：400-103-3399

网址：www.hzjishiyu.com

邮箱：jishiyu2016@hzjishiyu.com

地址：浙江省杭州市余杭区余杭街道文一西路 1818-2 号 12 幢 4 楼

了解吉时语动态
请关注吉时语公众号

