

快瞳科技
产品使用手册
(寿险保单识别)

一、接口名字：寿险保单识别

二、请求地址：详见阿里云市场-商品介绍页面

三、请求方法：POST

四、请求体格式：multipart/form-data

五、请求参数：

1.Query

是否 必选	参数名	类型	参数说明
必选 (三 选一)	file	file	图片文件需要使用post multipart/form-data的方式上传；
	imgUrl	string	图片的URL地址；优先使用该参数
	imgBase64	string	图片base64编码(包含data:image/png;base64,); 如果同时传入file、imgUrl、imgBase64参数，本API使用顺序为imgUrl优先，imgBase64最低

六、返回值说明：

1、返回结果

参数名	参数类型	参数描述
status	int	200：成功 其他：业务异常
data	对象	执行成功时data有对象值，执行异常时不返回data
serialNo	string	日志ID
message	string	提示信息
code	int	业务码参考资源表
reqId	string	请求ID，标识唯一请求；回写业务使用

2、data

参数名	参数类型	参数描述
companyName	string	保险公司名称
policyNo	string	保单号或者合同号
underWriteDate	string	保单承保日期
effectiveStartDate	string	保单生效日期
chargePeriodType	string	交费方式（例：月交,季交,半年交,年交等）
chargeDate	string	交费日期
premium	string	总保费
currency	string	币种（例：人民币）
coverYears	string	保障期间
dividendDistribution	string	红利分配
securityPlanName	string	保障计划名称
receiveData	string	领取时间
insuranceGrade	string	投保档次
surGivenDate	string	生存保险金给付日
surGivenPercent	string	生存给付比例
insurer	对象	投保人信息
insuredList	对象集合	被保险人
benefitList	对象集合	受益人
productList	对象集合	险种

3、insurer（投保人信息）

参数名	参数类型	参数描述
customerNo	string	客户号
name	string	投保人姓名
age	string	年龄

参数名	参数类型	参数描述
gender	string	投保人性别
birth	string	投保人出生日期
certiType	string	投保人证件类型
certiCode	string	投保人证件号码

4、insuredList（被保险人）

参数名	参数类型	参数描述
customerNo	string	客户号
age	string	年龄
career	string	职业与类别
name	string	被保险人姓名
gender	string	被保险人性别
birth	string	被保险人出生日期
insuredSeq	string	被保险人顺序
certiType	string	被保险人证件类型
productType	string	险种类型
certiCode	string	被保险人证件号码

5、benefitList（受益人）

参数名	参数类型	参数描述
benefitName	string	受益人
benefitType	string	受益人类型
benefitLevel	string	受益人顺位
percentOfBenefit	string	受益比例
certiCode	string	受益人证件号码
benefitType	string	生存受益人/身故受益人

6、productList（险种）

参数名	参数类型	参数描述
name	string	险种名称
mainPrd	string	主附险类型
basicAmnt	string	基本保额
prem	string	期交保费
payYears	string	交费期间
coverYears	string	保障期间
object	string	投保对象
chargePeriodType	string	交费方式
dividendDistribution	string	红利领取方式
effectiveStartDate	string	生效日
insuredName	string	被保险人
quantity	string	份数
grade	string	档次
plan	string	计划
coverStartDate	string	保障期间起期
coverEndDate	string	保障期间止期
payStartDate	string	交费期间起期
payEndDate	string	交费期间止期

七、返回示例：

成功请求返回值示例

```
{
  "code": 0,
  "reqId": "cf7223a0-b3b3-11eb-8bfe-309c236c90c0",
  "status": 200,
  "message": "success",
  "serialNo": "356215428596367360",
```

```
"data": {
  "insuredList": [],
  "underWriteDate": "2016-09-22",
  "benefitList": [],
  "insuranceGrade": "",
  "companyName": "",
  "policyNo": "2016-510505-00000634-0",
  "securityPlanName": "",
  "dividendDistribution": "",
  "surGivenPercent": "",
  "coverYears": "",
  "chargePeriodType": "年交",
  "premium": "3690.00",
  "receiveData": "",
  "insurer": {
    "gender": "",
    "name": "韩庆",
    "birth": "",
    "certiType": "",
    "age": "",
    "customerNo": "2014-510505-50000927-2",
    "certiCode": ""
  },
  "effectiveStartDate": "2016-09-23",
  "currency": "人民币",
  "chargeDate": "每年的 09 月 23 日",
  "productList": [
    {
      "basicAmnt": "100000.00",
      "mainPrd": "",
      "chargePeriodType": "",
      "quantity": "",
      "grade": "",
      "name": "国寿祥瑞终身寿险",
      "plan": "",
      "payYears": "2036 年 09 月 22 日",
      "prem": "2120.00",
      "coverYears": "终身"
    }
  ],
  "surGivenDate": ""
}
```

失败请求返回值示例

```
{
  "serialNo": "343841871253995520",
  "message": "打开文件失败",
  "status": 400,
  "code": 1011,
  "reqId": "cf7223a0-b3b3-11eb-8bfe-309c236c90c0"
}
```

八、通用的ERROR_MESSAGE

HTTP 状态代码	错误信息
400	业务异常，具体message提示。
401	身份验证失败（token过期或非法账号）
402	未开通产品权限；或者产品次数不足
403	权限不足
404	请求路径不存在
413	客户发送的请求大小超过了2MB限制。
500	系统内部异常
502	网关异常

九、服务支持

若有疑问或更多产品需求（离线SDK、私有化部署等），可以通过技术文档、钉钉、微信、热线电话等方式获得帮助，我们竭诚为您服务。

售后服务时间：7 * 24小时

售后服务内容：产品培训、技术支持、使用答疑、开具发票、定制开发等

发票申请：累计订单金额100元及以上提供电子普票或电子专票；订单金额小于100元，请合并多个订单申请开票