

DQE One for Salesforce

用户指南

目录：

1. 前瞻

1.1 全球信息

1.2 Salesforce

1.3 后端服务器

2. 安装

2.1 Salesforce 的 MP 安装源

2.2 后端安装

2.2.1 容器实例安装

2.2.2 VM 安装

3. 使用

3.1 根据每种产品的类型进行设置

3.2 实时 DataQ

3.2.1 命名凭据

3.2.2 自定义设置

3.2.3 创建表格（页面布局）

3.2.4 版本表格（页面布局）

3.2.5 记录细节（动态布局）

3.2.6 创建表格（动态表格）

3.2.7 版本表格（动态表格）

3.2.8 记录细节（动态形式）

3.3 DataQ 分批处理

3.3.1 标签描述

3.3.2 流程创建（电子邮件流程）

3.3.3 电子邮件流程结果

3.3.4 流程创建（电话流程）

3.3.5 电话处理结果

3.3.6 过程创建（地址过程）

3.3.7 映射地址过程

3.3.8 地址处理结果

3.4 统一

3.4.1 规则管理器

3.4.2 映射统一

3.4.3 过程创建

3.4.4 统一过程结果

3.4.5 合并和修复

3.4.6 高级选项

3.5 附录

3.5.1 DQE One for Salesforce MP 包组件

- 3.5.2 每个进程创建的字段
- 3.5.3 规则管理器：匹配规则描述
- 3.5.4 规则管理器：Parenting 规则描述
- 3.5.5 规则管理器：合并规则描述

如需详细了解本用户手册，请访问：

<https://helpcenter.dqe.tech/hc/en-gb>