

接口信息

调用地址: <http://duanxi.market.alicloudapi.com/createTitle>

请求方式: POST

返回类型: JSON

API 调用: [API 简单身份认证调用方法 \(APPCODE\)](#) [API 签名认证调用方法 \(AppKey & AppSecret\)](#)

获取认证: [AppKey & AppCode](#)

接口参数

请求参数 (Header)

请求参数 (Query)

请求参数 (Body)

字段名称	必填	字段详情
title string	Y	模板签名, 使用 UTF-8 编码 (3-8 个字符) 实例值: 易源数据
use_for string	Y	使用对象 (1、自用, 2、他用) 实例值: 1
legal_name string	Y	营业执照法定代表人姓名
legal_ID string	Y	营业执照法定代表人身份证号
legal string	Y	营业执照法定代表人身份证人像面 base64
biz string	Y	该签名对应营业执照图片 base64, 不超过 1m (格式: jpg、png)
proj string	N	
notiPhone string	Y	通知号码
use_for_des string	Y	签名用途: 1、已备案网站 2、已上线 APP 3、公众号或小程序 4、电商平台店铺名 5、已注册商标名 6、其它用途 实例值: 1
use_for_explain string	Y	签名用途描述 (产品链接等) 实例值: https://www.showapi.com

请求示例

——Java

```
public static void main(String[] args) {
    String host = "http://duanxi.market.alicloudapi.com";
    String path = "/createTitle";
    String method = "POST";
    String appcode = "你自己的 AppCode";
    Map<String, String> headers = new HashMap<String, String>();
    // 最后在 header 中的格式 ( 中间是英文空格 ) 为 Authorization:APPCODE
    83359fd73fe94948385f570e3c139105
    headers.put("Authorization", "APPCODE " + appcode);
    //根据 API 的要求, 定义相对应的 Content-Type
    headers.put("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8");
    Map<String, String> querys = new HashMap<String, String>();
    Map<String, String> bodys = new HashMap<String, String>();
    bodys.put("title", "易源数据");
    bodys.put("use_for", "1");
    bodys.put("legal_name", "legal_name");
    bodys.put("legal_ID", "legal_ID");
    bodys.put("legal", "legal");
    bodys.put("biz", "biz");
    bodys.put("proj", "proj");
    bodys.put("notiPhone", "notiPhone");
    bodys.put("use_for_des", "1");
    bodys.put("use_for_explain", "https://www.showapi.com");

    try {
        /**
         * 重要提示如下:
         * HttpUtils 请从
         *
         https://github.com/aliyun/api-gateway-demo-sign-java/blob/master/src/main/java/com/aliyun/api/gateway/demo/util/HttpUtils.java
         * 下载
         *
         * 相应的依赖请参照
         * https://github.com/aliyun/api-gateway-demo-sign-java/blob/master/pom.xml
         */
        HttpResponse response = HttpUtils.doPost(host, path, method, headers, querys, bodys);
        System.out.println(response.toString());
        //获取 response 的 body
        //System.out.println(EntityUtils.toString(response.getEntity()));
    } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
    }
}
```

成功响应

```
{
  "showapi_res_code": 0,
  "showapi_res_error": "",
  "showapi_res_id": "ce135f6739294c63be0c021b76b6fbff",
  "showapi_res_body": {
    "ret_code": "0",
    "remark": "签名信息提交成功,请等待管理员审核，周期为 3-5 个工作日！",
    "title": "易源数据"
  }
}
```