

运营商三要素认证

[接口描述](#)

[计费模式](#)

[调用地址:](#)

[请求方式](#)

[请求参数](#)

[响应参数](#)

[请求示例](#)

[响应示例](#)

[错误码](#)

接口描述

对个人姓名、身份证号和手机号码的一致性进行检查校验。

计费模式

计量标准：以系统收到一次认证请求到成功返回该请求的认证结果判定（无论认证是否通过），计为一次。

调用地址:

[http\(s\)://telecom.csapi.com.cn/telecom3Factors](http(s)://telecom.csapi.com.cn/telecom3Factors)

请求方式

POST

请求参数

参数名称	类型	必选	参数位置	参数说明
idcard	string	是	body	身份证号（大陆二代身份证）
name	string	是	body	姓名
mobile	string	是	body	手机号（中国大陆3大运营商）

响应参数

参数名称	类型	必选	参数说明
code	int32	是	接口响应结果码，该参数为200时表示接口调用成功
data	object	否	接口响应结果数据
verifyId	string	否	true表示运营商三要素认证成功

请求示例

```

1  {
2      "idcard": "320926xxxxxx75276",
3      "name": "**",
4      "mobile": "1888xxxxx888"
5  }
```

响应示例

```

1  {
2      "code": 200,
3      "data": {
4          "idcard": "idcard",
5          "name": "name",
6          "mobile": "mobile",
7          "verify": true
8      }
9  }
```

错误码

错误码	Message	解决方案
1000	姓名不能为空	请核实姓名是否为空
1000	身份证号不能为空	请输入真实有效的身份证号
1000	手机号不能为空	请核实手机号是否为空
1000	请输入正确长度的姓名（2-20位）	请输入真实有效的姓名
1000	请输入正确的身份证号	请输入真实有效的身份证号
1000	请输入正确的手机号码	请输入真实有效的手机号
1001	信息比对不通过,请检查信息的正确性	信息比对不通过，请核实姓名、证件号以及手机号是否匹配