

接单计费查询物流

接入点说明:

同步查询快递物流信息, 接单计费。

30 天内 1 个快递单多次查询只扣 1 次费。

更多帮助请查看 <https://www.showapi.com/book/view/3157/13>

接口地址:

https://route.showapi.com/2650-8?showapi_appid=替换自己的值&showapi_sign=替换自己的值 [查看密钥](#) [调用帮助](#)

返回格式:

json

请求参数

post 表单

参数名称	类型	示例值	必须	描述
com	String	shentong	是	快递公司字母简称, 可以从“快递公司列表”或“快递公司查询” 接口中查到该信息 如不知道快递公司名,可以使用"auto"代替, 此时将自动识别快递单号【auto 是基于以往单号的特征进行人工智能分析, 会有一些的误差, 请谨慎使用】
nu	String	772020145776676	是	快递单号
phone	String		否	收件人或寄件人电话号码后四位。目前, 查【顺丰、跨越】该参数必填。 注: 隐私号需要完整后四位, 例: 13xxxxx1-234,则需要传入的后四位为 1234
delivery_address	String		否	最终收件地址, 可用于反生成最终经纬度和预测收件时间, 添加时最少包含省市区
shipping_address	String		否	寄件地址, 用于预测收件时间, 添加时最少包含省市区

返回参数

[查看公共返回参数](#)

返回体

参数名称	类型	示例值	描述
nu	String	75450632975559	快递单号
logo	String	http://static.showapi.com/app2/img/expImg/zto.jpg	快递公司 logo
ret_code	Number	104	调用说明 0 查询成功 或 提交成功

参数名称	类型	示例值	描述
			1 输入参数错误
			2 查不到物流信息
			3 单号不符合规则
			4 快递公司编码不符合规则
			5 快递查询渠道异常
			6 auto 时未查到单号对应的快递公司, 请指定快递公司编码
			7 单号与手机号不匹配 其他参数: 接口调用失败
			101 揽件
			102 在途中
			103 派送中
			104 已签收 (完结状态)
			105 用户拒签
			106 疑难件
			107 无效单 (完结状态)
			108 超时单
			109 签收失败

参数名称	类型	示例值	描述
			110 退回 111 转投 112 待签 113 邮件回收
com	String	zhongtong	快递编码
update_time	String	2021-06-28 12:02:33	更新时间
tel	String	95311	快递公司联系方式
showapi_inner_fee_num	Number	1	计费次数
query_num	Number	1	查询次数
data	Object[]		物流跟踪信息列表，即在途数据
- time	String	2021-03-31 17:34:49	发生的时间
- context	String	快件已签收，【四川遂宁分部】，物业。如有疑问请电联：18909752510, 投诉电话：0825-2328807 15729783730。风里来，雨里去，不求服务惊天地，只为用户您满意	跟踪信息
- status	String	104	状态信息 101 揽件 102 在途中 103 派送中 104 已签收 (完结状态) 105 用户拒签 106 疑难件 107 无效单 (完结状态) 108 超时单 109 签收失败

参数名称	类型	示例值	描述
			<p>110 退回</p> <p>111 转投</p> <p>112 待签</p>
- location	String	遂宁市	<p>位置对应的坐标信息，坐标系是：</p> <p>GCS-02</p>
- address	String	105. 592898, 30. 532847	位置信息
com_name	String	中通快递	快递公司名字
possible_exp_list	String[]	[]	<p>猜测列表。仅当 com 参数值为 auto，且查询失败时才有返回值。返回结果参考如下：</p> <pre> "possible_exp_list" : [{ "com": "zhongtong", "com_name": "中 通快递" },...] </pre>
msg	String	查询成功	返回说明
delivery_time	String		<p>预计到达时间（格式：yyyy-MM-dd HH:mm）。该信息</p>

参数名称	类型	示例值	描述
			是基于历史数据分析的结果，不代表实际情况，仅供参考。

请求示例

[查看我的 showapi_appid 与 showapi_sign](#)

[查看使用向导](#)

Java

.NETPHPAndroidPythonGOIOScurl

JS

SDK 下载 (ShowapiSDK)

//更多说明请访问仓库地址:

https://github.com/showapi-public/showapi_sdk_java//Maven 仓库:

https://mvnrepository.com/artifact/com.showapi.javasdk/showapi_java_sdk/1.0.0/

这里需要替换为你自己的 showapi_appid 和 showapi_sign, 你可以在这里找到

https://www.showapi.com/console#/myAppString_res=new

```
ShowApiRequest("http://route.showapi.com/2650-8","showapi_appid","showapi_sign")
    .addTextPara("com","shentong")
    .addTextPara("nu","772020145776676")
    .addTextPara("phone","")
    .addTextPara("delivery_address","")
    .addTextPara("shipping_address","")
    .post();System.out.println(res);
```

返回示例

```
{
  "showapi_res_error": "",
  "showapi_fee_num": 1,
  "showapi_res_code": 0,
  "showapi_res_id": "628ed67e0de3769f06af8889",
  "showapi_res_body": {
    "delivery_time": "2022-05-19 21:00",
    "nu": "YT6493188734653",
    "logo": "http://static.showapi.com/app2/img/expImg/yuantong.jpg",
    "original_com": "yuantong",
    "com": "yuantong",
    "tel": "021-69777888/95554",
```

```
"data": [  
  {  
    "time": "2022-05-19 20:25:29",  
    "location": "102.832891,24.880095",  
    "status": 104,  
    "address": "云南省昆明市新迎凉亭分部",  
    "context": "客户签收人：已签收，签收人凭取货码签收。 已签收 感谢使用圆通速递，期待再次为您服务 如有疑问请联系：13*****11，投诉电话：13*****11 疫情期间圆通每天对网点多次消毒，快递小哥新冠疫苗已接种，每天测量体温，佩戴口罩"  
  },  
  {  
    "time": "2022-05-19 10:11:11",  
    "location": "102.832891,24.880095",  
    "status": 112,  
    "address": "云南省昆明市新迎凉亭分部",  
    "context": "包裹已经到达附近街区，安排派送中，如有疑问请联系 13*****11"  
  },  
  {  
    "time": "2022-05-19 09:35:46",  
    "location": "102.832891,24.880095",  
    "status": 103,  
    "address": "云南省昆明市新迎凉亭分部",  
    "context": "【云南省昆明市新迎凉亭分部公司】 派件中 派件人：张胜华 电话13*****11 圆通快递小哥新冠疫苗已接种，每天已测体温，请放心收寄快递 如有疑问，请联系：13*****11"  
  },  
  {  
    "time": "2022-05-19 04:36:19",  
    "location": "102.832891,24.880095",  
    "status": 102,  
    "address": "云南省昆明市新迎",  
    "context": "【云南省昆明市新迎公司】 已收入"  
  },  
  {  
    "time": "2022-05-18 17:06:56",  
    "location": "102.900094,25.070250",  
    "status": 102,
```

```
"address": "昆明转运中心",
```

```
"context": "【昆明转运中心】 已发出 下一站 【云南省昆明市新迎公司】 "
```

```
},
```

```
{
```

```
"time": "2022-05-18 17:01:48",
```

```
"location": "102.900094,25.070250",
```

```
"status": 102,
```

```
"address": "昆明转运中心",
```

```
"context": "【昆明转运中心公司】 已收入"
```

```
},
```

```
{
```

```
"time": "2022-05-18 01:08:52",
```

```
"location": "104.208959,30.524329",
```

```
"status": 102,
```

```
"address": "成都转运中心",
```

```
"context": "【成都转运中心】 已发出 下一站 【昆明转运中心公司】 "
```

```
},
```

```
{
```

```
"time": "2022-05-18 01:08:45",
```

```
"location": "104.208959,30.524329",
```

```
"status": 102,
```

```
"address": "成都转运中心",
```

```
"context": "【成都转运中心公司】 已收入"
```

```
},
```

```
{
```

```
"time": "2022-05-17 22:10:46",
```

```
"location": "104.053313,30.759687",
```

```
"status": 102,
```

```
"address": "四川省成都市大丰",
```

```
"context": "【四川省成都市大丰】 已发出 下一站 【成都转运中心公司】 "
```

```
},
```

```
{
```

```
"time": "2022-05-17 21:26:31",
```

```
"location": "104.053313,30.759687",
```

```
"status": 102,
```

```
"address": "四川省成都市大丰",
```

```
"context": "【四川省成都市大丰公司】 已打包"
```

```
},
```

```
{
```

```
"time": "2022-05-17 21:25:56",
```

```
"location": "104.053313,30.759687",
```

```
"status": 101,
```

```
"address": "四川省成都市大丰",
```

```
"context": "【四川省成都市大丰公司】 已揽收 取件人: xxx (13*****11)"
```

```
}
```

```
],
```

```
"msg": "查询成功",
```

```
"possible_exp_list": [],
```

```
"ret_code": 104,
```

```
"update_time": "2022-05-26 09:23:11",
```

```
"showapi_inner_fee_num": 1,
```

```
"query_num": 1,
```

```
"com_name": "圆通速递"
```

```
}}
```