

风险违禁词检测

一、功能概述

“风险违禁词检测”是码栈Pro发布的应用，旨在帮助淘宝、天猫、1688、拼多多商家检测店铺风险违禁词。本应用包含以下功能：

- a. 天猫商品风险词检测（全部宝贝、销售中的宝贝、仓库中的宝贝（未上架的产品））
- b. 淘宝商品风险词检测（全部宝贝、销售中的宝贝、仓库中的宝贝（未上架的产品））
- c. 1688商品风险词检测（全部宝贝、销售中的宝贝、仓库中的宝贝（未上架的产品））
- d. 拼多多商品风险词检测（全部宝贝、销售中的宝贝、已下架（拼多多））

二、前置准备

您在使用本应用前，需下载并登录码栈Pro客户端。下载地址：<https://codestorepro.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/CodestorePro.Setup.exe>

三、使用指南

1、登录天猫网页

请使用Chrome浏览器打开并登录待检测商品的网站。

2、打开“数据视图”与“参数面板”

点击应用左侧下拉框按钮，并设置“数据视图”与“参数面板”。

卖家类型

拼多多

检测形式

手动导入商品链接检测

宝贝类型

全部宝贝

自定义风险词文件位置

...

数据视图

| <input type="checkbox"/> | 宝贝链接地址 | 检测内容 | 疑似风险词 | 风险词类型 | 风险词位置 |
|--------------------------|--------|------|-------|-------|-------|
|--------------------------|--------|------|-------|-------|-------|

立即执行

3、配置参数面板

a. 卖家类型

包括“淘宝”、“天猫”、“1688”、“拼多多”。

b. 检测形式

包括“自动检测全店商品”、“手动导入商品链接检测”。

c. 宝贝类型

可选择“全部宝贝”、“销售中的宝贝”、“仓库中的宝贝（未上架的产品）”、“已下架（拼多多）”。

d. 自定义风险词文件位置

自定义风险词文件位置，可为txt文本文件，风险词用中文“，”隔开。

四、使用案例

案例一 —— 天猫商品风险词检测

案例场景

检测天猫商家店铺中的宝贝信息

操作步骤

步骤1：配置参数面板

1. 设置“卖家类型”：选择功能“天猫”。
2. 设置“检测形式”：选择“自动检测全店商品”。
3. 设置“宝贝类型”：可选择“全部宝贝”、“销售中的宝贝”、“仓库中的宝贝（未上架的产品）”。
4. 设置“自定义风险词文件位置”：选择文件位置，如果无自定义风险词，可不选。

准备执行 风险违禁词检测 ×

| | |
|------|------------|
| 卖家类型 | 检测形式 |
| 天猫 | 自动检测全店商品 |
| 宝贝类型 | 自定义风险词文件位置 |
| 全部宝贝 | |

数据视图

📄 📁 🗑️ 🗒️ 🗑️ 🔍 📄

| <input type="checkbox"/> | 宝贝链接地址 | 检测内容 | 疑似风险词 | 风险词类型 | 风险词位置 |
|--------------------------|--------|------|-------|-------|-------|
|--------------------------|--------|------|-------|-------|-------|

[立即执行](#)

步骤2：执行应用

步骤3：观察天猫商品风险词检测的实时情况

步骤4：查看执行结果

数据视图查看执行结果。执行结果可从数据视图导出保存到本地。

案例二 —— 淘宝商品风险词检测

案例场景

检测淘宝商家店铺中的宝贝信息

操作步骤

步骤1：配置参数面板

1. 设置“卖家类型”：选择功能“淘宝”。
2. 设置“检测形式”：选择“自动检测全店商品”。
3. 设置“宝贝类型”：可选择“全部宝贝”、“销售中的宝贝”、“仓库中的宝贝（未上架的产品）”。
4. 设置“自定义风险词文件位置”：选择文件位置，若无自定义风险词，可不选。

卖家类型

淘宝

检测形式

自动检测全店商品

宝贝类型

全部宝贝

自定义风险词文件位置

...

数据视图

| <input type="checkbox"/> | 宝贝链接地址 | 检测内容 | 疑似风险词 | 风险词类型 | 风险词位置 |
|--------------------------|--------|------|-------|-------|-------|
|--------------------------|--------|------|-------|-------|-------|

立即执行

步骤2：执行应用

步骤3：观察淘宝商品风险词检测的实时情况

步骤4：查看执行结果

数据视图查看执行结果。执行结果可从数据视图导出保存到本地。

案例三 ——1688商品风险词检测

案例场景

检测1688商家店铺中的宝贝信息

操作步骤

步骤1：配置参数面板

1. 设置“卖家类型”：选择功能“1688”。
2. 设置“检测形式”：选择“自动检测全店商品”。
3. 设置“宝贝类型”：可选择“全部宝贝”、“销售中的宝贝”、“仓库中的宝贝（未上架的产品）”。
4. 设置“自定义风险词文件位置”：选择文件位置，如果无自定义风险词，可不选。

准备执行 风险违禁词检测



卖家类型

1688

检测形式

自动检测全店商品

宝贝类型

全部宝贝

自定义风险词文件位置



数据视图



| <input type="checkbox"/> | 宝贝链接地址 | 检测内容 | 疑似风险词 | 风险词类型 | 风险词位置 |
|--------------------------|--------|------|-------|-------|-------|
|--------------------------|--------|------|-------|-------|-------|

立即执行

步骤2：执行应用

步骤3：观察1688商品风险词检测的实时情况

步骤4：查看执行结果

数据视图查看执行结果。执行结果可从数据视图导出保存到本地。

案例四 ——拼多多商品风险词检测

案例场景

检测拼多多商家店铺中的宝贝信息

操作步骤

步骤1：配置参数面板

1. 设置“卖家类型”：选择功能“拼多多”。
2. 设置“检测形式”：选择“自动检测全店商品”。
3. 设置“宝贝类型”：可选择“全部宝贝”、“销售中的宝贝”、“已下架（拼多多）”。
4. 设置“自定义风险词文件位置”：选择文件位置，如果无自定义风险词，可不选。

准备执行 风险违禁词检测 ×

| | |
|------|------------|
| 卖家类型 | 检测形式 |
| 拼多多 | 自动检测全店商品 |
| 宝贝类型 | 自定义风险词文件位置 |
| 全部宝贝 | ... |

数据视图

⏴ ⏵ 🏠 📄 🗑️ 🔍 ⏴ ⏵

| <input type="checkbox"/> | 宝贝链接地址 | 检测内容 | 疑似风险词 | 风险词类型 | 风险词位置 |
|--------------------------|--------|------|-------|-------|-------|
|--------------------------|--------|------|-------|-------|-------|

[立即执行](#)

步骤2：执行应用

步骤3：观察拼多多商品风险词检测的实时情况

步骤4：查看执行结果

数据视图查看执行结果。执行结果可从数据视图导出保存到本地。

案例五 —— 手动导入商品链接检测

案例场景

检测淘宝、天猫、1688、拼多多宝贝信息

操作步骤

步骤1：将商品链接导入数据视图

| | A | B |
|----|---|---|
| 1 | 商品链接 | |
| 2 | https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a212k0.12153887.0.0.c7496687dTvW6LJ6&id=642213***** | |
| 3 | https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a212k0.12153887.0.0.c7496687dTvW6LJ6&id=642214***** | |
| 4 | https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a212k0.12153887.0.0.c7496687dTvW6LJ6&id=642215***** | |
| 5 | https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a212k0.12153887.0.0.c7496687dTvW6LJ6&id=642216***** | |
| 6 | https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a212k0.12153887.0.0.c7496687dTvW6LJ6&id=642217***** | |
| 7 | https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a212k0.12153887.0.0.c7496687dTvW6LJ6&id=642218***** | |
| 8 | https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a212k0.12153887.0.0.c7496687dTvW6LJ6&id=642219***** | |
| 9 | https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a212k0.12153887.0.0.c7496687dTvW6LJ6&id=642220***** | |
| 10 | https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a212k0.12153887.0.0.c7496687dTvW6LJ6&id=642221***** | |
| 11 | https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a212k0.12153887.0.0.c7496687dTvW6LJ6&id=642222***** | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |
| 26 | | |
| 27 | | |
| 28 | | |
| 29 | | |
| 30 | | |
| 31 | | |
| 32 | | |
| 33 | | |
| 34 | | |
| 35 | | |
| 36 | | |
| 37 | | |
| 38 | | |
| 39 | | |

卖家类型

拼多多

检测形式

自动检测全店商品

宝贝类型

全部宝贝

自定义风险词文件位置

| 数据视图 | | | | | |
|--------------------------|--------|------|-------|-------|-------|
| <input type="checkbox"/> | 宝贝链接地址 | 检测内容 | 疑似风险词 | 风险词类型 | 风险词位置 |
| | | | | | |

立即执行

步骤2：配置参数面板

1. 设置“卖家类型”：根据商品所属商家类型，选择“淘宝”、“天猫”、“1688”、“拼多多”。
2. 设置“检测形式”：选择“手动导入商品链接检测”。
3. 设置“宝贝类型”：可选择“全部宝贝”、“销售中的宝贝”、“已下架（拼多多）”（不起作用）。
4. 设置“自定义风险词文件位置”：选择文件位置，若无自定义风险词，可不选。

卖家类型

拼多多

检测形式

手动导入商品链接检测

宝贝类型

全部宝贝

自定义风险词文件位置

数据视图

↓ ↑ 📄 ≡ ✖ 🔍 ⏏

| <input type="checkbox"/> | 宝贝链接地址 | 检测内容 | 疑似风险词 | 风险词类型 | 风险词位置 |
|--------------------------|--------|------|-------|-------|-------|
|--------------------------|--------|------|-------|-------|-------|

立即执行

步骤2：执行应用

步骤3：观察手动导入商品链接检测的实时情况

步骤4：查看执行结果

数据视图查看执行结果。执行结果可从数据视图导出保存到本地。

五、注意事项

- 1、本应用仅限在Windows 7和Windows 10操作系统的电脑上运行。
- 2、本应用需要安装阿里云RPA Chrome插件，并使用Chrome浏览器打开并登录待检测的网站。
- 3、禁止修改本应用提供的Excel模板里sheet页名称。
- 4、本应用自动操作风险词检测时，请勿人工手动操作电脑。

