

股票历史日线数据查询

接入点说明:

目前可以查询沪深股市的复权日 K 线，单次查询最大日期跨度为一个季度。

接口地址:

https://route.showapi.com/131-47?appKey={your_appKey} [查看密钥](#) [调用帮助](#)

返回格式:

json

更新频率:

交易日收盘后 20-30 分钟更新当日历史数据。

案例截图

股票行情

接入点:

BODY:

* begin

* end

* code

type

- 股票历史日线行情查询 -

请求参数

post 表单

参数名称	类型	示例值	必须	描述
------	----	-----	----	----

参数名称	类型	示例值	必须	描述
begin	String	2016-09-01	是	开始日期，格式 <code>yyyy-MM-dd</code> 。最早到 <code>2000-01-01</code> 日。
end	String	2016-09-02	是	结束日期，格式 <code>yyyy-MM-dd</code> ，单次查询最大日期跨度为一个季度
code	String	600004	是	股票代码，不需要写市场名
type	String	bfq	否	K 线数据复权类型， <code>qfq</code> 代表“前复权”， <code>hfq</code> 代表“后复权”， <code>bfq</code> 代表“不复权”，默认值为 <code>bfq</code> ，港股数据暂时只有不复权的。

返回参数

[查看公共返回参数](#)

返回体

参数名称	类型	示例值	描述
list	Object[]		历史记录列表
- close_price	String		收盘价
- code	String		股票代码
- date	String	2015-09-02	日期，例如 <code>2015-09-02</code>
- market	String		市场，例如 <code>sh</code>
- max_price	String		最高价
- min_price	String		最低价
- open_price	String		开盘价
- stockName	String		股票名称
- trade_money	String		交易金额元
- trade_num	String		交易手数
- diff_money	String		涨跌额

参数名称	类型	示例值	描述
- swing	String		振幅
- diff_rate	String		涨跌幅
- turnover	String		换手率
ret_code	String	0	0 为成功，其他失败

请求示例

[AI 生成调用代码](#)

[查看我的 appKey](#)

[查看使用向导](#)

```
#查看 appkey: https://www.showapi.com/console#/myAppcurl -X POST
'https://route.showapi.com/131-47?appKey={your_appKey}' \
-H 'content-type:application/x-www-form-urlencoded' \
-d 'begin=2016-09-01' \
-d 'end=2016-09-02' \
-d 'type=bfq' \
-d 'code=600004'
```

返回示例

```
{
  "showapi_res_code": 0,
  "showapi_res_error": "",
  "showapi_res_id": "ce135f6739294c63be0c021b76b6fbff",
  "showapi_res_body": {
    "ret_code": 0,
    "list": [
      {
        "stockName": "白云机场",
        "trade_money": "56480000",
        "diff_money": "0.01",
```

```
    "open_price": "13.81",
    "code": "600004",
    "date": "2016-09-02",
    "min_price": "13.73",
    "market": "sh",
    "trade_num": "40861",
    "close_price": "13.82",
    "max_price": "13.90",
    "swing": "1.23",
    "diff_rate": "0.07",
    "turnover": "0.03"
  }
]
}}
```

大盘历史日线查询

接入点说明:

支持沪深数百支大盘指数查询，以及 3 支港股大盘（恒生指数 hsi, 国企指数 hscei, 红筹指数 hscci）

接口地址:

https://route.showapi.com/131-56?appKey={your_appKey} [查看密钥](#) [调用帮助](#)

返回格式:

json

更新频率:

交易日收盘后 30 分钟更新当日历史数据

案例截图

股票行情

接入点: 大盘历史日线行情查询

BODY:

* code:

* month:

[调用接口](#)

- 大盘历史日线行情查询 -

请求参数

post 表单

参数名称	类型	示例值	必须	描述
code	String	000001	是	股指代码。
month	String	202005	是	月份, 格式为 yyyyMM

返回参数

[查看公共返回参数](#)

返回体

参数名称	类型	示例值	描述
list	Object[]		股指历史记录
- date	String		日期
- open_price	String		开盘价
- max_price	String		最高价
- min_price	String		最低价

参数名称	类型	示例值	描述
- close_price	String		收盘价
- diff_money	String		涨跌额
- diff_rate	String		涨跌幅
- trade_num	String		交易量(手)
- trade_money	String		交易金额(元)
ret_code	String	0	0 为成功, 其他失败

请求示例

[AI 生成调用代码](#)

[查看我的 appKey](#)

[查看使用向导](#)

```
#查看 appkey: https://www.showapi.com/console#/myAppcurl -X POST
'https://route.showapi.com/131-56?appKey={your_appKey}' \
-H 'content-type:application/x-www-form-urlencoded' \
-d 'code=000001' \
-d 'month=202005'
```

返回示例

```
{
  "showapi_res_code": 0,
  "showapi_res_error": "",
  "showapi_res_id": "ce135f6739294c63be0c021b76b6fbff",
  "showapi_res_body": {
    "ret_code": 0,
    "month": "201702",
    "list": [
```

```
{
  "min_price": "3225.97",
  "trade_num": "1512443",
  "trade_money": "186019288810",
  "diff_money": "13.07",
  "close_price": "3241.73",
  "open_price": "3225.97",
  "max_price": "3242.68",
  "date": "2017-02-28",
  "diff_rate": "0.40"
},
{
  "min_price": "3224.09",
  "trade_num": "1825810",
  "trade_money": "211395715856",
  "diff_money": "-24.77",
  "close_price": "3228.66",
  "open_price": "3249.19",
  "max_price": "3251.65",
  "date": "2017-02-27",
  "diff_rate": "-0.76"
}
]
```

查询中国港股板块中的股票列表

接入点说明:

根据港股板块编码，查询某板块下所有的股票列表，比如查询 恒生行业、创业板、A+H、国企股、红筹股、蓝筹股板块下的股票列表。

接口地址:

https://route.showapi.com/131-61?appKey={your_appKey} [查看密钥](#) [调用帮助](#)

返回格式:

json

更新频率:

每个交易日 9:30 更新一次

案例截图

The screenshot displays the ShowAPI interface for a stock market query. On the left, the '股票行情' (Stock Market) section shows the request configuration. The '接入点' (Access Point) is set to '查询港股板块中的股票列表' (Query stock list in Hong Kong stock market). The 'BODY' section contains two parameters: 'typeld' with value 'hk_hshy800' and 'page' with value '1'. A '调用接口' (Call API) button is visible. On the right, the '输出(json)' (Output JSON) tab is active, showing the response headers and body. The response body is a JSON array of stock data. A red box highlights the first element of the 'contentlist' array, and a red arrow points from the text '查询港股板块中的股票列表' to this element.

股票行情

接入点: 正式环境

BODY:

* typeld

* page

[调用接口](#)

输出(json) 输出(表格-未启用) 加密签名

▶ 输出头

```
1 HTTP/1.1 200 OK
2 Access-Control-Max-Age:1728000
3 Access-Control-Allow-Methods:GET, POST, OPTIONS
4 Access-Control-Allow-Credentials:true
5 Connection:keep-alive
6 Server:openresty
7 Access-Control-Allow-Headers:*
8 showapi_paycut:1
9 Access-Control-Allow-Origin:*
10 showapi_fee_num:1
11 Transfer-Encoding:chunked
12 Date:Thu, 18 Feb 2021 06:02:53 GMT
13 Content-Type:application/json;charset=utf-8
```

▶ 输出体

```
1 {
2   "showapi_res_error": "",
3   "showapi_res_code": 0,
4   "showapi_res_id": "602e030d8d57bad91fdea953",
5   "showapi_res_body": {
6     "ret_code": 0,
7     "pagebean": {
8       "allPages": 1,
9       "contentlist": [
10        {
11          "totalcapital_val": "27919181.22",
12          "market": "hk",
13          "currcapital_val": "27919181.22",
14          "name": "长和",
15          "code": "00001"
16        },
17        {
18          "totalcapital_val": "6472222.9",
19          "market": "hk",
20          "currcapital_val": "6472222.9",
21          "name": "太古股份公司A",
22          "code": "00019"
23        }
24      ]
25    }
26   }
```

查询港股板块中的股票列表

请求参数

post 表单

参数名称	类型	示例值	必须	描述
typeId	String	hk_hshy800	是	板块 id, 其来源于【港股板块股票列表】接入点。
page	String	1	是	返回第几页数据。每页最多返回 40 条记录。

返回参数

[查看公共返回参数](#)

返回体

参数名称	类型	示例值	描述
code	String	00700	股票代码
name	String	古越龙山	751927.47345
currcapital_val	String	751927.47345	流通市值, 万元
totalcapital_val	String	751927.47345	总市值, 万元
market	String	hk	股市类型。
ret_code	String		0 为成功, 其他失败

请求示例

[AI 生成调用代码](#)

[查看我的 appKey](#)

[查看使用向导](#)

```
#查看 appkey: https://www.showapi.com/console#/myAppcurl -X POST
'https://route.showapi.com/131-61?appKey={your_appKey}' \
-H 'content-type:application/x-www-form-urlencoded' \
-d 'typeId=hk_hshy800' \
-d 'page=1'
```

返回示例

```
{
  "ret_code": 0,
  "pagebean": {
```

```
"allPages": 2,
"contentlist": [
  {
    "totalcapital_val": "43915.9942",
    "market": "hk",
    "currcapital_val": "43915.9942",
    "name": "茂盛控股",
    "code": "00022"
  }
],
"name": "恒生行业>酒店娱乐",
"currentPage": 1,
"allNum": 56,
"typeId": "hk_hshy302",
"maxResult": 40
}}
```

查询沪深板块中的股票列表

接入点说明:

根据板块编码，查询某板块下所有的股票列表，比如查询 申万行业、概念板块、地域板块、证监会行业板块下的股票列表。

接口地址:

https://route.showapi.com/131-59?appKey={your_appKey} [查看密钥](#) [调用帮助](#)

返回格式:

json

更新频率:

每个交易日 9:30 更新一

案例截图

股票行情

接入点: 查询沪深板块中的股票列表 选择接入点类型 正式环境

BODY:

* typeId

* page

调用接口

输出(json) 输出(表格) 加密签名

▶ 输出头

```
1 HTTP/1.1 200 OK
2 Access-Control-Max-Age:1728000
3 Access-Control-Allow-Methods:GET, POST, OPTIONS
4 Access-Control-Allow-Credentials:true
5 Connection:keep-alive
6 Server:openresty
7 Access-Control-Allow-Headers:*
8 showapi_paycut:1
9 Access-Control-Allow-Origin:*
10 showapi_fee_num:1
11 Transfer-Encoding:chunked
12 Date:Thu, 18 Feb 2021 06:43:30 GMT
13 Content-Type:application/javascript; charset=utf-8
```

▶ 输出体

```
1 - {
2   "showapi_res_error": "",
3   "showapi_res_code": 0,
4   "showapi_res_id": "602e0c928d57bad71f01405d",
5   "showapi_res_body": {
6     "ret_code": 0,
7     "pagebean": {
8       "allPages": 4,
9       "contentlist": [
10      {
11        "totalcapital_val": "684819.967755",
12        "market": "sh",
13        "currcapital_val": "684819.967755",
14        "name": "古越龙山",
15        "code": "600059"
16      },
17      {
18        "totalcapital_val": "727678.070272",
19        "market": "sh",
20        "currcapital_val": "727678.070272",
21        "name": "上海梅林",
22        "code": "600073"
23      }
24    ]
25   }
26 }
```

查询沪深板块中的股票列表

请求参数

post 表单

参数名称	类型	示例值	必须	描述
typeId	String	hangye_ZC0	是	板块 id, 其来源于【板块股票列表】接入点。
page	String	1	是	返回第几页数据。每页最多返回 40 条记录。

返回参数

[查看公共返回参数](#)

返回体

参数名称	类型	示例值	描述
code	String	600059	股票代码
name	String	古越龙山	751927.47345
currcapital_val	String	751927.47345	流通市值, 万元
totalcapital_val	String	751927.47345	总市值, 万元
market	String	sh	股市类型。sh 深市, sz 沪市
ret_code	String		0 为成功, 其他失败

请求示例

[AI 生成调用代码](#)

[查看我的 appKey](#)

[查看使用向导](#)

```
#查看 appkey: https://www.showapi.com/console#/myAppcurl -X POST
'https://route.showapi.com/131-59?appKey={your_appKey}' \
-H 'content-type:application/x-www-form-urlencoded' \
-d 'typeId=hangye_ZC0' \
-d 'page=1'
```

返回示例

```
{
  "showapi_res_code": 0,
  "showapi_res_error": "",
  "showapi_res_id": "ce135f6739294c63be0c021b76b6fbff",
  "showapi_res_body": {
    "ret_code": 0,
    "pagebean": {
      "allPages": 3,
      "contentlist": [
        {

```

```
"totalcapital_val": "751927.47345",
```

```
"market": "sh",
```

```
"currcapital_val": "751927.47345",
```

```
"name": "古越龙山",
```

```
"code": "600059"
```

```
},
```

```
{
```

```
"totalcapital_val": "910535.317312",
```

```
"market": "sh",
```

```
"currcapital_val": "910535.317312",
```

```
"name": "上海梅林",
```

```
"code": "600073"
```

```
}
```

```
],
```

```
"name": "证监会行业>食品、饮料",
```

```
"currentPage": 1,
```

```
"allNum": 120,
```

```
"maxResult": 40,
```

```
"typeId": "hangye_ZC0"
```

```
}
```

```
}}
```