

# 全网手机三要素接口说明文档

## 目录

一 产品购买.....	1
二 产品对接.....	5
三 产品售后和服务.....	6
五 发票申请.....	6

## 一 产品购买

[1] 隆飞洋店铺地址: <https://shop568n97c9.market.aliyun.com/?spm=null>,

身份证 OCR 购买地址链接:

<https://market.aliyun.com/products/57124001/cmapi00052735.html?#sku=yuncode4673500001>



[2] 请求参数详见页面: API 接口

调用地址: <http://sfzocr1.market.alicloudapi.com/verify/shenfenzhengocr>

请求方式: GET

返回类型: JSON

API 调用: [API 简单身份认证调用方法 \(APPCODE\)](#) 收起 [API 签名认证调用方法 \(AppKey & AppSecret\)](#)

调试工具: [去调试](#)

▸ 请求参数 (Headers)

▾ 请求参数 (Query)

名称	类型	是否必须	描述
image	STRING	必选	图片BASE64编码或图片物理URL地址

▸ 请求参数 (Body)

▾ 请求示例

curl    Java    C#    PHP    Python    ObjectC

```
curl -i --get --include 'http://sfzocr1.market.alicloudapi.com/verify/shenfenzhengocr?in
```

▾ 正常返回示例

```
1 {
2   "code": 0,
3   "message": "请求完成",
4   "data": {
5     "result": 1,
6     "remark": "正面识别成功",
7     "address": "xx省xxxxxxx",
8     "birthday": "19890528",
9     "name": "张三",
10    "idnumber": "33xxxxxxxxxxxxxx",
11    "sex": "男",
12    "nation": "汉"
13  }
}
```

▾ 失败返回示例

```
1 {
2   "code": 4001,
3   "message": "请求参数不完整或不合法"
4   "data": null
}
```

## ▼ 错误码定义

错误码	错误信息	描述
4001	请求参数不完整	
5000	校验异常	

## 返回结果

**返回类型:** JSON (application/json;charset=utf-8)

返回结果示例:

```
{
  "code":0,
  "message":"校验完成",
  "data":{
    "result":1,
    "remark":"一致"
  }
}
```

失败返回结果示例:

```
{
  "code":4001,
  "message":"请求参数不完整或不合法"
  "data":null
}
```

## 二 产品对接

[1]开通完成后, 在买家控制台复制 appCode, 步骤如下: 在云市场 - 买家中心 - 进入管理控制台 - 找到 appCode



[2]然后在产品页面找到您对应的相关示例代码:

Curl , Java , C# , PHP , Python , ObjectC , 微信小程序 JS 等

替换示例代码中的 你自己的 appCode 即可。

### 三 产品售后和服务

在产品使用过程中，遇到任何问题，可联系我们的在线旺旺客服，电话 13926511943，或拨打 400 电话 4009903838，或者通过邮箱与我们联系。

### 四 发票申请

在阿里进入费用中心-选择发票管理



选择云市场 - 勾选订单 - 索取发票

**注：如发票金额未满足 200 元，快递费用到付需用户自行承担；**