

# 营业执照 OCR 接口使用指南

接口正确返回样例:

```
{
  "msg": "成功",
  "success": true,
  "code": 200,
  "data": {
    "order_no": "694557636569468928",
    "result": {
      "log_id": 235509498581932799,
      "words_result": {
        "姓名": {
          "words": "张三",
          "location": {
            "top": 53,
            "left": 124,
            "width": 36,
            "height": 11
          }
        },
        "护照签发地点": {
          "words": "青 Q/INGHAI",
          "location": {
            "top": 126,
            "left": 225,
            "width": 78,
            "height": 11
          }
        },
        "签发机关": {
          "words": "山东 SHANDONG",
          "location": {
            "top": 173,
            "left": 126,
            "width": 83,
            "height": 11
          }
        },
        "护照号码": {
          "words": "G06090000",

```

```
    "location": {
      "top": 20,
      "left": 266,
      "width": 75,
      "height": 12
    }
  },
  "签发日期": {
    "words": "2002**30",
    "location": {
      "top": 148,
      "left": 125,
      "width": 75,
      "height": 11
    }
  },
  "出生地点": {
    "words": "/",
    "location": {
      "top": 101,
      "left": 226,
      "width": 124,
      "height": 12
    }
  },
  "生日": {
    "words": "19751124",
    "location": {
      "top": 126,
      "left": 125,
      "width": 75,
      "height": 12
    }
  },
  "国家码": {
    "words": "CHN",
    "location": {
      "top": 19,
      "left": 169,
      "width": 21,
      "height": 8
    }
  },
  "有效期至": {
```

```
        "words": "20071229",
        "location": {
            "top": 148,
            "left": 225,
            "width": 77,
            "height": 11
        }
    },
    "姓名拼音": {
        "words": "ZHANG,SAN",
        "location": {
            "top": 77,
            "left": 125,
            "width": 76,
            "height": 12
        }
    },
    "性别": {
        "words": "男/M",
        "location": {
            "top": 102,
            "left": 125,
            "width": 26,
            "height": 11
        }
    }
},
"words_result_num": 11
}
}
```

### 接口错误返回样例:

```
{
  "msg": "参数错误",
  "success": false,
  "code": 400,
  "data": {}
}
```

### 返回字段说明：

字段名	说明
success	接口请求成功标识，true 为成功，false 为失败，失败情况下，会有对应描述和状态码
code	成功为 200，其它为失败状态码
msg	code 对应的说明描述
data	ocr 识别解析的信息
order_no	订单号
result	识别结果，详见正确返回样例

### code 错误码说明：

code	说明
200	成功
400	参数错误
404	请求资源不存在
500	系统内部错误，请联系服务商
501	第三方服务异常
604	接口停用
1001	其他，以实际返回为准