

使用指南

目录

使用指南.....	1
一 产品购买.....	2
二 技术手册.....	3
三 产品对接.....	7
四 产品续费.....	8
五 产品售后和服务.....	10
六 发票申请.....	10

公司介绍

昆明秀派科技有限公司在2015年成立，以领先的API数据服务及系列产品为用户提供基于大数据的API服务，帮助用户快速获得API数据，解决AP数据买卖双方缺乏交易场所、技术标准、财务流程、第三方担保、运营维护、客户服务、SDK支持等问题，从而推进大互联网时代的数据服务发展。

在继续发展大数据API产品的同时，秀派科技将发挥大数据服务领域的优势，开拓大数据私有化类产品，以软硬件结合的方式将秀派产品和服务提供给更多用户和合作伙伴。

未来，秀派科技将通过持续的技术创新和服务升级为千万级以上的用户提供AP服务，将核心技术开放给生态链上下游合作伙伴，为跨端的大互联网提供数据基础服务，让网络大数据像水、电一样方便、自由和方便。

我们的平台

易源数据是昆明秀派科技有限公司旗下的大数据生产、交易、流通平台。

易源数据通过打破资源壁垒，搭建起数据资源的基础设施，将接口纳入统一的接口池，把多个异构数据源合并到同一根管线上，以统一的访问和控制方式，对外提供统一格式的数据。

让开发者可以像搭积木一样通过各种API操纵资源。

截至2017年12月，平台已经拥有API接口230个，日调用量2000万，覆盖全网10万+真实消费者，为超过3000+的企业用户提供全域数据服务。

平台网址：<https://www.showapi.com/>

一 产品购买

[1]在产品页面购买相应套餐

<https://market.aliyun.com/products/57126001/cmapi010996.html>

API市场 > 生活服务



快递物流查询API接口-支持1000多家快递公司-高实时-高稳定-高并发

支持顺丰！支持顺丰！超过1000家快递公司查询，中国很全面的快递查询，自动识别快递公司。支持申通、顺丰、圆通、宅急送、韵达、中通、百世、天天、四通一达、京东、EMS等国内/国际快递查询。

¥ 0

用户评分：★★★★★

近180天成交：6836笔

套餐版本：	免费体验套餐	4.3元 / 1000次	43元 / 10000次	210元 / 5万次	410元 / 10万次
	1000元 / 25万次	2000元 / 51万次	3899元 / 100万次	7400元 / 200万次	
	10500元 / 300万次	16000元 / 500万次	31000元 / 1000万次		

套餐配额：

100次

购买时长：

单次

自购买之日起1年有效

立即购买

[2]请求参数：

API接口

快递物流节点跟踪

快递公司查询

单号查快递公司名

快递物流节点跟踪

调用地址：[http\(s\)://ali-deliver.showapi.com/showapi_explno](http(s)://ali-deliver.showapi.com/showapi_explno)

请求方式：GET

返回类型：JSON

API 调用：[API 简单身份认证调用方法（APPCODE）](#) 展开

调试工具：[去调试](#)

请求参数 (Headers)

请求参数 (Query)

名称	类型	是否必须	描述
com	STRING	必选	快递公司字母简称,可以从接口“快递公司查询”中查到该信息 如不知道快递公司名,可以使用“auto”代替,此时将自动识别到快递单号所属公司(成功率99%,因为一个单号规则可能会映射到多个快递公司。如果识别失败,系统将返回可能的快递公司列表)。不推荐大面积使用auto,建议尽量传入准确的公司编码。
nu	STRING	必选	单号
receiverPhone	STRING	可选	收件人手机号后四位【手机号后四位填一个就行,多填以寄件人为主】。【请填写正确的信息,否则会查询不到】【查询顺丰时,为了保证效率,请尽量提供寄件人或收件人查询】
senderPhone	STRING	可选	寄件人手机号后四位【手机号后四位填一个就行,多填以寄件人为主】。【请填写正确的信息,否则会查询不到】【查询顺丰时,为了保证效率,请尽量提供寄件人或收件人查询】

特别说明： 运单编号【顺丰请输入运单号：收件人或寄件人手机号后四位。例如：
123456789:1234】

其他说明：

1 快递公司代码可不填 95%能自动识别，填写查询速度会更快

2 自动识别不能 100%准确（一个单号可对应多个快递公司）

[3]返回示例：

▼ 正常返回示例

```
1 {
2   "showapi_res_code": 0, //showapi平台返回码,0为成功,其他为失败
3   "showapi_res_error": "", //showapi平台返回的错误信息
4   "showapi_res_body": {
5     "nailNo": "968018776110", //快递单号
6     "update": 1466926312666, //数据最后查询的时间
7     "updateStr": "2016-06-26 15:31:52", //数据最后更新的时间
8     "ret_code": 0, //接口调用是否成功,0为成功,其他为失败
9     "flag": true, //物流信息是否获取成功
10    "status": 4, -1 待查询 0 查询异常 1 暂无记录 2 在途中 3 派送中 4 已签收 5 用户
11    8 超时单 9 签收失败 10 退回
12    "tel": "400-889-5543", //快递公司电话
13    "expSpellName": "shentong", //快递字母简称
14    "data": [ //具体快递路径信息
15      {
16        "time": "2016-06-26 12:26",
17        "context": "已签收,签收人是:【本人】"
18      },
19      {
20        "time": "2016-06-25 15:31",
21        "context": "【陕西陇县公司】的派件员【西城业务员】正在派件"
22      },
23      {
24        "time": "2016-06-25 14:11",
25        "context": "【件口司机】陕西陇县公司"
26      }
27    ]
28  }
29 }
```

二 技术手册

请求参数说明

返回系统参数说明

参数名称	类型	默认值	示例值	必须	描述
com	String		zhongtong	是	快递公司字母简称,可以从“快递公司列表”或“快递公司查询”接口中查到该信息,如不知道快递公司名,可以使用“auto”代替,此时将自动识别快递单号【查询顺丰时,为了保证效率,请尽量提供寄件人或者收件人查询】
nu	String		75312165465979	是	单号
senderPhone	String			非	寄件人手机号后四位【手机号后四位填一个就行,多填以寄件人为主】、【请填写正确的信息、否则会查询不到】【查询顺丰时,为了保证效率,请尽量提供寄件人或者收件人查询】
receiverPhone	String			非	收件人手机号后四位【手机号后四位填一个就行,多填以寄件人为主】、【请填写正确的信息、否则会查询不到】【查询顺丰时,为了保证效率,请尽量提供寄件人或者收件人查询】

名称	类型	示例值	描述
showapi_res_body	String	{"city":"昆明","prov":"云南"}	消息体的 JSON 封装,所有应用级的返回参数将嵌入此对象。
showapi_res_code	int	0	易源返回标志,0 为成功,其他为失败。 0 成功 -1, 系统调用错误 -2, 可调用次数或金额为 0 -3, 读取超时 -4, 服务端返回数据解析错误 -5, 后端服务器 DNS 解析错误 -6, 服务不存在或未上线 -7, API 创建者的网关资源不足 -1000, 系统维护 -1002, showapi_appid 字段必传 -1003, showapi_sign 字段必传 -1004, 签名 sign 验证有误 -1005, showapi_timestamp 无效 -1006, app 无权限调用接口 -1007, 没有订购套餐 -1008, 服务商关闭对您的调用权限 -1009, 调用频率受限 -1010, 找不到您的应用 -1011, 子授权 app_child_id 无效 -1012, 子授权已过期或失效 -1013, 子授权 ip 受限 -1014, token 权限无效
showapi_res_error	String	用户输入有误!	错误信息的展示
showapi_res_id	String	ce135f6739294c63be0c021b76b6fbff	本次请求 id

返回普通参数说明


名称	类型	示例值	描述
expTextName	String	快递公司名称	
expSpellName	String	公司英文	
mailNo	String	快递单号	
update	String	更新时间(时间戳)	
tel	String	联系电话	
data	Object[]	快递配送信息	
- time	String	快递节点的时间	
- context	String	快递节点的描述	
status	Number	-1 待查询 0 查询异常 1 暂无记录 2 在途中 3 派送中 4 已签收 5 用户拒签 6 疑难件 7 无效单 8 超时单 9 签收失败 10 退回	
possibleExpListObject[]		在 auto 的情况下,返回可能的快递列表 simpleName 快递简称、expName 快递公司名	
- simpleName	String	shunfeng	快递公司的简称
- expName	String	顺丰	快递名
ret_code	String	0	接口调用是否成功,0扣费,表示成功,-1:不扣费,表示渠道失败,例如网络失败、超时等
dataSize	String		快递节点数量
msg	String		返回说明
updateStr	String		更新时间
flag	String	true	成功或者失败的标识
queryTimes	String		当前快递单号每天查询总次数

快递公司列表——陆续更新

三 产品对接

[1]开通完成后,请稍等 30 秒,然后在买家控制台复制 **appCode**,步骤如下:

在云市场 - 买家中心 - 进入管理控制台 - 找到 appCode



[2]然后在产品页面找到您对应的相关示例代码:

Curl , Java , C# , PHP , Python , ObjectC , 微信小程序 JS 等

快递物流节点跟踪

快递物流节点跟踪

快递公司查询

调用地址：https://ali-deliver.showapi.com/showapi_expInfo

单号查快递公司名

请求方式：GET

返回类型：JSON

API 调用：[API 简单身份认证调用方法 \(APPCODE\) 展开](#)调试工具：[去调试](#)

请求参数 (Headers)

请求参数 (Query)

请求参数 (Body)

请求示例

curl

Java

C#

PHP

Python

ObjectC

717#receiverPhone=receiverPhone&senderPhone=senderPhone' -H 'Authorization: APPCODE 你自己的AppCode'

替换示例代码中的 **appCode** 即可以 (JAVA 为例)。

请求示例

curl Java C# PHP Python ObjectC

```

1      public static void main(String[] args) {
2          String host = "https://ali-deliver.showapi.com";
3          String path = "/showapi_expInfo";
4          String method = "GET";
5          String appcode = "你自己的AppCode";
6          Map<String, String> headers = new HashMap<String, String>();
7          //最后在header中的格式(中间是英文空格)为Authorization:APPCODE 83359fd73fe9494838f
8          headers.put("Authorization", "APPCODE " + appcode);
9          Map<String, String> queries = new HashMap<String, String>();
10         queries.put("com", "zhongtong");
11         queries.put("nu", "535962308717");
12         queries.put("receiverPhone", "receiverPhone");
13         queries.put("senderPhone", "senderPhone");
14
15
16         try {
17             /**
18              * 重要提示如下:
19              * HttpUtils请从
20              * https://github.com/alibaba/api-gateway-demo-sign-java/blob/master/src/main/
21              * 下载
22              *
23              * 相应的依赖请参照
24              * https://github.com/alibaba/api-gateway-demo-sign-java/blob/master/pom.xml
25             */

```

四 产品续费

在产品剩余量不足 20%的情况下，阿里云账户所绑定的手机和邮箱，会收到预警提醒。

状态(全部状态) ▾	到期时间(全部) ▾	操作		
已开通	2020-05-25	接口		
联系我们		使用指南		
使用情况: 13818/20740		套餐包列表 购买套餐包		
流水编号	处理时间	备注	消耗	操作
1234567	2018-03-19 10:50:01 - 2018-03-19 11:00:01	套餐包消耗	7次	详情 删除
1234568	2018-03-19 10:40:01 - 2018-03-19 10:50:01	套餐包消耗	6次	详情 删除
1234569	2018-03-19 10:30:01 - 2018-03-19 10:40:01	套餐包消耗	7次	详情 删除
1234570	2018-03-19 10:20:01 - 2018-03-19 10:30:01	套餐包消耗	2次	详情 删除
1234571	2018-03-16 17:10:01 - 2018-03-16 17:20:01	套餐包消耗	2次	详情 删除
1234572	2018-03-15 19:40:01 - 2018-03-15 19:50:01	套餐包消耗	1次	详情 删除
1234573	2018-03-15 19:20:01 - 2018-03-15 19:30:01	套餐包消耗	1次	详情 删除
1234574	2018-03-15 19:10:01 - 2018-03-15 19:20:01	套餐包消耗	9次	详情 删除
1234575	2018-03-15 19:00:01 - 2018-03-15 19:10:01	套餐包消耗	13次	详情 删除
1234576	2018-03-15 18:50:01 - 2018-03-15 19:00:01	套餐包消耗	8次	详情 删除

也可以导出明细。

使用明细

起止时间: -

流水编号	处理时间	备注	消耗
455784350650	2018-03-19 10:50:01 - 2018-03-19 11:00:01	套餐包消耗	7次
455765670650	2018-03-19 10:40:01 - 2018-03-19 10:50:01	套餐包消耗	6次
455746900650	2018-03-19 10:30:01 - 2018-03-19 10:40:01	套餐包消耗	7次
455687840650	2018-03-19 10:00:01 - 2018-03-19 10:10:01	套餐包消耗	2次
451074420650	2018-03-16 17:10:01 - 2018-03-16 17:20:01	套餐包消耗	2次
449333550650	2018-03-15 19:40:01 - 2018-03-15 19:50:01	套餐包消耗	1次
449303040650	2018-03-15 19:20:01 - 2018-03-15 19:30:01	套餐包消耗	1次
449290930650	2018-03-15 19:10:01 - 2018-03-15 19:20:01	套餐包消耗	9次
449270280650	2018-03-15 19:00:01 - 2018-03-15 19:10:01	套餐包消耗	13次
449253270650	2018-03-15 18:50:01 - 2018-03-15 19:00:01	套餐包消耗	8次

共有15条, 每页显示: 10条

五 产品售后和服务

在产品使用过程中，遇到任何问题，可联系我们的在线旺旺客服，QQ 客服，电话客服，可拨打 400 电话，座机电话，或者通过邮箱与我们联系。


售后保障

- 1、提供真实有效的国家完税发票
- 2、专业客服服务 (电话: 4009988033、QQ: 3007663665)
- 3、签署合作协议提供公司证明资质等
- 4、专业的商务合作与解决方案

服务商: 昆明秀派科技有限公司
联系客服: [技术客服](#) [商务咨询](#)
问题处: [提交工单](#)
在线时间: 周一至周五 9:00-18:00
电话: **4009030002 转 10320**
4009988033
邮箱: service@showapi.com

六 发票申请

在阿里进入费用中心-选择发票管理



选择云市场 - 勾选订单 - 索取发票

1 选择货源

>

2 确定货源信息和地址

1. 本行产生的订单必须在两小时内二次确认后才可以继续发货

2. 大部分产品均为标准品, 一旦当月有缺货现象立即小于零, 需提前向商家沟通

3. 云市场订单发货地址, 默认由商家提供, 小于等于10日的需自行联系商家

按订单生成时间

最新

产品种类选择

默认排序

- 默认排序

☰

可开发票货源

产品名称

确定

文案总数: 0.00, 筛选文案(先本地文案全部) (文案总数和已选订单, 请自行审核)

每1个订单可生成文案, 可生成文案: 0.01

 全部: 每1个订单可生成文案, 已生成1个订单

<input checked="" type="checkbox"/>	订单编号	产品名称	类型	订单生成时间	订单支付金额
<input checked="" type="checkbox"/>	20160821070389	腾讯云	过账	2016-08-21 12:40:41	0.01

生成文案

待生成文案: 0.01 (已生成文案0.01, 文案总数0.00)