

# 宝塔面板全能运行环境使用手册

天津云顶云科技有限公司

云顶云运维组

2023 年 5 月 18 日

## 目录

一. 软件管理 .....	3
二. FTP 的设置 .....	3
2.1 FTP 的创建 .....	3
2.2 修改 FTP 的状态 .....	4
2.3 修改 FTP 的密码 .....	4
2.4 修改 FTP 的端口 .....	5
三. 数据库的设置 .....	5
3.1 数据库的创建 .....	5
3.2 修改数据库密码 .....	6
3.3 数据库的管理 .....	6
3.4 数据库的备份和导入 .....	6
四. 网站的设置 .....	7
4.1 添加站点 .....	7
4.2 编辑站点 .....	7
五. 面板的设置 .....	8

天津云顶云科技有限公司

## 宝塔面板安装完成后可对各项配置进行编辑

### 一. 软件管理

登录宝塔

<http://您的ip:14295>

用户名: adminbt

密码: 1234@abcD

1. 在首页左侧的菜单栏选择软件管理，可对软件进行卸载和安装



### 二. FTP 的设置

#### 2.1 FTP 的创建

1. 在首页左侧的菜单栏选择 FTP



2. 點選 FTP 之后会进入以下界面



3. 点选添加 ftp 选项， 开始正式创建 ftp, 如下图所示请记住创建时的用户名与密码， 用于后期登陆 ftp.

添加FTP帐户

用户名

密码

根目录

FTP所指向的目录

3. 创建完成后界面如下图所示




## 2.2 修改 FTP 的状态

1. 可将 FTP 的状态进行设置

用户名	密码	状态	根目录	备注	操作
yundingyun	*****	已停用	/www/wwwroot/yundingyun	填写备注	修改
yundingyun	*****	已启用	/www/wwwroot/yundingyun	填写备注	设置   删除

## 2.3 修改 FTP 的密码

1. 在创建好的 FTP 处点击“改密”可进行修改密码



## 2.4 修改 FTP 的端口

1. 在创建好的 FTP 处点击“修改 FTP 端口”可进行修改



## 三. 数据库的设置


### 3.1 数据库的创建

1. 在首页左侧的菜单栏选择数据库，单击添加数据库的按钮，进行添加数据库
2. 设置数据库名，密码，访问权限



### 3.2 修改数据库密码

1. 点击 root 密码按钮，即可修改



### 3.3 数据库的管理

1. 可对创建的数据库进行管理，权限的修改，删除



### 3.4 数据库的备份和导入

1. 可对创建的数据库进行备份、导入




## 四. 网站的设置

### 4.1 添加站点

1. 在首页左侧的菜单栏选择网站-添加站点的按钮



2. 添加完成后显示如下界面



### 4.2 编辑站点

1. 可对建立的站点进行 修改默认页、修改网站状态、打包备份、设置、删除等操作



## 五. 面板的设置

1. 在首页左侧的菜单栏选择面板设置的按钮
2. 可对面板进行修改别名、默认端口、面板用户和密码

别名	宝塔Linux面板	给面板取个别名，用于伪装面板
面板端口	8888	建议端口范围8888 - 65535
域名		为面板绑定一个访问域名;注意：一旦绑定域名,只能
授权IP		设置访问授权IP,多个请使用逗号(,)隔开;注意：一旦
默认建站目录	/www/wwwroot	新创建的站点,默认将保存到该目录的下级目录!
默认备份目录	/www/backup	网站和数据库的备份目录!
服务器IP	101.132.156.178	默认为外网IP,若您在本地虚拟机测试,请填写虚拟机
服务器时间	2017-12-21 16:42:03 CST +0800	<input type="button" value="同步"/>
面板用户	admin	<input type="button" value="修改"/>
面板密码	*****	<input type="button" value="修改"/>
绑定宝塔账号		<input type="button" value="绑定"/>
<input type="button" value="保存"/>		

左侧菜单栏其他工具配置也和此一样