

快速部署Docker社区版

概述

Docker Community Edition (CE) 是Docker项目的免费版本，面向广大开发者、爱好者以及希望利用容器技术的个人和组织。它是Docker企业版(Docker Enterprise Edition, EE)的社区驱动对应版，提供了强大的容器化应用构建、部署和运行能力。

计费说明

Docker社区版在计算巢上部署的费用主要涉及：

- 所选vCPU与内存规格
- 磁盘容量
- 公网带宽

计费方式：按量付费（小时）

预估费用在创建实例时可实时看到。

RAM账号所需权限

Docker社区版需要对ECS、VPC等资源进行访问和创建操作，若您使用RAM用户创建服务实例，需要在创建服务实例前，对使用的RAM用户的账号添加相应资源的权限。添加RAM权限的详细操作，请参见为RAM用户授权。所需权限如下表所示。

权限策略名称	备注
AliyunECSFullAccess	管理云服务器服务（ECS）的权限
AliyunVPCFullAccess	管理专有网络（VPC）的权限
AliyunROSTFullAccess	管理资源编排服务（ROS）的权限
AliyunComputeNestUserFullAccess	管理计算巢服务（ComputeNest）的用户侧权限
AliyunCloudMonitorFullAccess	管理云监控（CloudMonitor）的权限

选择ECS实例部署

选择ECS实例部署支持Linux操作系统。

前提条件

- 1. 所选ECS实例可以访问公网
- 2. 所选ECS实例在运行中，如实例刚启动请稍等片刻
- 3. 系统兼容性：Alibaba Cloud Linux 3.2104 LTS/CentOS 7.7/CentOS 7.8/CentOS 7.9/Ubuntu 20.04/Ubuntu 22.04

操作步骤

- 1. 单击部署链接，进入服务实例部署界面。
- 2. 选择目标ECS实例，点击 下一步：确认订单。

计算巢

欢迎页

服务目录

我的服务

服务实例

服务审核

服务分销

服务部署物

运维公告

学习中心

设置

应用管理

私网互联

* 选择模板

选择ECS实例（仅Linux）

新建ECS实例

服务实例名称

请输入服务实例名称

长度不超过64个字符，必须以英文字母开头，可包含数字、英文字母、短划线（-）和下划线（_），且需符合服务中定义的资源名称规范。

* 地域

华东1（杭州）

* 选择公网Linux实例

i-bp1fv68dxnm5eef5ptk7

运行状态

付费方式

公网带宽计费方式

网络类型

资源组

标签筛选

运行状态：运行中

网络类型：专有网络

实例ID/名称	运行状态	云助手安装状态	系统
i-bp1fv68dxnm5eef5ptk7 launch-advisor-20241012	运行中	已安装	Alibaba 64位

已加载全部数据

要求:

1. Linux操作系统（Alibaba Cloud Linux 3.2104 LTS/CentOS 7.7/CentOS 7.8/CentOS 7.9/Ubuntu 20.04/Ubuntu 22.04）

2. ECS实例在运行中，如需删除请先停止实例

保存配置参数

下一步：确认订单

必填 3/3 全部 3/4

选择模板

服务实例名称

* 地域

参数设置

* 选择公网Linux实例

标签和资源组

标签

资源组

- 3. 点击 立即创建，等待服务实例创建完成。服务实例创建成功后，进入服务实例详情页。在概览页可获取安装日志。



新建ECS实例部署


新建ECS实例部署支持Linux操作系统。

操作步骤

- 1. 单击部署链接，进入服务实例部署界面。
- 2. 选择新建ECS实例并根据界面提示配置参数，配置完成后点击下一步：确认订单。



- 3. 单击立即创建，等待服务实例创建完成。服务实例创建成功后，进入服务实例资源页。



4. 在ECS中执行命令查看Docker安装结果。

