

NextCloud 初始化操作手册


湖南星耀科技有限公司

2020-06

通过镜像开通 ECS 后，需要对服务器进行下初始设置才能通过网盘进行正常服务

1. 登陆宝塔控制台 <http://ECS公网地址:8888/admin8>

用户名: admin8 密码:A1234567890.(密码最后有个点)





2. 登陆宝塔后选择网站，选中网盘的网站，对网站进行设置，将设置里面的域名改成您自己的域名或者公网 ip

注：无法直接修改域名，需要先添加一个域名，比如 8.8.8.8:81，添加后对网站中默认的域名（80 端口的）进行删除，然后将自己 ECS 现有的公网 IP 添加进去，删除刚刚新建的 8.8.8.8:81






3. 通过访问 <http://ECS公网地址> 进入网盘页面，此时提示网站不受信任，需要通过 SSH 工具连接 ECS 编辑下 Nextcloud 的配置文件，按照下图的截图位置进行修改。
路径如下：vim /www/wwwroot/Nextcloud/nextcloud/config/config.php



4. 此时再次刷新之前的页面，进入了 Nextcloud 的登陆页面
初始管理员用户名：admin 初始管理员密码：password



5. 登陆后如下如，用户可进行自定义上传，预览，编辑等操作。

