

# 定额发票 OCR 接口使用指南

接口正确返回样例:

```
{
  "msg": "成功",
  "success": true,
  "code": 200,
  "data": {
    "orderNo": "200344934939428214",
    "result": {
      "angle": 0, //票据被旋转的角度。范围为 0~360, 0 表示向上, 90 表示向右, 180 表示
      向下, 270 度表示向左
      "content": {
        "invoiceAmount": "50.00", //小写金额。
        "invoiceCode": "141002050062", //发票代码。
        "invoiceDetails": "", //发票代码解析
        "invoiceNo": "54331623", //发票号码。
        "sumAmount": "伍拾元整" //大写金额。
      },
      "height": 533, //票据旋转后的高度。
      "keyValueInfos": [ //位置信息。
        {
          "key": "发票代码", //被识别字段名称。
          "value": "141002050062", //被识别字段的值。
          "valuePositions": [ //被识别字段位置信息。四个角的坐标顺时针排列
            {
              "x": 309,
              "y": 189
            },
            {
              "x": 545,
              "y": 178
            },
            {
              "x": 546,
              "y": 207
            },
            {
              "x": 311,
              "y": 219
            }
          ]
        }
      ]
    }
  }
}
```



|      |             |
|------|-------------|
| 604  | 接口停用        |
| 1001 | 其他, 以实际返回为准 |